

	Seite
Vorwort	VI
I. Allgemeine Gynäkologie: Materia Medica	1
II. Sterilität (männliche und weibliche); miasmatische Betrachtung; Rubriken	145
III. Fehlgeburt; Abortusneigung; miasmatische Betrachtung	153
IV. Schwangerschaft: Materia Medica und Repertorium	159
V. Wehen – Geburtshilfe – Entbindung	207
VI. Postpartum – Beschwerden: Repertorium	225
VII. Lochien: Repertorium und Materia Medica	233
VIII. Laktation: Repertorium und Materia Medica	241
IX. Klimakterium: Repertorium und Materia Medica	259

Materia Medica der allgemeinen Gynäkologie

CLEMATIS ERECTA (Steife Waldrebe):

Gonorrhoe-Unterdrückung.

Bei Frauen ist das Mittel erst wenig geprüft, was bedauerlich ist, denn es hilft bei vielen Frauenleiden, besonders bei **Mastitis**.

Scirrhus der Brust mit Verhärtung und Geschwürbildung.

Scirrhus der linken Mamma mit Stichen in der Schulter.

Herpes zoster am ganzen Körper.

COBALTUM NITRICUM (Cobalt):

Rhabdomyosarkom in der Vagina (Cadm.-met.).

Kraurosis vulvae.

Neigung zu Fehlgeburten.

Ovarienzysten. Ovarienatrophie.

Sterilität.

Amenorrhoe.

Dysmenorrhoe; mit Juckreiz der Nasenspitze.

Metrorrhagien.

Metritis; hämorrhagisch.

Uterus-myomatosis.

COCA (Kokastrauchblätter):

Folgen von Überarbeitung mit Zittern, Ängsten, Depression und Müdigkeit. Passt für sehr nervöse Frauen.

Materia Medica der allgemeinen Gynäkologie

Dysmenorrhoe mit starken, nächtlichen Blutungen, fließen in Strömen; mit Tinnitus (Chin.) (Klingeln und Brummen); mit Depression und Nervosität.

COCCULUS (Kockelskörner):

Folgen von Nachtwache, Kummer, Angst.

Dysmenorrhoe mit Hinterkopfschmerzen; mit Übelkeit und starkem Schwindel (Aufstehen und Autofahren verschlimmern); mit erschöpfendem Kehlkopfhusten; mit Rückenmarksreizung.

Fluor anstelle der Menses (wie Fleischwasser, gußartig).

COCCUS CACTI (Cochenille):

Ein Blutungsmittel. Ein Nierenmittel.

Dysmenorrhoe: Große, harte, schwarze Blutklumpen werden unter wehenartigen Schmerzen aus dem Uterus ausgestoßen; mit Nierenschmerzen; mit Harndrang und Dysurie; mit pochenden, brennenden Schmerzen in der Schamgegend; kann den Druck der Binde an den äußeren Genitalien nicht ertragen.

Fluor: Dicke, schleimige Fäden.

COFFEA (Kaffee):

Sterilität.

Dysmenorrhoe mit Weinen beim Erzählen ihrer Schmerzen; mit Schlaflosigkeit; mit sexueller Erregung durch Pruritus vulvae; mit Überempfindlichkeit aller Sinne.

41

Wehen – Geburtshilfe – Entbindung

B) Pseudo-psorische Frauen mit syphilitischem Stempel:

Hydramnion, grünes Fruchtwasser, Zwillingsschwangerschaften, Wohlbefinden in der Schwangerschaft, Fehlgeburten, Kinder mit Hydrozephalus, chronischer Ausfluß, Vomitus gravidarum,

1) SYKOTISCHE WEHEN – ARZNEIEN:

Lyc., Nit.-ac., Plat., Puls., Sabin., Sep., Thuj.

2) PSEUDO-PSORA MIT SYPHILITISCHEM STEMPEL UND HEREDITÄRE SYPHILIS:

Alum., Amyl.-nit., Arit.-clem., Ars., Aur., Calc.-c., Calc.-fl., Carb.-an., Carbo.-v., Carbon.-sulf., Caust., Chin., Chin.-sulf., Cinnb., Con., Croc., Cupr., Ferr., Goss., Graph., Jod., Kali.-c., Kali.-phos., Kreos., Lach., Lob.-i., Mag.-m., Mag.-phos., Merc., Nat.-c., Nat.-m., Petr., Phos., Piloc., Stann., Sulf., Thy., Xanth., Zinc.,

ATEMNOT BEI JEDER WEHE:

Lob.-i.

AUFSTOSSEN BEI WEHEN:

Bor.

BRUSTBEKLEMMUNG BEI WEHEN:

Chin.-s.

212

*Wehen – Geburtshilfe – Entbindung***DARMSCHMERZEN WÄHREND DER WEHEN:**

Ip. (schneidende Schmerzen, von links nach rechts), **Sep.**

DEPRESSION WÄHREND DER WEHEN:

Cimic., Ign., Lach., Nat.-m., Puls., Rhus.-tox., Sulf., Verat., Zinc.

ERFOLGLOSE WEHEN:

Acon., Arn., Bell., Caust., Cimic., Coff., Eup.-pur., Gels., Hyp.-post., Goss., Kali.-c., Kali.-p., Op., Phos., Plat., Puls., Sec., Sep., Ust.

FALSCHWEHEN:

Arn., Bell., Bor., Calc.-c., Camph. (Nymphomanie), **Caul., Cham., Chin., Cimic., Cinnb., Coff., Con., Diosc., Gels., Kali.-c., Kali.-p., Mitchell.** (im 3. oder 4. Monat der Schwangerschaft), **Nux.-m., Nux.-v.** (im 7. Monat der Schwangerschaft), **Op., Puls., Sec., Sep., Vib.-o., Vib.-prun.**

FEHLEND UND UNTERDRÜCKT, WEHEN:

Cact., Carb.-v., Caul., Cimic., Hyp.-post., Op., Puls., Sec.

FINGERKRÄMPFE BEI DER ENTBINDUNG:

Cupr., Diosc.

FLATULENZ NACH DEN WEHEN:

Lyc., Sep.

213

Laktation / Repertorium

VIII LAKTATION Repertorium

FOLGEN VOM ÜBERMÄSSIGEN STILLLEN (Schwäche, Anämie, usw.):

Abrot., Acet.-ac., Alston., Cadm.-m. (Rekonvaleszenz nach langem Stillen), **Calc.-ph., Carbo.-an., Carbo.-v., Chin.** (Schwäche, Haarausfall), **Chin.-ars., Kali.-c., Lyc., Oleand.** (Zittern nach dem Stillen), **Phos., Phos.-ac., Pic.-ac.** (Erschöpfung beim Stillen), **Puls., Sil., Sulf.**

AGALAKTIE:

Acon., Agn., Asaf., Aur.-j., Aur.-sulf., Bry., Calc.-c., Calc.-sil., Caust., Cham., Dulc., Formica, Fragar., Hekla, Lac.-c., Lac.-d., Lach., Merc., Mill., Ph.-ac., Phos., Piloc., Plb., Puls., Ricin., Sabal., Sec., Sil., Sticta, Thyr., Urt.-u., Ust., X-Ray., Zinc.

ATEMNOT, ANFÄLLE VON, IN DER LAKTATIONSZEIT:

Calc.-p.

AUSWURF IN DER LAKTATIONSZEIT:

Ferr.

241