

## INHALTSVERZEICHNIS

## INHALTSVERZEICHNIS Fortsetzung

INHALT	Seite
Vorbemerkungen .....	9
Einleitung .....	11
Repertorisation nach Boeninghausen / Boger .....	19
APHORISMEN .....	25
Über problematische Eltern .....	25
Über Zeitgeschehen und Miasma .....	25
Über Drogen .....	26
Über das Impfen und seine Folgen .....	27
Über Schulprobleme .....	29
Über humanistische Bildung .....	31
Über Aufmerksamkeitsstörungen .....	33
Über das Gedächtnis .....	33
Über Lese -Rechtschreib - Schwäche .....	34
Über das Lesen Lernen .....	34
Über Homöopathie und Wissenschaft .....	36
Über das Hering'sche Gesetz und kritische Anmerk. ...	37
Über Symptome, Zeichen und Hierarchie derselben ...	38
Über homöopathische Schulen und Richtungen .....	40
<b>REPERTORIUM</b>	
Geist und Gemüt .....	43
Kopf und Schwindel .....	151
Nervensystem und neurolog. Erkrankungen .....	173
Augen und Sehen .....	197
Ohren und Hören .....	213
Nase .....	227
Gesicht .....	243
Mund und Zähne .....	255
Hals innen und aussen .....	275
Magen .....	293
Bauch, Stuhl und Rectum (incl. Leistenbeuge) .....	311
Urologische Organe und Harn .....	345
Männliche Genitalien .....	359
Weibliche Genitalien und Mamma .....	363
Atemtrakt, Husten, Auswurf und Stimme .....	377
Herz, Brust und Achsel .....	417
Rücken, Nacken und Gesäss .....	425
Extremitäten, Schulter und Hüftgelenk .....	431
Schlaf und Träume .....	451
Fieber, Schweiss und Frost .....	467
Haut .....	491
Allgemeines .....	519
Speisen und Getränke .....	585
Therapeutische und pädagogische Hinweise .....	599
Beziehungen der Mittel und Mittelfolgen .....	703
Abkürzungen der Arzneimittel .....	731
Literaturverzeichnis der Quellen .....	741
Index der therapeutischen Hinweise .....	743

- RUHELOSIGKEIT** Nervosität m.  
ant—t. bor. Cham. iod. Jal. Kali—br. nat—ar. Nat—m. Phos. rheum. Ruta.  
Tarent. tub.
- RUHELOSIGKEIT**, rastlos wandernde  
ars. Bell. Bry. Nux—v. stram. Tub.
- RUHELOSIGKEIT** Rennen und ständiges Umherlaufen Verlangen  
Fl—ac. Iod. Phos. rhus—t. Sulph. Tarent. Tub.
- RUHELOSIGKEIT** Säuglinge und Kleinkinder  
ars. Cham. Jal. Kali—p. rhus—t. sil. sulph. tub.
- RUHELOSIGKEIT** Schmerzen bei  
ACON. Ars. Bell. caust. chr—ac. coloc. dios. kali—c. Lach. Lyc. plb. sil. verat.
- RUHELOSIGKEIT** Sitzen beim (Schule, Hausaufgaben)  
ars. caust. ferr. GRAPH. iod. Kali—br. Lyc. Phos. sep. Tub.
- RUHELOSIGKEIT** tragen, getragenen werden amel.  
ant—t. ars. Cham. cina. jal. kali—c.
- RUHELOSIGKEIT** Verlangen nach Abwechslung mit  
Calc—p. phos. sulph. TUB.
- RUHELOSIGKEIT** Verstopfung während  
Apis.
- RUHELOSIGKEIT** Zahnschmerz während  
Cham. mag—c. mang. mez.
- RUHELOSIGKEIT** Zahnung während  
acon. coca. cypr. Kreos. RHEUM.
- RUHIG** feberhaften Erkrankungen bei, liegt still  
apis. arm. Bell. BRY. dulc. Eup—per. Ferr—p. Gels. Nux—v. OP.
- SAGT** *lat. aus Schluckmittel*  
Calc. puls. Staph.
- SAGT NEIN** zu allem, fasst alles an und lässt es fallen  
Calc—p. Sanic. sil. TUB. zinc.
- SAGT** oder tut das Gegenteil v. dem, was andere wünschen  
Cina. cupr. gal—ac. med. TUB.
- SANFTMUT**, Schüchternheit und Nachgiebigkeit - aber innere Spannungen  
alum. Arg—n. ARS. ARS—I. Bar—c. Bell. Carb—s. Carc. Graph. hep. ign.  
Kali—c. merc. Ph—ac. Puls. sil. Staph. sulph.
- SANFTMUT**, Schüchternheit und Nachgiebigkeit  
apis. Bar—c. calc. carc. fl—ac. nux—m. ph—ac. PULS. SIL.
- SCHANHAFTIGKEIT** auffällige (will s. z. B. bei der Untersuchung nicht entkleiden)  
calc—s. op. puls. thuj. Tub.
- SCHANLOSIGKEIT** bei Kindern und Jugendlichen  
Hyos. med. plat. tub.
- SCHAUDERN** nervös oder emotional bedingt  
Asar. gels. kali—c. NUX—V. Spig.
- SCHERE** schneidet mit stundenlang, ohne Ermüdung  
VERAT.
- SCHIMPFEN** böses - ich hasse dich - ich will nicht, dass ...  
Anac. cupr. Tub. verat.
- SCHIZOPHRENIE** Hebephrenie (Paraphrenese junger Menschen)  
anh. aran—ix. Cann—i. cham. chlorpr. cortex. halo. Hyos. hyper. ign. kres. lyc.  
merc. nux—v. rauw. reser. Staph. Sulph. thala. thop. thuj—l. Tub.
- SCHLÄGE** aufs Gesäss beruhigen z. B. Schlaflosigkeit (am.)  
Cina.
- SCHLÄGE** Verlangen, oder nach ähnlich harter Bestrafung  
Ars. aur. cina. gal—ac. MED.
- SCHLAGEN** allgemein  
arg—m. ars. bell. canth. calc—ar. CHAM. chel. CINA. cupr. Gal—ac. glom. hep.  
hyos. ign. kali—c. lyc. merc. Med. nit—ac. Nux—v. plb. sanc. staph. Stram.  
sulph. tarent. ther. Tub. Verat.
- SCHLAGEN** anderer Kinder (aggressive Tätigkeit, über übliche Rauferei hinaus)  
Agar. ars. bac. bell. cann—i. calc—ar. calc—f. canth. Cham. chel. CINA. Cupr.  
Fl—ac. Gal—ac. Hyos. Ign. kali—c. lyc. MED. Merc. Nux—v. plb. sanc. staph.  
Stram. Tarent. Tub. Verat.
- SCHLAGEN**, Kind schlägt Eltern während Konsultation (auch Treten)  
bry. cham. Cina. Med. nux—v. stram. Tub.
- SCHLAGEN** sich fortwährend selbst (schlägt sich seit Kindergarten)  
ars. aur. bell. Staph. Stram. tarent. tub. verat—v.
- SCHLAGEN**, Sohn zerkratzt seines Vaters Gesicht und schlägt ihn  
med. STRAM. tub.
- SCHLAGEN** Tadel bei  
ars. Cham. Gal—ac. hep. merc. nux—v. TUB.
- SCHLUCHZENDES** Schreien Neugeborener  
Nat—m.

**Geist und Gemüt**

- SPRECHZIMMER** Kinder auffällig artige und wohlzogene  
Nat.—n. puls. SIL. Staph.
- SPRECHZIMMER** Kinder ängstliche, die nicht ins S. hinein kommen wollen  
Ars. BAR—C. CAUST. LYC. SIL. tub.
- SPRINGEN** über Tische und Bänke (Stühle, Wildheit)  
Bell. cina. stram. verat.
- SPRINGEN** über Tische und Bänke (Stühle, Wildheit) abends  
CINA. Stram.
- SPRINGEN**, Hüpfen will - schreit dann aber ängstlich  
nat—c. sulph.
- SPUCKEN** anderen ins Gesicht  
BELL. bufo. calc. cann—i. Cupr. hyos. stram. Verat.
- STAMMELN**  
bell. BOV. calc—s. caust. dulc. ign. Lach. med. merc. spig. STRAM.  
vergleiche: Stottern
- STARRE**, Katalapsie Kummer durch (agg.)  
cupr—a. Ign. Ph—ac. Staph.
- STARRE**, Katalapsie Schreck, Schock durch  
ACON. Bell. Gels. ign. OP.
- STEHLEN**, Kleptomanie, stiehlt Geld  
absin. Calc. lach. nux—v. Op. Puls. sulph.
- STEHLEN**, Ladendiebstahl (Kleptomanie)  
absin. art—v. calc. cur. KALI—C. lach. mag—c. Med. nat—c. Nux—v. op. phos.  
Puls. sep. Sulph. Tub.
- STEHLEN**, LADENDIEBSTAHL (Kleptomanie)  
siehe therapeutische Hinweise S. 615
- STÖHNEN** (Ächzen Wehklagen Wimmern)  
ant—c. ant—t. bor. calc. Calc—p. caust. Cham. lach. mill. phyt. Podo. sacch.
- STÖHNEN**, Ächzen, Wimmern Husten Keuchhusten bei  
bell. cina. cupr—a Cupr—ar. podo.
- STÖHNEN**, Ächzen, Wimmern Zahnung bei  
CHAM. phyt. Podo.
- STÖHNEN** Schlaf im (bei Atem- und Verdauungsbeschwerden)  
bell. calc. calc—p. Lyc. nux—v. op. Phos. podo. puls. sil. sulph.
- STÖHNEN**, Wimmern jämmerlich weil sie Gewünschtes nicht bekommen  
CHAM.

**Geist und Gemüt**

- STOSSEN** und Treten, allgemein aggressives Benehmen  
Bell. carb—v. Cham. cina. FI—ac. Gal—ac. hep. Lyc. MED. nux—v. prot. sanic.  
Stram. stry. tarent. tub. verat.
- STOSSEN** und Treten, Reizbarkeit und Schimpfen beim Gehen  
lyc. sanic.
- STOSSEN** und Treten, Übellauligkeit, Schimpfen, Beleidigen bei Erwachsenen  
Lyc. thuj.
- STOTTERN**  
acon. Agar. arg—n. arn. Bell. BOV. bufo. calc—p. CANN—S. cann—i. Caut. cham. cortex. cupr. Dulc. euphr. gels. hell. ign. iod. Kali—br. lach. lyc. med. MERC. nat—m. op. phos. Plat. sec. spig. staph. STRAM. Sulph. tarent. thuj. vergleiche: Stammeln
- STOTTERN** anatomische Gründe siehe unter Mund, Stottern, S. 262
- STOTTERN** Ärger bei  
agar. Caut. lyc.
- STOTTERN** geistig zurückgebliebener Kinder  
Bov. bufo. merc.
- STOTTERN** mit choreatischen Bewegungen, Grimassieren etc.  
Agar. bov. Bufo. Caut. ign. spig. Stram. tarent.
- STOTTERN** mit hartnäckigem Schluckauf (N. phrenicus Affektionen)  
BELL. Caut. cupr. hyos. Kali—br. Merc. nat—c. NUX—V. Phos.  
Stram. sul—ac.
- STOTTERN** nur am Beginn eines Satzes  
euphr. Spig.
- STOTTERN** nur am Ende eines Satzes  
Lyc.
- STOTTERN** nur bei Aufregung  
Caut. Gels. lyc. merc. plat. staph.
- STOTTERN** Schreck oder Verletzungs Schock durch  
acon. Arn. bell. OP.
- STOTTERN** und Verschlucken von Worten  
arg—n. cham. Staph.
- STREIT** im Elternhaus unerträglich, Beschwerden agg. durch S. (Harmonie Verlangen)  
calc. Carc. Ign. lyc. Nat—c. Nat—m. nux—v. Phos. tub.
- STREIT**  
siehe auch Beschwerden durch Streit

**WINDELDERMATITIS** - Ausschlag ausschliesslich durch Reizung v. Harn  
canth. Clem. Lyc. MED. urt.—u.

**WINDELDERMATITIS** - Ausschlag glatt erythematis  
bor. euph. Mez.

**WINDELDERMATITIS** - Ausschlag Papeln oder Blasen  
Canth. crof.—t. Kreos. Med. Merc.

**WINDELDERMATITIS** - Ausschlag scharf abgegrenzt erythematis  
calc. Euph. MED.

**WINDELDERMATITIS** - Ausschlag sich ausbreitend mit Oedem (Morbus Leiner)  
EUPH. Graph. Rhus—t.

**WÜRMER**, Wurmerkrankungen allgemein  
acon. arg—n. asar. Bell. CALC. carb—v. Carc. chelo. chin. Cic. CINA. Cupr—o.  
dig. dol. ferr—a. Fil. GAERT. Ign. ip. lach. Lyc. merc. merc—pr—r. Naphth.  
NAT—P. Nux—m. nux—v. phos. Psor. puls. Ruta. SABAD. Santin. sep. Sil.  
Sin—n. SPIG. stann. stram. Sulph. Ter. Teucr. Tub. urt—u. valer. verat. Viol—o.

**WURMERKRANKUNG** Bandwürmer Hauptmittel  
ail. arg—n. CALC. Carb—v. chin. cina. Cupr—a. Cupr—o. frag. Gran. graph.  
kali—i. mag—m. Nat—c. nat—s. plat. puls. Sabad. sep. Sil. Sulph.

**WURMERKRANKUNG** Madenwürmer Hauptmittel  
ars. BAR—C. Calc. cina. ferr. ign. indg. Mag—s. naphth. NAT—M. Nat—p. rat.  
SABAD. Spong. sulph. TER. Teucr. urt—u.

**WURMERKRANKUNG** Neigung zu  
calc. carc. CINA. cupr. cupr—o. graph. ign. nat—p. nat—s. sil. SPIG. Stann.  
Sulph.

**WURMERKRANKUNG** Neugeborenen bei  
Calc.

**WURMERKRANKUNG** Oxycuren rezidivierend  
calc. Cina. Cupr—o. mela—a. nat—m. sabad. Sin—n. spig. stann. sulph. Teucr.  
Tub.

**WURMERKRANKUNG** Trichinen  
Ars. asaf. bapt. cina. Teucr.

**WURMSYMPTOME** Verhaltensstörungen mit (schlechtem Benehmen)  
carb—v. CINA. cupr. tub.

**WURMSYMPTOME** Zahnung b. schwächerer Z.  
cina. merc. SIL. stann.

**WURMSYMPTOME** Verstopfung mit  
calc. Dol.

## Urologische Organe und Harn

**BETTNÄSSEN** siehe unter Enuresis

**BRIGHT** 'sche Erkrankung siehe unter Nephritis Albuminurie mit

**CYSTITIS** akut  
Acon. Apis. arm. Bell. berb. cann—s. CANTH. Dulc. equis. ery—a. Ferr—p. lach.  
Merc—c. petros. Puls. Sars. solid. ter. uva.

**CYSTITIS** akut, Kind springt herum wegen heftiger Schmerzen  
canth. PETROS. Tarent.

**CYSTITIS** allgemein  
Acon. apis. arm. ars. bar—m. Bell. Berb. calc—p. calc—s. CANTH. caust. chim.  
Colch. Dulc. Ferr—p. hydr. hyos. kali—p. kali—s. lith—c. Lyc. med. Merc—c.  
nat—m. petros. Puls. sabn. Sars. sulph. Ter. tarent. thuj.

**CYSTITIS** brennender Schmerz dabei  
acon. apis. Cann—s. CAPS. Canth. merc—c. sars. ter.

**CYSTITIS** chronische  
arg—n. ars. asaf. calc—s. canth. Chim. coli. equis. eup—pur. Dulc. fab. hydr.  
kali—s. Kali—m. LYC. med. Merc. nat—c. Nat—m. Nit—ac. puls. Sep. Sil. solid.  
sulph. Ter. Thuj. tub.

**CYSTITIS** chronische kleinen Mädchen bei  
Med. Sep. thuj. tub.

**CYSTITIS** chronisch rezidivierend  
Fab. Form. hep. lyc. PULS. Sep. Thuj. tub.

**CYSTITIS** Erkältung nach  
Acon. calc. caust. DULC. Puls. Sulph.

**CYSTITIS** Erkältung Füsse durch kalte  
apis. bar—c. carb—v. Con. Cupr. Dulc. Puls. SIL. sep. sulph. ter.

**CYSTITIS** Greifen an Genitalien, Schreiben und grosse Reizbarkeit dabei  
Acon. Lyc. merc. petros.

**CYSTITIS** normaler bis reichlicher Harnmenge mit  
CAPS. Equis. sars. uva.

**CYSTITIS** rezidivierende (auch in der Vorgeschichte)  
dulc. hep. hydr. med. PULS. Sep. staph. thuj. tub.

**CYSTITIS** Scharlach nach  
Canth.