

Aristolochia

Männliches Genitale

Hodenhochstand (Kryptorchismus), Hoden weder sichtbar noch tastbar.

Weibliches Genitale

Die *erste Periode* kommt spät, „alles zu spät“, Gebärmutter zu klein, primär *ausbleibende Periode* (Amenorrhöe);

Kopfschmerz besonders bei *unterdrückter Regel* und *vor der Regel*;

primäre *Unfruchtbarkeit* (noch nie schwanger gewesen), die *edle Pulsatilla*.

Haut

Keloid (bindegewebige Wulstnarben), weich, mit Gallebeteiligung.

Drüsen

Unfruchtbarkeit (Sterilität) bei der Frau.

Arnica

Auslösung

Angst

Beim *Augenschließen*;

Angst, wenn sich jemand nähert, jemand könnte ihn *berühren*, ihn *vergiften*, lehnt deshalb Arzt und Arznei ab;

Angst vor *Begegnung*;

Angst vor *Grausamkeit*, fürchtet, ein Entgegenkommender schlage auf ihn ein, ahnt das Trauma und zieht es an;

Angst vor jeglicher *Gewalt* und Verletzung;

Angst vor Gewalttätigkeit folgert, dass dieser Mensch auch gewalttätig sein kann (!);

Angst, in der Gesellschaft *abgelehnt* zu werden;

Angst, man *bemerke* seine *Verletzlichkeit*;

Angst vor *Schlaganfall*, vor *Herzinfarkt*.

Blutverlust

Überempfindlich, ängstlich, *zerschlagen*; Vorsicht bei Annäherung ans Bett!

Entzündungen

Passives *hyperämisches Stadium* (Blutfülle, Rötung), hellrot, gedunsen, erschüttert, Verletzungsfolgen, Schlaganfall.

Geburtsschaden

Als *Therapiebeginn* einsetzen, Folge von Blutung, Verletzung, Erschütterung, Angst, auch für die Mutter!

Impfung

Nach *Tetanus-Impfung*;

bei jeder Verletzung einsetzen, wirkt intensiver schützend als das Serum!

Infektionen

Folge von *Hirnhaut-* und *Hirnentzündung*, Person rot, kräftig, Geburtstrauma?

Tetanus-Vorbeugung, die Verletzung geht dem Tetanus immer voraus;

anfänglich bei *Typhus*, ähnlich wie bei *Baptisia*, Körper wie geprügelt, Hautblutungen, Stuhl und Urin gehen unwillkürlich ab, Gleichgültigkeit, Stupor, Starre.

Ohnmacht

Kräftig rot, apathisch, *schreckhaft*.

Operation

Arznei am Tag der Operation morgens einsetzen, vermeidet Blutungen, Schmerzen, Operationsschock, Kreislaufversagen;

nach Operation alles wie geprügelt, übel, starr, bewusstlos;

Laparotomie-Schmerzen, ganzer Bauch wie zerschlagen;

Kathetern (Folge von Verletzung), Schmerz, Blutung; *Querschnittsläsion* nach Operation.

Reise

Sonnenbrand, nicht vergessen (!), Körper wie geprügelt, große Angst, berührt zu werden;

erste Hilfe bei allen *Verletzungen*, vermindert Schmerz und inneres, unsichtbares Bluten; danach erst spezifische Arznei unterscheiden (!); *Tetanus-Vorbeugung* bei jeder offenen Wunde; Beschwerden bei *Radtouren*, Muskelkater, Radsturz; Erschöpfung beim *Wandern*, beim *Bergsteigen* durch Anhäufung von Stoffwechselgiften, Milchsäure steigt, Blutzucker sinkt, zerschlagen, Puls und Atem beschleunigt, erhöhte Temperatur, *beachte*: erst ausruhen, dann absteigen (!), viel Tee und Säfte zum Nierenspülen (!); Erschöpfung bei *Skilangläufern*, *Abfahrtsläufern*, Muskeln steif, schmerzen, krampfen; Verstauchung, Verrenkung, falls offene Verletzung, dann bandagieren (!); akuter *Typhus*, Hautblutungen, Stuhl und Urin gehen unwillkürlich ab, Gleichgültigkeit, Stupor, Starre.

Schlaganfall

Erste Hilfe, Person kräftig rot, Bett ist zu hart, möchte weich liegen, jede Erschütterung schmerzt, hoher Blutdruck, Verkalkung der großen Gefäße, plötzliche Blutung.

Schreck

Schreckerlebnis, *Schockerlebnis*, regungslos, wie *erschlagen*.

Sonne

Bei *Sonnenbrand* nicht vergessen (!), Körper wie geprügelt, große Angst, berührt zu werden.

Überanstrengung

Körperlich, Kreuz, Knochen, Muskeln wie *geprügelt*, wie zerschlagen, möchte ruhen, findet aber keine Ruhe.

Unfall

Frische *Gehirnerschütterung*, „alles ist zu hart“, möchte weich liegen, jede Erschütterung schmerzt, Kopfweh, Schwindel; *Hirnverletzung*, Folge von Blutung, Kopfschmerzen, *große Ängste*.

Verbrennung

I. Grades, nicht vergessen (!), infolge Verletzung, wie zerschlagen, Berührungsanngst.

Verletzung

Folge von jeder Verletzung, Verwundung, innerlich, äußerlich, offen, geschlossen, auch Gehirnerschütterung, Muskelkater, Muskelriss mit Bluterguss und traumatischer Entzündung, Operation, Zahnziehen, dämpft die Blutung, nimmt den Schmerz;

Gehirnerschütterung, „alles ist zu hart“, möchte weich liegen, Erschütterung schmerzt, Kopfschmerz nach Gehirnerschütterung, als Therapiebeginn erwägen, auch wenn Ereignis lange zurückliegt;

Rückenschmerzen nach *Wirbelsäulenverletzung* und *Schleudertrauma*, immer zuerst als Therapiebeginn.

Verfassung

Aussehen, Erscheinung

„*Säufernase*“, rote Nasenspitze, entzündete Haarbälge, kräftige Person; *Kleinwuchs*, Knochenbrüchigkeit (Osteogenesis imperfecta).

Verhalten, Benehmen

Ablehnend (lehnt auch Arzt und Arznei ab), rot, fürchtet, er könne vergiftet werden, *bösartig*, *diktatorisch*, verletzend.

Missempfindungen

Graben, *Wühlen*, *Schaben*, besonders nachts, Rheuma, Gicht, Gelenke, Muskeln, Überanstrengung.

Arnica

Schlaf

Kann nicht *einschlafen*, findet *keinen ruhigen Platz*, geprügelt im Bett wie im Leben.

Diathese

Chronischen Krankheiten: *Herabfallen des Unterkiefers*, Stuhl und Harn gehen unwillkürlich ab, Person kräftig rot, starr; Neigung zu vermehrter *Harnsäure*, *Gichtanfall* (akute Arthritis), besonders in rechter Großzehe, Kälte lindert; *Lungenkrebs*, Bluthusten, kleine Arterien verletzt.

Kopf

Frische *Gehirnerschütterung* (Commotio cerebri), möchte weich liegen, jede Erschütterung schmerzt; Folgebeschwerden von *Hirnhautentzündung* (Meningitis), Geburtstrauma? Therapiebeginn bei Kopfschmerz durch alte *Gehirnerschütterung*, auch wenn Ereignis lange zurückliegt; *Kopfschmerz* mit Blutandrang zum Kopf, Folge von Unfall, verlangt Kühle; *Schwindel* bei *Gehirnerschütterung*, durch Geräusche und Benommenheit, bei rotem Bluthochdruck infolge Verkalkung der großen Gefäße mit Herzvergrößerung, schlimmer beim Augenschließen, mit großer Angst, jemand könnte ihn berühren, ihn vergiften; *Menièrè*, schlimmer beim Gehen, bei Erschütterung, Ohrknorpel schmerzt wie zerbrochen; *Verkalkung* (Arteriosklerose) des Gehirns, lehnt Arzt ab, glaubt, er vergifte ihn, auffallend kräftig roter, starrer Mensch.

Augen

Lidtlähmung (Lidptose) aus Schwäche, nach Überanstrengung; frische *Netzhautablösung* (Retinaablösung) nach Verletzung, Verkalkung;

traumatische *Regenbogenhautentzündung* (Iritis) durch Schlag.

Ohr

Akuter *Hörsturz*, plötzlich wie ein Schlag, Gefäße verkalkt, Blutung? *Innenohrschwindel* (Menière), beim Gehen, bei Erschütterung; *Schwerhörigkeit* durch Lärmbelastung, als Folge von Verletzung verstanden.

Nase

Haarbalgentzündung auf der ganzen Nase (Follikulitis), besonders Nasenspitze, eher dunkelrot; *Nasenbluten* bei kräftigen, roten Kindern nach Anstrengung, nach Verletzung, nach Popeln, hellrotes Nasenbluten bei Heranwachsenden mit Neigung zu Verletzungen (z.B. beim Sport).

Zähne

Zahnschmerzen durch *Zahnziehen*; vorher genommen vermeidet es Blutung.

Rachen

Halsschmerzen (Pharyngitis); *Seitenstrangangina* (Mandeln entfernt), bei beständigem Halsreiz 10 Tropfen ins Zahnglas, gurgeln.

Brustkorb

Rheuma der Brustkorbmuskeln, wie geprügelt bei Nässe, Kälte, muskulärer Überanstrengung.

Herz

Herzbeschwerden (Dyskardie) mit *großer Angst*; *Sportlerherz*, Beklemmung nach Anstrengung, später Muskelschwäche durch Muskelschwund;

Herzenge (Angina pectoris) auf der Straße, bei hohem Blutdruck, mit drückender, roter Angst, wie ein Elefantenfuß, *Herzenge* junger Menschen mit Bluthochdruck nach Anstrengung; anfallsartige *Herzrhythmusstörungen* (tachyarrhythmisch, tachykard), Klopfen, Stolpern, Person rot, kräftig, pyknisch, gestaut.

Lunge

Rippenfellentzündung (Pleuritis) nach äußerer Verletzung mit blutigem Erguss.

Darm

Anfängliche *Darmentzündung* (Enterokolitis) mit Brechdurchfall, alles wie geprügelt, dösig, Hautblutungen, Stuhl und Harn ungewollt; *Stuhlinkontinenz* (unfreiwillige Stuhlentleerung), unbemerkt bei chronischen Krankheiten mit rotem Gesicht.

Niere

Nicht entzündliches *Nierenbluten*, hell oder dunkel, durch Verletzungen bei *Nierensteinen*, *Nierengrieß*; bei Nierensteinen (Nephrolithiasis) als Kur im schmerzfreien Intervall einsetzen, wenn durch die Steinbewegung Schmerzen auftreten.

Blase

Hellrotes *Blutharnen* (Hämaturie) als Folge von Verletzungen durch Nierensteine; Schmerz und Blutung als Folge von Katheterlegen.

Männliches Genitale

Ekzem in der Leiste (Intertrigo), Bläschen, Pusteln, nässend, dunkelrot, sehr berührungsempfindlich.

Weibliches Genitale

Wundschmerz nach *Ausschabung* (Abrasio), vorbeugend und nachsorgend; *Eierstockentzündung* (Adnexitis) mit passivem Blutandrang (hyperämisch), gedunsen, drückend, Unterleib wie zerschlagen, bei Erschütterung schlimmer.

Schwangerschaft

Drohende Fehlgeburt (Abortus), ausgelöst durch Unfall, Verletzung, Überanstrengung, Angst, Unterleib wie zerschlagen; *schmerzhaften Kindsbewegungen*, Kind strampelt und tritt, schlafstörend; *Geburtsvorbereitung*: 1 Woche vor Termin, beugt Geburtskomplikationen wie Schmerzen, Blutungen, abnormem Wochenfluss und mangelnder Rückbildung der Gebärmutter vor; nach einer *Zangengeburt*, 4 Wochen lang für Mutter und Kind allgemein einsetzen; *Nachwehen* mit Wundschmerz wie zerschlagen; wenn vor Geburt homöopathisch behandelt wurde, ist keine Therapie nötig.

Haut

Abszess, Entzündungsstadium dunkelrot, hart, wie eine Prellung; *Beingeschwür* (Ulcus cruris) bei Durchblutungsstörungen der Adern, bei Gefäßverkalkung, nach lokaler Verletzung; *Blutschwamm* (Hämangiom), Flammenmal dunkelrot, schlimmer im Sommer, Arznei wirkt auf Äderchen; *Ekzem* in der Leiste (Intertrigo), Bläschen, Pusteln, dunkelrot, nässend, sehr berührungsempfindlich; *Gesichtsrose* (Acne rosacea) mit roter Nase; *Haarbalgentzündung* auf der ganzen Nase (Follikulitis), besonders auf der Nasenspitze, Nase eher dunkelrot;

Arnica

Missempfindungen der Haut (Parästhesien) bei roten Menschen, als Folge einer Wirbelsäulenverletzung;
Sonnenbrand und *Verbrennung I. Grades*, heftiges Brennen der Haut, nicht vergessen (!), Körper wie geprügelt, große Angst berührt zu werden;
Wundliegen (Dekubitus) zur Vorbeugung, passiver Blutandrang, dunkelrote Druckstellen, noch kräftiger, hitziger Mensch.

Muskeln

Unvollständige *Lähmung* (Parese) nach Schlaganfall, durch Hirnblutung; Überanstrengung;
Muskelkater wie geprügelt, Bewegungsdrang, aber kann sich nicht bewegen, findet keinen Platz;
Muskelriss mit Bluterguss und traumatischer Entzündung;
Überanstrengung, Muskeln, Knochen, Kreuz wie zerschlagen.

Gelenke

Gewohnheitsmäßige *Gelenkauskugelung* (habituelle Luxation) der Schultern;
akute *Gelenkentzündung* (Arthritis acuta), Gichtanfall, speziell *rechte Großzehe*, Kälte lindert;
rheumatische Gelenkbeschwerden, grabend, wühlend, schabend in der Nacht, findet keinen rechten Platz zum Ruhen;
Rheuma der Brustkorbmuskeln, wie geprügelt bei Nässe, Kälte, muskulärer Überanstrengung;
Tennisarm (Epicondylitis), Schmerz wie überanstrengt.

Knochen

Knochenwachstumsstörung (Osteogenesis imperfecta), Knochenbrüchigkeit, Minderwuchs junger oder alter Mensch; bei jedem Bruch Arznei zusätzlich einsetzen, zusammen mit *Symphytum D4*.

Wirbelsäule

Ischias (Ischialgie) nach Überanstrengung, wie geprügelt, wie gequetscht, Kühle lindert;
Nackenschmerzen (HWS-Syndrom);
Schleudertrauma;
Querschnittsverletzung (Verletzung der Rückenmarksnerven);
Rückenschmerzen (BWS-Syndrom) nach Verletzung der Wirbelsäule.

Beine

Amputationsneuralgie (Nervenschmerzen im amputierten Bein/Arm), Phantomschmerz, wie zerschlagen;
Beingeschwür (Ulcus cruris) nach lokaler Verletzung bei arteriellen Durchblutungsstörungen infolge Gefäßverkalkung;
Durchblutungsstörungen der Arterien infolge verkalkter Gefäße verkalkter Menschen, nur tagsüber Schmerzen;
Hinken (Claudicatio intermittens) bei Gefäßverschlusskrankheit.

Blut

Polyzythämie (vergrößerte Blutkörperchen im Knochenmark) bei athletischen Erwachsenen, wenn Hautblutungen im Vordergrund stehen.

Gefäße

Aneurysma (Ausweitung einer Arterienwand) der großen Arterien;
Arterienentzündung (Arteriitis), Schmerzen und Blutaustritte an den Gliedern, Tagschmerz, Teile wie zerschlagen, Petechien;
hoher Blutdruck (Hypertonie);
Verkalkung der großen Gefäße, arterielle Durchblutungsstörungen, plötzliche Blutungen, verkalkte Gefäße, verkalkte Menschen, tagsüber Schmerzen;

Hinken (Claudicatio intermittens) bei *Gefäßverschlusskrankheit*;
Hirndurchblutungsstörung (zerebrale Durchblutungsstörungen);
 Person lymphatisch, rot, starr, kräftig, lehnt Arzt ab, glaubt, dieser vergifte ihn.

Nerven

Amputationsneuralgie (Nervenschmerzen im amputierten Bein/Arm), Phantomschmerz, Folge von Verletzung, wie zerschlagen;
Epilepsie nach Unfall;
Hirnschaden nach Unfall, Folge von Blutung mit Kopfschmerz und Ängsten;
 Folgebeschwerden bei *Hirnhautentzündung* (Meningitis), Geburtstrauma (?);
 unvollständige *Lähmung* (Parese) nach Schlaganfall oder durch Hirnblutung;
Missempfindungen der Haut (Parästhesien) bei roten Menschen als Folge einer Wirbelsäulenverletzung;
 traumatische *Nervenentzündung* (Neuritis), wund, wie zerschlagen, Kühle lindert.

Arsenicum album

Auslösung

Alkohol

Leberzirrhose bei *Säufern*;
 Leberschrumpfung, ziemlich am Ende;
Säuferwahn, sieht Tiere, hört Stimmen schon nach geringem, aber häufigem Alkoholenuss;
 wiederholtes *Säuferdelir*, schwach, zittert, sieht Geister, Käfer und Würmer krabbeln auf ihm rum, versucht sie abzubürsten, Person wächsern blass, kalt, schwach, Totenmaske.

Angst

Urbangnis am Ende des Lebens, am Ende des Lebendigen;
 Angst vorm *Alleinsein*, vor dem Altern, fürchtet sich vor den zwingenden *Krankheiten* des Alters, vor Bakterien, vor Verschmutzung, vor verdorbenen Lebensmitteln;
 Angst morgens *beim Erwachen*, es könnte etwas von ihm verlangt werden;
 Angst, er könne sich *ermorden*;
Gewissensangst (schlechtes Gewissen), als habe er noch immer *nicht genügend getan*, vor *Schule*, vor *Prüfungen*, glaubt immer, nicht genügend vorbereitet zu sein, totenmaskenähnliche Angst, verlässt das Klo nicht mehr;
 Angst in der *Schwangerschaft*, vor dem Tod, sterben zu müssen, hasst den Tod oder umarmt ihn, schwarz ist der Tod, Person trägt gern schwarze Kleidung;
 Angst um sein *Seelenheil*, glaubt, auf ewig verdammt zu sein, er sei der Gnade Gottes nicht würdig;
 Angst vor *Tadel*, fängt an, sich mit Worten zu verteidigen;
 Angst vor *Tieren*, *Ungeziefer*, vor *schwarzen Hunden*;
 Angst vor *Verspätung*, er entwirft übergenaue, zeitliche Schlachtpläne.

Ärger

Zittert nach Ärger, leichenblass, ergeht sich über *Unachtsamkeiten*, über *Unordnung*.

Arzneimittel

Leber- und Milzschwellung nach *Chinin-Missbrauch* (Malaria-Vorbeugung).

Drogensucht

Motivation: *Langeweile*;
Größenwahn (durch *Kokain*), will hoch hinaus.

Entzündungen

Absonderungen *wässrig*;