

INHALT

| Kapitel | Einführung | Seitenzahl | | |
|---------|----------------------|------------|-----|---------------------------|
| 1 | Aconitum | 1 | 32 | Cicuta virosa |
| 2 | Alumina | 4 | 33 | Cina |
| 3 | Ambra grisea | 7 | 34 | Coca |
| 4 | Anacardium orientale | 9 | 35 | Cocculus indicus |
| 5 | Anhalonium | 11 | 36 | Coffea cruda |
| 6 | Antimonium crudum | 13 | 37 | Crocus sativus |
| 7 | Argentum metallicum | 15 | 38 | Cuprum metallicum |
| 8 | Argentum nitricum | 18 | 39 | Cyclamen |
| 9 | Arsenicum album | 22 | 40 | Drosera |
| 10 | Aurum metallicum | 24 | 41 | Elaps corallinus |
| 11 | Baryta arsenicosa | 27 | 42 | Ferrum metallicum |
| 12 | Baryta carbonica | 28 | 43 | Fluoricum acidum |
| 13 | Baryta phosphorica | 31 | 44 | Gelsemium |
| 14 | Baryta sulphurica | 32 | 45 | Graphites |
| 15 | Belladonna | 33 | 46 | Helleborus niger |
| 16 | Bryonia | 35 | 47 | Hepar sulphuris calcareum |
| 17 | Bufo rana | 37 | 48 | Hippomanes |
| 18 | Calcareo arsenicosa | 39 | 49 | Hura braziliensis |
| 19 | Calcareo bromata | 41 | 50 | Hyoscyamus niger |
| 20 | Calcareo carbonica | 42 | 51 | Kalium arsenicosum |
| 21 | Calcareo fluorica | 46 | 52 | Kalium carbonicum |
| 22 | Calcareo iodata | 49 | 53 | Kalium iodatum |
| 23 | Calcareo phosphorica | 50 | 54 | Kalium phosphoricum |
| 24 | Calcareo silicata | 52 | 55 | Kalium sulphuricum |
| 25 | Calcareo sulphurica | 55 | 56 | Lac caninum |
| 26 | Cannabis | 57 | 57 | Lac defloratum |
| 27 | Cantharis | 59 | 58 | Lachesis |
| 28 | Carcinosinum | 61 | 59 | Lilium tigrinum |
| 29 | Cauticum | 63 | 60 | Lycopodium clavatum |
| 30 | China officinalis | 65 | 61 | Lyssinum |
| 31 | Schokolade | 68 | 62 | Magnesium carbonicum |
| | | | 63 | Magnesium muriaticum |
| | | | 64 | Magnesium sulphuricum |
| | | | 65 | Manganum |
| | | | 66 | Medorrhinum |
| | | | 67 | Mercurius solubilis |
| | | | 68 | Naja |
| | | | 69 | Natrium carbonicum |
| | | | 70 | Natrium muriaticum |
| | | | 71 | Natrium sulphuricum |
| | | | 72 | Niccolum |
| | | | 69 | |
| | | | 71 | |
| | | | 73 | |
| | | | 75 | |
| | | | 77 | |
| | | | 79 | |
| | | | 81 | |
| | | | 83 | |
| | | | 85 | |
| | | | 87 | |
| | | | 89 | |
| | | | 91 | |
| | | | 93 | |
| | | | 95 | |
| | | | 97 | |
| | | | 98 | |
| | | | 100 | |
| | | | 102 | |
| | | | 105 | |
| | | | 108 | |
| | | | 110 | |
| | | | 113 | |
| | | | 115 | |
| | | | 117 | |
| | | | 119 | |
| | | | 122 | |
| | | | 124 | |
| | | | 126 | |
| | | | 128 | |
| | | | 132 | |
| | | | 135 | |
| | | | 138 | |
| | | | 140 | |
| | | | 142 | |
| | | | 144 | |
| | | | 147 | |
| | | | 150 | |
| | | | 152 | |
| | | | 155 | |
| | | | 158 | |
| | | | 160 | |

| | | |
|---|----------------------|-----|
| 73 | Nitricum acidum | 162 |
| 74 | Nux vomica | 164 |
| 75 | Palladium | 167 |
| 76 | Paris quadrifolia | 169 |
| 77 | Phosphoricum acidum | 171 |
| 78 | Phosphorus | 173 |
| 79 | Ptericum acidum | 176 |
| 80 | Platinum | 178 |
| 81 | Plumbum metallicum | 181 |
| 82 | Pulsatilla | 183 |
| 83 | Rheum | 185 |
| 84 | Rhus toxicodendron | 186 |
| 85 | Ringwurm/Tinea | 189 |
| 86 | Selenium | 191 |
| 87 | Sepia | 193 |
| 88 | Silicea | 196 |
| 89 | Staphysagria | 200 |
| 90 | Stramonium | 206 |
| 91 | Strontium carbonicum | 209 |
| 92 | Sulphur | 211 |
| 93 | Sulphuricum acidum | 214 |
| 94 | Tarantula hispanica | 215 |
| 95 | Theridion | 217 |
| 96 | Thuja occidentalis | 219 |
| 97 | Tuberculinum | 222 |
| 98 | Veratrum album | 225 |
| 99 | Viola odorata | 227 |
| 100 | Zincum metallicum | 228 |
| Anhang 1 : Miasmen | | |
| Anhang 2 : Die natürliche Klassifizierung der Heilmittel | | |
| Index | | |
| | | 255 |

12

BARYTA CARBONICA

Barium ist ein Mineral aus der Gruppe IIA im Periodensystem. Das Hauptgefühl der Arzneimittel aus dieser Gruppe ist das der Abhängigkeit, und *Baryta carbonica* ist das mit der größten Abhängigkeit.

Baryta carbonica ist gänzlich von anderen abhängig, fast wie ein Schwertschinder oder ein Schwachsinniger. "Wahnidee, daß er auf den Knien geht" und "Wahnidee, daß sein bester Freund sterbenskrank ist" drücken das Gefühl von *Baryta carbonica*, nämlich verküppelt und abhängig zu sein, und die Furcht vor dem Verlust der Unterstützung aus.

Es herrscht das Gefühl völliger Unzulänglichkeit, seine Verantwortungen auf sich nehmen oder seine Arbeit bewerkstelligen zu können. *Baryta carbonica*-Patienten haben Angst in Erwartung der Zukunft, da sie mit dem Gefühl ihrer Unzulänglichkeit leben. Sie sind hilflos unentschlossen und von anderen abhängig, die für sie Entscheidungen treffen müssen. Das kann sich in zweierlei Richtung auswirken. Denn ich habe auch beobachtet, daß *Baryta carbonica*-Menschen sehr unabhängig und hilfsbereit sein können. Sie können in Familienangelegenheiten extrem verantwortungsbewußt sein: "Ängstlich besorgt um häusliche Angelegenheiten", "sorgt für häusliche Belange", "ängstlich besorgt um Freunde daheim", "ängstliche Sorge um andere". Sie können extrem arbeitsam und fleißig sein, sehr organisiert, gewissenhaft, und sie tun alles mögliche, sich aller Dinge sorgfältig zu vergewissern. Folglich nehmen sie sehr verantwortungsvolle Posten in der Arbeit und in der Gesellschaft ein und sind sehr zuverlässig. Sie haben Methode und sind zuverlässig, es fehlt ihnen aber an Vorstellungskraft und kunstvoller Kreativität. Gelegentlich jedoch haben auch solche kompensiertere *Baryta*-Fälle ihre Anfälle von Unentschlossenheit und Selbstzweifel. Es findet sich "Angst vor Fremden", die sich zur Angst vor allen neuen Situationen ausdehnt, vor allen Dingen, die nicht Teil der Routine sind, vor allen solchen Situationen, die ihnen neue Entscheidungen abverlangen. Sie könne sich allen Änderungen in ihrem Leben widersetzen, zum Beispiel sich jedem Wechsel der Arbeitsstelle oder des Wohnortes in den Weg stellen. Sie wollen auch nicht, daß sie gesehen werden oder ins Rampenlicht geraten, sie widren zögern, ein auffälliges Kleidungsstück oder einen auffallend glänzenden Schuh anzuziehen. Sie übernehmen einen neuen Modetrend als letzte und sind im allgemeinen konservativ, in Kleidung, Lebensstil usw. Sie vermeiden es ihre Ansichten preiszugeben, weil sie Angst vor Kritik haben.

Ich habe beobachtet, daß *Baryta carbonica*-Patienten während der Konsultation jedes einzelne Detail bestätigend wiederholen, zum Beispiel wann und wie ein Medikament einzu-

Baryta carbonica

Die Seele der Heilmittel

nehmen ist, welche Speisen empfohlen und welche verboten sind, so sehr im Detail, daß sie oft Ärger oder Gelächter von Beobachtern provozieren.

Sie sind so extrem abhängig, daß es kindlich oder kindisch ist. Phatak schreibt: "Kinder entwickeln spät einen Sinn dafür, sich nützlich zu machen, oder Sinn für Verantwortung oder für Arbeit". Der *Baryta carbonica*-Patient hat Angst davor, daß er jemanden verlieren werde, von dem er abhängig ist, oder daß dieser Person etwas zustoßen werde; das drückt sich in der Wahnidee aus, daß "ein geliebter Freund krank ist und im Sterben liegt".

In "Das geistige Prinzip der Homöopathie" erwähnte ich den Fall einer 35-jährigen verheirateten Frau, die nach dem Tod ihres Nachbarn Arthritis entwickelte; sie war abhängig von diesem Nachbarn, er war der einzige Mensch in der Nachbarschaft gewesen, der ihre Muttersprache gesprochen hatte. Sie hatte also die Krücke, die der Nachbar gewesen war, verloren, und da ihre Wahnidee, "daß ihre Beine abgeschnitten seien", nicht mehr gelebt werden konnte, entwickelte sie das Handicap einer Arthritis, so daß sie sich auf andere aufstützen mußte.

Diese extreme Abhängigkeit von anderen, besonders im Sozialen und Finanziellen, bringt *Baryta carbonica* in die Nähe von *Calcarea silicata*. *Calcarea silicata* fühlt sich ebenfalls finanziell und sozial abhängig. *Baryta carbonica* dagegen fühlt sich mental (besonders im rein Intellektuellen) und physisch abhängig, abhängig wie ein behinderter Mensch.

Baryta carbonica-Patienten liefern oft eine Vorgeschichte von extremer Schüchternheit in der Kindheit, in der sie nicht mit anderen zusammensein und nur sehr schwer Freunde gewinnen konnten. Sie fühlen sich ausgelacht und kritisiert. Sie haben viele Ängste, oft kindische ("Angst, bei Kindern"). Ein kleiner Anlaß kann sie extrem ängstlich machen: "Ängstlichkeit, wegen Banalitäten". "Wahnidee, sie glaubt, jeder Lärm sei ein Feueralarm, und sie zittert vor Angst", "erschrickt leicht durch Lärm oder schreckt hoch in Angst".

Bei vielen *Baryta carbonica*-Patienten habe ich eine gewisse Einfachheit und Naivität gesehen; sie sind sehr leichtgläubig.

Rubriken:

- sorgt sich um häusliche Angelegenheiten;
- kindisch;
- Fremde, ihre Gegenwart verschlimmert;
- Wahnidee, daß der geliebte Freund krank sei und im Sterben liege;
- Wahnidee, daß die Beine abgeschnitten seien;
- Wahnidee, daß man über sie lache und sie verspottet;
- ängstliche Sorge, um andere;
- ängstliche Sorge, um Nichtigkeiten;
- geht alleine weg und weint, als habe sie keine Freunde.

Körperliche Symptome:

- zum Frösteln neigender Patient;

- verfrühtes Altern: Haarausfall, Glatze, Gedächtnisverlust, Hochdruck, Atherosklerose in jungem Alter;
- verlangt nach Süßigkeiten;
- Vorgeschichte von wiederholten Tonsillitisattacken;
- kann sehr ausgezehrt sein.

Phatak:

- schlechtes Hören bei alten Patienten.

BARYTA PHOSPHORICA

Baryta phosphorica ist ein mineralisches Mittel. Das zentrale Gefühl von *Baryta* ist das einer Person, die in totaler Angängigkeit lebt, fast wie ein Krüppel oder Schwachsinniger. Bei *Phosphorus* herrscht das Gefühl, ungeliebt und unversorgt zu sein, worauf der Patient damit reagiert, daß er besonders lebenswürdig, freundlich und mitfühlend ist, in der Hoffnung, daß seine Liebe und Sorge erwidert werden. Das Hauptgefühl von *Baryta phosphorica* ist also folgendes: "Ich bin ungeliebt, niemand kümmert sich um mich; die Person, von der ich völlig abhängige (wegen meiner Unfähigkeit, auf eigenen Füßen zu stehen), behandelt mich mit Gleichgültigkeit."

Wir begegnen also einem Menschen, der unabhängig, freundlich und mitfühlend ist oder einem, der im Lauf der Zeit sehr abhängig und ängstlich wird, ängstlicher noch als *Baryta carbonica*.