

Cocculus indicus

Kockelsamen

Geprüft von Hahnemann und Schülern. Ursprünglich als Betäubungsmittel für den Fischfang benutzt. Die Hauptwirkung dieses Mittels ist auf das Gehirn, speziell das Grosshirn. Es ist nützlich in der Behandlung von Hirntumoren, Epilepsie und anderen neurologischen Störungen. Es ist eine ausgezeichnete Arznei, um die Folgen von Nachtwachen und Schlafmangel zu bekämpfen. Es hat eine starke Wirkung bei Reise- und Seekrankheit. Eher ein Mittel für Frauen oder Kinder.

■ Miasmen

- psorisch, tuberkular, sykotisch

■ Indikationen

- Depressionen
- Hysterie
- Insomnie
- Lähmungen, Zungen-, Fazialis-, Pharynxlähmung
- Hemiplegie, Paraplegie
- Neuropathien
- Parästhesien
- Hirntumor; gutes Palliativum bei Hirndrucksymptomen wegen Hirntumor
- Multiple Sklerose
- M. Parkinson
- Migräne
- Schwindel
- Reisekrankheit
- Alkoholismus: Demenz, Verwirrtheit, Depression.
- Hypotonie
- Kreislaufstörungen
- Tetanus
- Krämpfe in den Extremitäten
- Schwangerschaftsprobleme: zu tiefer Blutdruck, zu schwacher Puls, Schwindel
- Hormonstörungen; plötzliche Amenorrhoe mit folgenden geistigen Störungen
- Anorexie

Auslösende Faktoren

- reisen
- Ärger, Angst, Enttäuschung, Kummer
- Schlafmangel, Nachtwache
- Übermass an Alkohol und Tee
- körperliche und psychische Überanstrengung
- Sonnenstich

■ Aussehen

- ledige, kinderlose Frauen, romantische Mädchen
- flirtet gern
- oft schlank, anämisch, blass, blond
- sieht müde aus; eine kurze Distanz gehen zu müssen macht sie müde; sogar reden ermüdet sie
- Pseudoplethora
- Tics der Augen, Augen bewegen sich schnell und blinzeln nervös, zwischendurch stierender Blick
- verwirrter, trauriger Blick, depressiver Eindruck
- ist nervös und hysterisch; die Nervosität und das Zittern sind merkbar
- Nackenschwäche, stützt den Kopf auf
- fehlende Spontaneität, macht Pausen zwischen dem Zuhören und Antworten, kämpft um das richtige Wort zu finden
- ist sich bewusst, was in der Umgebung passiert, aber die Muskeln und sie selber reagieren überhaupt nicht, z. B. bei Übelkeit: sitzt starr da, mit den Händen vor dem Gesicht
- starres Lächeln, ohne Reaktion
- wird gereizt, wenn jemand laut spricht (*Phos-ac*)
- sichtbare Besserung, wenn das Gespräch sich nicht mehr auf ihre Krankheit konzentriert: > Ablenkung

■ Gemüt

- schwacher Mensch mit einem Temperament zwischen *Calc* und *Ign*, der viel Bequemlichkeit gewöhnt ist
- Fixation auf unangenehme und mangelnde Dinge aus der Vergangenheit; undankbare Menschen (*Sep, Sil, Nat-m, Ign, Phos-ac, Petr, Verat*)
- erwacht morgens voller Sorge und Angst, Angst auch nachts im Bett, < vor Mitternacht
- Sorge um die Zukunft und die eigene Gesundheit, < vor und nach der Mens
- Sorge um den Mann, die Familie, die Nachbarn, alle anderen Menschen (*Phos, Kali-c, Caust, Ars*)

Ängste

- vor dem Tod
- vor einem drohenden Unheil
- vor plötzlichem Lärm
- vor grausamen Geschichten, traurigen Sachen (*Cic, Lach, Gels, Calc*)
- Sanftheit und Hilfsbereitschaft, die Pflege von anderen Menschen ist eine Art Hobby, daher auch Folge von Nachtwachen (*Caust*)
- Folge von Schlafmangel, selbst wenn dieser nur eine Viertelstunde zu kurz ausgefallen ist, wird sie nervös und ängstlich (*Ign, Nux-v, Caust, Nit-ac*)
- Weinerlichkeit, < während der Menstruation (*Sep, Ign, Nat-m, Ars, Petr, Phyt, Puls*); keine Besserung durch Weinen
- versteckter Kummer: sagt niemandem etwas

- scheu und zurückhaltend
- verträgt keinen Widerspruch, ist leicht verletzt und beleidigt (*Aur, Ign, Ferr, Nux-v, Sil*)
- hysterische Anfälle durch die kleinste Aufregung oder wenig Ärger; mit hysterischem Lachen, Singen, Tanzen; sieht aufgeregt und übertrieben «glücklich» aus; will weggehen
vgl. Hysterie:
Cham: bitter, böse, verletzend, will nicht berührt werden, < Hilfsangebote
Mosch: sehr starker Ärger, läuft herum, starre Augen, dann Kollaps und Schüttelfrost, kalter Schweiß, > Wärme, > reiben der Füße
Tarent: läuft stampfend herum, zerreisst die eigenen Kleider, tanzt, schlägt, spuckt, beisst, weint, entschuldigt sich und beginnt gleich wieder von vorne, > Musik, < beobachtet zu werden, > wenn alle wegschauen
Puls: leicht beleidigt und verletzt, Übelkeit bei hysterischem Anfall, rennt zum Fenster oder geht das Gesicht waschen, kurz angebundene Antworten, > Trost
- ohnmachtähnliche Zustände mit offenen Augen, < kleinste Aufregung
- Verwirrung nach dem Essen, dann wird alles negativ und sie bekommt alles in den falschen Hals, hat das Gefühl ständig nur kritisiert zu werden
- sehr ernsthaft, lacht fast nie, erträgt keine Fröhlichkeit (*Alum, Ars, Aur, Con, Phos-ac, Staph, Nat-c, Nat-p, Lil-t, Thuj*)
vgl. Alum: sehr ernst, lacht so gut wie nie
vgl. Ars: fühlt sich nicht ernst genommen, alle müssen ernst sein
- eigenwillig, eigenartig, sagt ja, wenn alle anderen nein sagen (*Sep*)
- mag nicht im Gespräch unterbrochen werden, wird dann sehr ärgerlich (*Cham, Nux-v*) verletzt und verwirrt, wenn sie jemand im Satz unterbricht: vergisst, was sie sagen wollte; Gedankenfluss ist unterbrochen
- reagiert schlecht auf Lärm: Abneigung gegen und < Lärm
- Abneigung gegenüber dem Reden anderer am Morgen
- sehr empfindlich auf Stimmen (*Kali-c, Nit-ac, Ars, Con, Sil, Zinc*), v. a. Männerstimmen (*Nux-v, Nit-ac*)
vgl. Bar-c: Angst vor Männern
- tanzt und singt gerne
- Tendenz Alkohol zu trinken in der manischen Phase
- langsames Verständnis, begrenzte Intelligenz, mangelnde Ausdrucksfähigkeit; vergisst, was sie sagen wollte
- sitzt gedankenversunken in einer Ecke und registriert nicht mehr, was um sie herum vorgeht, obwohl sie es sieht
vgl. Con: sitzt bei Migräne tagelang am gleichen Ort
- Apathie, liegt mit geschlossenen Augen und will nicht gestört werden
- Tendenz wegzulaufen, dies in der manischen Phase (*Hyos, Verat, Bell*), >> Reden von etwas anderem als der Krankheit, > Ablenkung
- romantisch, flirtend (*Puls*); aber ledig bleibend (*Lil-t, Con*)
- faul; ihr Hobby ist Lesen; sind Leseratten
- konfus und erschöpft von geistiger Anstrengung, trotzdem ist ihr Hobby Bücherlesen (tuberkular)

■ Kopf

Schwindel

Auslöser

- Ärger, Streit
- Schlafmangel
- Hirntumor
- Anämie
- Halswirbelsäulen-Syndrom
- Reisen

Symptome

- Beginn morgens beim Erwachen mit Nausea
- Anfälle, schubweise, von einigen Stunden, zwischendurch Ruhepausen, also periodisch (*Ign, Tab, Phos, Kali-c, Nat-m*)
- Schwindel wird in der Stirn verspürt, Druckgefühl an der Stirn
- Gefühl, alles bewege sich rundum; Tendenz, zur Seite zu fallen
vgl. Petr: Tendenz nach vorne zu fallen
- Gesicht plötzlich gerötet und Hitzegefühl im Gesicht
- Gefühl, als ob Hals und Nacken schwach seien, hält Nacken mit eigenen Händen
- Hyperventilation
- zusammen mit Stottern, unklarer Sprache oder sonstiger Sprachstörung

Modalitäten

- < nach Essen und Trinken, Rauch und rauchen, Geruch von Speisen, Kaffee, Licht, Lärm, im Freien, Reisen, Reiten, aufsitzen, aufstehen vom Bett, starkes Lachen oder Weinen, auf Hinterkopf liegen
- > liegen, Ruhe, schweigen, warmes Zimmer
vgl. Schwindel:
Arg-n: > nach dem Essen
Con: < liegen
Petr: > liegen mit Kopfhochlage

Kopfschmerzen

- Kopfschmerzen im Hinterkopf mit Zittern des Kopfes, kann nicht gerade gehalten werden
- Kopfschmerzen in der Schwangerschaft mit Lähmungsgefühl im Nacken
- Gefühl, als ob die Augen aus dem Kopf gerissen würden
- kongestives Kopfweh
- Gefühl, als ob der Kopf sich öffnen und schliessen würde (*Cann-i, Cimic, Lyc*)
- Verwirrtheit im Kopf während Kopfweh
- bei Kopfweh: Kopfszittern wegen Schwäche der Nackenmuskeln

Modalitäten

- < beim Reisen, Fahren, Fliegen; Bewegung, Erschütterung, Rückenlage, Sonne; << nach Schlaf, Kaffee
- > Seitenlage, Kopf nach hinten beugen, in warmem Zimmer liegen, warm werden im Bett
vgl. > Kopf nach hinten beugen: Hyper, Gels, Glon, Phos-ac

■ Augen

- trockene Augenlider
- Gefühl, die Augen würden herausgezogen (z. B. mit Kopfweh)
- sieht schwarze Flecken
- verschwommene Sicht nach Lesen
- Gefühl, als ob Dinge nach oben und unten springen würden (*Lyss*)
- rotierender Nystagmus (*Agar, Caust, Bufo, Hyos, Lyss, Stram, Verat, Zinc*)
- Augenliderzuckungen

■ Ohren

- empfindlich auf Lärm und < durch Lärm
- nervlich bedingter Tinnitus: wie von fließendem Wasser (*Cham, Petr, Puls*)

■ Gesicht

- heftige Trigeminusschmerzen, Ausstrahlung bis zu den Fingern möglich, > Mund geschlossen halten, < Mund öffnen
vgl. Coff: > eiskaltes Wasser im Mund halten
vgl. Caust: < kauen
vgl. Mag-c: > Mund herabhängen lassen
- Gefühl von Krampf und Steifheit im Kiefer (*Caust, Kali-c, Kali-i, Ign, Nux-v, Stry, Rhus-t, Gels, Lach*)

■ Mund

- Trockenheit von Mund und Zunge, weisslich-gelblicher Belag
- viel Speichel und gleichzeitig Gefühl, die Zunge sei trocken (*Alum, Kali-c, Mag-m, Plb*)
- metallischer oder bitterer Geschmack im Mund
- Lähmungsgefühl der Zunge (*Ip*)
vgl. Lähmungsgefühl der Zunge:
Cic: nach epileptischem Anfall, Hemiplegie
Bell: im Delirium
Anac: während der Depression
Both: nach Apoplex
Gels: nach Hitzschlag, Sonnenstich
Lach: bei Hypertonie, die Zunge ist nicht schnell genug
Op: nach Apoplex; bei Nierenversagen, Schock
Bapt: bei akuten Entzündungen, Sepsis
Cedr: während der Menstruation
- Gefühl als ob der hintere Zungenteil nach hinten gezogen würde, das Herausstrecken schmerzt
- Zahnschmerzen, > Zähne zusammenbeißen (*Phyt, Coff, Puls, Bry, Ars, Rhus-t*)
- Gefühl, schmerzhafter Zahn sei zu kalt (*Carb-v, Spig, Mez, Phos-ac*)

■ Hals

- Schluckstörungen, kann den eigenen Speichel kaum schlucken
- Husten durch Schlucken des eigenen Speichels
vgl. Hyos: in der manischen Phase

vgl. Carb-v: Luft steigt nach oben, kann den Speichel nicht schlucken

vgl. Lach: in der Menopause

vgl. Bar-c: bei septischer Angina

- Gefühl, als ob die Halsmuskulatur gelähmt sei (*Ars, Kali-c, Lach, Ip, Sil, Puls*)

■ Magen

- Appetitmangel
- Durst ohne Verlangen zu trinken (*Merc-c, Mez, Nat-m, Nux-v, Puls*)
- Abneigung gegen Essen, sogar die Ansicht von Nahrung wirkt abstossend
- Abneigung: Saures, Kaffee
- Verlangen: Kalte Getränke, Bier, Salz, Senf, Scharfes, Erfrischendes, trockenes Brot und Wasser

- Gefühl, als ob das Essen zu wenig gesalzen sei (*Ars, Calc, Canth, Lyss, Card-m, Thuj*)

vgl. Lyss: auch während der Schwangerschaft

vgl. Card-m: bei Leberzirrhose mit Schafskot, palliativ bei Leber-Karzinom

- Brot schmeckt bitter
- Gefühl, als ob sich Würmer im Magen bewegen
- Gefühl, als ob sich zwei spitze Steine im Magen gegeneinander rieben (*Coloc, Ip*), danach Diarrhoe mit viel Speichel, < Bewegung, > Seitenlage liegen
- Übelkeit und Brechreiz nach schlechtem oder zu kurzem Schlaf (*Ign, Mosch, Ars*)
- Nausea: in Schwangerschaft, wegen Reisen, wegen Obstipation, bei Hirntumor
- Nausea beginnt in der Stirn, < Essensgeruch, Denken an oder Reden von Essen, morgens, Fahren

vgl. Nausea von Essensgeruch: Ars, Colch, Dig, Eup-per, Ip, Sep, Thuj

Reisekrankheit

- Reisekrankheit (Schiff, Bus, Auto, Flugzeug), vom Anfang bis zum Schluss
- Übelkeit im Flugzeug < beim Starten und Landen, > wenn in der Luft
< Bewegung; Sehen von bewegten Dingen, Fühlen von Bewegung
> nicht schauen, nicht reagieren

vgl. Tab: zusätzlich Herzbeschwerden, Nervosität etc.

vgl. Petr: v. a. bei Auto- und Busfahrten und wenn kein geeignetes Mittel zu finden ist

■ Abdomen

- gebläht
- leeres Gefühl im Bauch
- schießende Schmerzen in der Leber
- hysterische Bauchkolik
- Bauchkrämpfe kommen und verschwinden plötzlich, < husten, nach vorne beugen
- schwaches Gefühl in der Leistengegend, als ob dort eine Hernie bestehe, als ob dort etwas herausdrückte (*Nux-v*)
- Nabelbruch

■ Rektum / Stuhl

- Obstipation: mit Nausea, nach Diphtherie
- Lähmungsgefühl: schwer zu Stuhlen, erfolgloser Stuhldrang
- Lähmungsgefühl kommt und geht
- Diarrhoe bei Bauchkolik, mit Steingefühl im Abdomen
- Durchfall von Autofahrten
- Durchfall: gelb, pastös, klebrig, erzeugt Brennen am After

■ Harnwege

- Reizblase: oft und kleine Mengen; Reizblase in der Schwangerschaft
vgl. Gels: oft und viel
- wenn sie bei Harndrang nicht grad aufs WC kann, hat sie Inkontinenz beim Aufstehen

■ Frau

Menstruation

- Menstruation zu früh oder aber zu spät mit starker Blutung
- Blut dunkel, klumpig, < im Stehen
- krampfartige Menstruationsschmerzen

Menstruell

- schwächende Leukorrhoe während der Menstruation (*Iod, Mag-m, Phos, Merc, Zinc, Ars, Puls, Chin*)
- Leukorrhoe sieht wie Fleischwasser aus (*Lil-t, Nit-ac, Kreos, Alum, Lyc*)
- Leukorrhoe statt Menstruation
- starke Kopfschmerzen
- erschöpft; Gefühl, als ob sie tot sei (*Carb-an*)
vgl. Cimic, Chin, Calc: Gefühl wie tot nach der Menstruation
- Kältegefühl der Brüste (*Cimic, Rhus-t, Dig*)
vgl. Med: Kältegefühl v. a. der Brustwarzen
- Hämorrhoidenblutungen (*Coll, Graph, Ign, Lach, Lyss, Carb-v, Puls, Sulph*)

Postmenstruell

- verstärkte Hämorrhoidenblutung

Schwangerschaft

- Kältegefühl der Brüste
- blutiger Ausfluss im 3. Monat (*Kreos, Murx, Puls, Sep*)
- häufiges Wasserlösen in der zweiten Schwangerschaftshälfte
- starke Übelkeit, < schnelle Bewegungen, starke Kindsbewegungen

■ Mann

- erhöhte Libido, Berührung oder Kratzen an den Hoden führt sofort zu Erregung (*Staph, Plat, Phos-ac, Sulph*)
- ziehender, quetschender Schmerz und Wundgefühl in den Hoden bei Berührung

■ Herz

- Leergefühl im Thorax und im Herz
- Herzklopfen < unkontrollierte Bewegung, Aufregung

■ Atemwege

- hysterisches Asthma
- Leergefühl in der Brust, in den Bronchien
- erstickende Hustenanfälle
- Engegefühl im Hals löst Husten aus
- Husten < mitternachts oder 2.00 Uhr
- ermüdender Husten; Gefühl, als sei die Brust müde und schwach

■ Bewegungsapparat

- Zervikalspondylose, Knacken der Halswirbelsäule (*Caust, Rhus-t, Bry, Gels*)
- Lähmungsgefühl im Nacken
- Lähmungszeichen: Kraftlosigkeit und rasches Einschlafen der Beine
- Taubheit in den Beinen vom langen Sitzen (z. B. bei Flugreisen), auch die Hände schlafen rasch ein oder sind abwechselnd warm und eiskalt
- Dinge fallen leicht aus der Hand (*Apis, Nat-m*)
- Stauung der Beine, < morgens, muss diese massieren (*Spong, Sil, Con, Lyc, Graph, Rhus-t, Nux-v, Plat*)
- schmerzhaftes Knacken der Knie, > Strecken

■ Schlaf

- benötigt viel Schlaf, danach aber <
- Schlaflage: rechts, mit Arm unter dem Kopf
- kann nicht links liegen
- erwacht nachts, muss gähnen und sich strecken, kriegt davon Schluckauf und kann nicht mehr einschlafen

Schlaflosigkeit:

- durch Schluckauf (*Mosch, Ign*)
- wenn zu müde (*Ars*)
- wenn zu ängstlich, zu fixiert mit Sorgen, Gedanken

Träume

- vom Tod, Unglück
- undeutliche Träume, Alpträume

■ Haut

- Allergie gegen Daunendecken, Wolle (*Phos, Hep, Sulph, Psor, Puls, Mang*)
- Juckreiz, < Ausziehen, Kleider wechseln (*Nat-s, Rumx, Olnd, Staph, Tub, Nux-v, Psor*)
- grosse, harte Aknepickel mit brennenden Schmerzen

■ Fieber

- hohes Fieber durch Aufregung, als hysterische Reaktion
- abwechslungsweise Schüttelfrost und Hitze

- innere Kälte
- heisse, rote Wangen und Gesicht mit eiskalten Händen, Füssen und Rücken
- friert, obwohl der Körper sich warm anfühlt; der Schüttelfrost ist nicht besser durch Wärme
- schwitzt stark am Morgen besonders auf der Brust
- trockene Hitze nachts

■ Modalitäten

Verschlimmerung

- nach Schlaf
- morgens (*Stauung der Beine, Übelkeit*)
- Schlafmangel
- Kälte, kalter Wind
- im Freien
- Sonne (*Kopfweh*)
- Bewegung (*Schwindel, Kopfweh, Magenschmerzen, Nausea, Herzklopfen*)
- Dinge, die sich um sie herum bewegen (*Schwindel, Übelkeit*)
- aufrecht sitzen, gehen (*Rücken*)
- aufsitzen, aufstehen (*Schwindel*)
- Rückenlage (*Kopf, Schwindel*)
- reisen, fahren, fliegen (*Schwindel, Kopfweh, Übelkeit*)
- beim Fliegen: Start und Landung (*Reisekrankheit*)
- stehen (*Menstruationsblutung*)
- Lärm (*psychisch, Schwindel, Ohrsymptome, Übelkeit*)
- Licht (*Schwindel*)
- während und nach Essen
- nach Essen (*Schwindel*)
- Denken an oder Reden von Essen, Essensgeruch (*Übelkeit, Schwindel*)
- Alkohol, Kaffee (*Kopfweh, Schwindel*)
- Rauch, rauchen (*Schwindel*)
- Mund öffnen (*Trigeminusneuralgie*)
- Speichel schlucken (*Husten*)
- während Menstruation (*Weinerlichkeit, Hämorrhoiden, Müdigkeit*)
- lachen, weinen (*Schwindel*)
- schwimmen

Besserung

- Wärme (*Schwindel*)
- warmes Zimmer
- zudecken
- Seitenlage (*Kopfweh, Magenschmerzen*)
- Ruhe (*Schwindel*)
- leerer Magen
- Kopf nach hinten beugen (*Kopfweh*)
- ruhig liegen
- strecken (*Knieschmerzen*)

- schweigen (*Schwindel*)
- Zähne zusammenbeißen (*Zahnschmerzen*)
- Mund geschlossen halten (*Trigeminusneuralgie*)

■ Beziehungen

- Vergleiche: *Ign, Calc, Petr, Phos-ac, Gels, Puls, Alum, Ars, Bry, Coff, Cupr, Ferr, Ip, Kali-p, Lyc, Nux-v, Plb, Sil, Sep, Verat, Tab, Pic-ac, Caust*
- Komplemente: *Calc, Tub*
- Antidote: *Champh, Cham, Cupr, Ign, Nux-v, Staph, Plb*
- Cocc ist Antidot zu: *Cham, Ign, Nux-v*; Wirkung von Kaffee und Tabak
- Feinde: *Caust, Coff*

■ Vergleiche

- Vergleich mit *Petr*: s. unter Petroleum

■ Notizen: