

Henri Voisin

**Repertorium für den homöopathischen Praktiker**

Klinische Indikationen in alphabetischer Reihenfolge  
mit Differentialdiagnose der Mittel

Titel der französischen Originalausgabe:

Thérapeutique et répertoire homéopathiques du praticien

© 2014 Narayana Verlag

1. deutsche Auflage 2015

ISBN 978-3-95582-043-5

Übersetzt aus dem Französischen von Andreas Maier

© 2015 Narayana Verlag GmbH

Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Tel.: +49 7626 97 49 70 0

E-Mail: [info@narayana-verlag.de](mailto:info@narayana-verlag.de), Homepage: [www.narayana-verlag.de](http://www.narayana-verlag.de)

Alle Rechte vorbehalten.

Ohne schriftliche Genehmigung des Verlags darf kein Teil dieses Buches in irgendeiner Form – mechanisch, elektronisch, fotografisch – reproduziert, vervielfältigt, übersetzt oder gespeichert werden, mit Ausnahme kurzer Passagen für Buchbesprechungen.

Sofern eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet werden, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen (auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind).

Die Empfehlungen dieses Buches wurden von Autor und Verlag nach bestem Wissen erarbeitet und überprüft. Dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden.

Weder der Autor noch der Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch gegebenen Hinweisen resultieren, eine Haftung übernehmen.

# Inhaltsverzeichnis

LISTE DER ARZNEIMITTEL	xxiv
VORWORT DES AUTORS	xxxiii
ABKÜRZUNGEN	xxxiv
<b>Abdomen</b>	1
<b>Ablatio retinae</b>	
Siehe „Netzhautablösung“, S. 419.	
<b>Abmagerung – Magerkeit</b>	1
Klinische Zustände	1
Bei bestimmten Personengruppen	3
Begleitende Beschwerden	3
<b>Abneigungen gegen</b>	3
<b>Abort</b>	9
Drohende Fehlgeburt	9
Abortneigung	10
<b>Absonderungen</b>	10
<b>Abszess – Kutan und subkutan</b>	11
Im Allgemeinen	11
Schwere Fälle	11
Andere Lokalisationen	12
<b>Abwechselnde Beschwerden</b>	12
<b>Acne juvenilis – jugendliche Akne</b>	15
Acne comedonica	15
Acne papuloustulosa	15
Acne conglobata	16
<b>Acne rosacea</b>	17
Nicht verhärtet	17
Verhärtet	17
<b>Adenoide Wucherungen (Polypen)</b>	17
Wirkung auf das adenoide Gewebe	17
Adenoiditis oder Rhinitis	17
<b>Adenome</b> Siehe „Prostatahypertrophie“ S. 465 und „Tumoren und Indurationen der Brust (Mamma)“ S. 621.	
<b>Adhäsionen</b>	18
Entzündlich	18
Postoperativ oder posttraumatisch	18
<b>Adipositas</b>	18
Durch endokrine Störungen	18
Infolge sykotischer Belastung	18
Infolge von Überessen	19
<b>Adnexitis</b> Siehe „Salpingitis, Salpingo- Oophoritis“ S. 490.	19
<b>Aerophagie, Aerogastrie</b>	
Siehe „Luftansammlung im Magen“ S. 383.	
<b>Agonie</b>	20
<b>Akkommodation</b> Siehe „Sehen“ S. 575.	
<b>Akromegalie</b>	20
<b>Akroparästhesie</b>	20
<b>Akrozyanose</b>	21
Mit lokaler Berührungsempfindlichkeit	21
Ohne nennenswerte	
Berührungsempfindlichkeit	21
<b>Aktinomykose</b>	21
<b>Albuminurie</b>	21
Ätiologie oder Terrain	21
Symptome der Albuminurie	23
<b>Alkoholismus</b>	23
<b>Alopecia areata</b>	24
<b>Alpträume</b> Siehe „Pavor nocturnus“ S. 451 und „Träume“ S. 614.	
<b>Alte Leute</b>	24
<b>Amenorrhö</b>	25
Primäre Amenorrhö	25
Sekundäre Amenorrhö	26
Hormonell bedingt	26
<b>Amöbenruhr</b>	27
<b>Anämie</b>	27
Durch erythrozytäre Störungen	28
Hämoglobinanämie	28
<b>Angina pectoris</b>	30
Echte Angina pectoris	30
Neuropathische Kardiopathien	30
<b>Angina tonsillaris – Angina catarrhalis</b>	33
Geringe Röte	33
Heftige Röte	33
Dunkle Röte	33
<b>Eitrige („weiße“) Anginen</b>	35
Exsudativ	35
Pseudomembranös	35
Plaut-Vincent-Angina	36

<b>Phlegmonöse Angina</b>	37	<b>Arthritis – akute oder subakute</b>	51
Gangränöse Angina	37	Therapieempfehlungen	51
Rezidivierende Angina	37	Homöopathische Mittel	52
<b>Angiom</b>	37	<b>Arthritis, chronische</b>	53
<b>Angst</b>	37	Infektiöse Arthritis	53
Gelegentliche Angstzustände	37	Chronisch rheumatische Periarthritiden	53
Habituelle Angst	38	Primär chronische Polyarthritiden (PCP)	53
<b>Anorexia nervosa</b>	40	Arthritis psoriatica	54
<b>Anosmie</b> Siehe „Geruchssinn“ S. 257.		Spondylarthritis ankylopoetica	54
<b>Anthrax</b> Siehe „Milzbrand“ S. 403.		Arthritis tuberculosa	54
<b>Antiperistaltik</b>	41	Arthritis urica Siehe „Gicht“ S. 263.	
<b>Anurie</b>	41	<b>Arthrose</b>	54
Exkretorische Anurie	41	Rheumatische und arthrotische Prozesse	55
Sekretorische Anurie	41	Ergänzungsmittel	55
<b>Aortenaneurysma</b>	42	<b>Askariden</b> Siehe „Wurmerkrankung“ S. 693.	
<b>Aortitis</b>	42	<b>Asphyxie</b>	56
Mittel gegen die Schmerzen	42	Exogene Ursache	56
Tiefenmittel entsprechend der Ätiologie	43	Asphyktische, adynamische Zustände	56
<b>Apathie</b>	43	Neugeborene	57
Schwäche	43	<b>Asthenie – Schwäche</b>	57
Schwermut, Depression	43	Kurzzeitige oder exogene Ursachen	57
Schwäche des Sensoriums allgemein	44	Chronische Asthenie	58
Konstitutionen	44	<b>Asthenopie</b> Siehe „Sehen“ S. 575.	
<b>Aphasie</b>	44	<b>Asthma bronchiale</b>	60
Rein motorische Aphasie	44	Therapieempfehlungen	60
Sensorische Aphasie oder Mischformen	45	Klinische Klassifikation	62
<b>Aphonie</b>	45	Tiefenmittel	64
Plötzlich oder kurzzeitig	45	<b>Astigmatismus</b> Siehe „Sehen“ S. 575.	
Chronisch oder progressiv	45	<b>Asystolie</b> Siehe „Herzinsuffizienz“ S. 293.	
<b>Aphthen</b> Siehe „Stomatitis“ S. 600.		<b>Aszites</b>	66
<b>Apnoe</b>	46	<b>Atem</b>	66
<b>Apoplexie</b>	46	<b>Atemnot</b> Siehe „Dyspnoe“ S. 151.	
Komatöse Phase oder zur Zeit des Insults	46	<b>Atherome</b> Siehe „Zysten“ S. 704.	
Postkomatöse Phase	47	<b>Atherosklerose</b>	67
Folgebeschwerden	47	<b>Atmung</b>	67
<b>Appendizitis</b>	47	<b>Atrophie</b>	68
Akut	47	<b>Aufstoßen</b>	69
Chronisch	48	Übererregbarkeit, Krampfneigung	69
<b>Appetit</b>	48	Verdauungsstörungen	69
Unregelmäßig, Launenhaft	48	<b>Auftreibung des Abdomens</b>	70
Schwach (Appetitlosigkeit, Anorexie)	48	Chronisch oder habituell – Adipositas	70
Atonie, Hyposekretion der Magensäfte	48	Episodisch oder gelegentlich	70
Stark	49	Hypogastrisch	71
<b>Appetitlosigkeit</b> Siehe „Appetit“ S. 48 und „Anorexia nervosa“ S.40.		<b>Auftreibung des Epigastriums</b>	71
<b>Arrhythmie – Extrasystolien</b>	50	<b>Augen</b>	71
Ohne organische Herzerkrankungen	50	<b>Augenlider</b>	73
Organische Herzerkrankungen	50	<b>Aussehen – entzündeter Regionen oder Läsionen</b>	74

<b>Automatische Bewegungen</b>	75	<b>Bronchopneumonie</b>	101
<b>Azetonämie</b>	75	<b>Brucellose</b> Siehe „Maltafieber“ S. 393.	
Im akuten Stadium	75	<b>Bursitis</b>	102
Nach dem akuten Stadium	76	<b>Chalazion</b> Siehe „Hagelkorn“ S. 268.	
<b>Balanitis und Balanopostitis</b>	76	<b>Chloasma</b>	102
Lokale Anwendung	76	<b>Cholelithiasis</b>	102
Schwellungen und Rötungen	76	<b>Cholezystitis</b>	103
<b>Bartflechte</b> Siehe „Tinea barbae“ S. 609.		Akut	103
<b>Beklemmung</b> Siehe „Empfindungen“ S. 163.		Chronisch	103
<b>Besserung</b>	77	<b>Chorea minor</b>	105
<b>Bisswunden</b>	86	Mit allgemeiner Schwäche	105
Im Allgemeinen	86	Ohne allgemeine Schwäche	105
Bisse von Hunden	87	<b>Chorioiditis</b>	105
Bisse von giftigen Schlangen	87	<b>Clavus</b> Siehe „Hühneraugen“ S. 300.	
<b>Blähungskoliken</b> Siehe „Schmerzen des Abdomens“ S. 502 und „Dyspepsie“ S. 145.		<b>Colitis ulcerosa</b>	106
<b>Blasen an der Haut durch Reibung</b>	87	Rötung der Schleimhaut und Blutung	106
<b>Bleikoliken</b>	87	Rötung, Blutung keine Schleimbildung	106
<b>Blepharitis (Blepharo-Konjunktivitis)</b>	87	Blutung und Schleimbildung	106
Akut	87	<b>Commotio cerebri</b>	
Chronisch	88	Siehe „Verletzungen“ S. 657.	
Krankheitsform und Augensymptome	88	<b>Couperose</b>	107
Tiefenmittel	89	Nicht verhärtet	107
<b>Blepharospasmus</b>	90	Verhärtet	107
Akute Augenbeschwerden	90	<b>Dakryozystitis</b>	107
Chronische Augenbeschwerden	90	Akut	107
Spastische Beschwerden. Krampfneigung	90	Chronisch	107
<b>Blutungen im Allgemeinen</b>	90	<b>Darmblutung</b>	108
<b>Blutungen der Augen</b>	92	Mit Schockzustand	108
Konjunktiva oder Subkonjunktiva	92	Blutung ohne ausgeprägte Reduzierung des Allgemeinzustandes	108
Retina	92	<b>Darmgeräusche</b>	108
<b>Borborygmus</b> Siehe „Darmgeräusche“ S. 108.		Affektionen	108
<b>Boshaftigkeit</b>	92	Lokalisation	109
<b>Botulismus</b>	92	Verschlimmerung	109
Initialstadium	92	<b>Degeneration von Organen</b>	109
Lähmungsstadium	93	<b>Delirium (infektiös oder toxisch)</b>	109
<b>Bradykardie</b> Siehe „Puls“ S. 473.		<b>Delirium tremens</b>	111
<b>Bronchiektasen</b>	93	<b>Depression</b>	111
<b>Bronchitis, akute</b>	93	Depression bei Kindern	112
Zu Beginn	93	Bei Jugendlichen – in der Pubertät	112
Anfangsstadium	94	Bei Erwachsenen und im 5. Lj.zehnt	113
Obstruktionsstadium	94	Bei alten Leuten	114
Ungewöhnliches Fortbestehen	94	<b>Depressive Verstimmung</b>	114
<b>Bronchitis, chronische</b>	95	<b>Dermatitis hidrotica</b>	116
Therapieempfehlungen	95	<b>Dermographismus</b>	116
Einfache Bronchitis	95	<b>Diabetes mellitus</b>	116
Mit Atemnot ohne Emphysem	99	Einfacher Diabetes mellitus	116
Mit Emphysem oder Neigung zu Asthma	100		
Mit Neigung zu Kachexie	100		

<b>Entbindung und Wochenbettfolgen</b>	199	<b>Exostosen</b>	217
Während der Entbindung	199	<b>Expektorat</b>	217
Nach der Entbindung	200	Nach Farbe und Geschmack	217
<b>Enteritis</b> Siehe „Diarrhö“ S. 118.		Nach Konsistenz – Schleimig	217
<b>Entwicklungsverzögerung bei Kindern</b>	201	Nach Konsistenz – Schleimig eitrig	218
Im Allgemeinen (körperlich und geistig)	201	<b>Fazialisneuralgie</b>	
Spezifische Organe	202	Siehe „Neuralgie des Nervus Facialis“ S. 422.	
<b>Enuresis bei Kindern</b>	202	<b>Febris melitensis</b> Siehe „Maltafieber“ S. 393.	
Harnwegssymptome	202	<b>Fehlgeburt</b> Siehe „Abort“ S. 9.	
Allgemeinzustand oder allgemeine Beschwerden	202	<b>Fettleibigkeit</b> Siehe „Adipositas“ S.18.	
<b>Enzephalitis</b>	203	<b>Fieber – oder fieberhafte Zustände</b>	219
<b>Enzephalomalazie</b> Siehe „Gehirnerweichung“ S. 253 und „Apoplexie“ S. 46.		Therapieansätze	219
<b>Epididymitis – Orchiepididymitis</b>	203	Wahl des Mittels	220
Akut	203	<b>Fissuren</b>	223
Chronisch	203	After	223
<b>Epikondylitis</b>	204	Augenlider	223
<b>Epilepsie</b>	204	Lippen	223
Wahl der homöopathischen Arzneien	204	Nasenlöcher	224
Grand Mal	205	Zunge	224
<b>Epistaxis</b> Siehe „Nasenbluten“ S. 413.		<b>Fisteln</b>	225
<b>Erbrechen</b>	206	<b>Flattern</b>	225
<b>Erektionen</b>	210	<b>Flatulenz</b>	225
Beschwerlich. Priapismus	210	<b>Flockenlesen – Krozidismus</b>	226
Schmerzhaft	211	<b>Folgen oder Wirkungen von – ätiologische Faktoren</b>	227
<b>Erethismus des Gefäßsystems</b> Siehe „Hitzewallungen“ S. 299 und „Herzklopfen“ S. 295.		<b>Frakturen</b>	241
<b>Erkältungsneigung</b>	211	<b>Frauen</b>	241
Durch feuchte Kälte oder Feuchtigkeit	212	<b>Fremdkörper</b>	242
Durch trockene Kälte	212	Hornhaut	242
Unabhängig vom Wetter	213	<b>Friesel (Miliaria)</b>	
<b>Ermüdung der Augen</b>	214	Siehe „Dermatitis hidrotica“ S. 116.	
<b>Erstickungsgefühl beim Essen u. Trinken</b>	214	<b>Frigidität</b>	242
<b>Erwartungsspannung</b>	214	<b>Frostbeulen</b>	243
<b>Erysipel</b>	215	Nicht ulzerierte Frostbeulen	243
Einfache Verlaufsformen	215	Ulzerierte Frostbeulen	243
Schwere Verlaufsformen	215	<b>Frösteln</b>	244
Rezidivierendes Erysipel	215	<b>Furcht</b>	245
<b>Erythema gluteale</b>	216	Furchtsamer Charakter	245
<b>Erythema induratum Bazin</b>	216	Gelegentliche oder bestimmte Furcht	245
Verhärtete Plaques ohne Ulzeration	216	<b>Furunkel – Furunkulose</b>	247
Ulzerative Formen nach Hutchinson	216	<b>Gähnen</b>	247
<b>Erythema nodosum</b>	216	<b>Galaktorrhö</b>	248
<b>Erythema solare – Sonnenbrand</b>	216	<b>Gallenkoliken</b>	248
Ohne Bläschenbildung	216	Therapiegrundsätze	248
Mit Bläschenbildung	217	Arzneimittelwahl	248
<b>Exophthalmus</b> Siehe „Augen“ S. 71.		<b>Gangrän der Extremitäten</b>	249
		Trockene Gangrän	249
		Feuchte Gangrän	250

<b>(Forts. Diabetes mellitus)</b>		<b>Hyperazide Dyspepsie</b>	146
Schwere Verlaufsformen	117	Brennen auf den Magen begrenzt	146
Komplikationen	118	Brennen in Magen oder Speiseröhre	147
<b>Diarrhö im Allgemeinen – Vorübergehend und durch exogene Ursachen</b>	118	<b>Spastische Dyspepsie</b>	149
Nicht infektiös	118	<b>Dysphagie</b>	150
Infektiös – nicht stark angegriffen	121	Erschwertes Schlucken	150
Infektiös – stark angegriffen	123	Schmerzhaftes Schlucken	150
<b>Diarrhö endogener Genese</b>	124	<b>Dyspnoe</b>	151
Herzinsuffizienz	125	<b>Eile. Hast</b>	153
Hydrogenoide Konstitution	125	Im Allgemeinen	153
Leberinsuffizienz	125	Bei bestimmten Handlungen	154
Leber- oder Gallenbeschwerden	125	<b>Eiterungen (chronisch)</b>	154
Pankreasbeschwerden	126	<b>Ekchymosen</b>	154
Psora	126	<b>Eklampsie</b>	155
Reizung oder Entzündung des Darms	126	<b>Ekthyma</b>	155
Reizung oder Entzündung des Rektums	126	<b>Ekzem – Therapieempfehlung</b>	155
<b>Diarrhö bei Säuglingen und Kleinkindern</b>	129	<b>Exogene oder akzidentelle Ekzeme</b>	156
Unverträglichkeit	129	Allergisch	156
Sommerdiarrhö	130	Berufsbedingt. Lokale Reizung	156
Zahnungsdiarrhö	130	Nach Impfung	156
<b>Diphtherie</b>	133	Durch Sonnenlicht	156
Prophylaxe	133	<b>Ekzem – Lokale Ekzeme</b>	157
Angina diphtherica	133	Anal. Perianal	157
<b>Distorsionen</b> Siehe „Verstauchungen“ S. 685.		Augenlider	157
<b>Dupuytren-Kontraktur</b>	134	Behaarte Kopfhaut	157
<b>Durchblutungsstörungen</b>		Fußknöchel. Spann	157
Siehe „Endangitis obliterans“ S. 197.		Bereiche, die nur wenig gepolstert sind	157
<b>Durst</b>	134	Gehörgang	158
Durstlosigkeit	134	Gelenkbeugen. Beugefalten	158
Heftiger Durst	134	Genitalbereich	158
Chronische Zustände	135	Gesicht	158
<b>Dyshidrosis</b>	135	Gruppenweise auftretend oder rund	158
<b>Dyskinesie der Gallenwege</b>		Hände	158
Siehe „Cholezystitis“ S. 103.		Hinter den Ohren	159
<b>Dysmenorrhö</b>	136	Kinn	159
Mit Schmerzen in Ovarien und Uterus	136	Periartikulär	159
Schmerzen in der Lumbalregion	137	Unterarme	159
Mit heftigem Schmerz im linken Ovar	137	<b>Ekzeme ohne spezielle Lokalisation</b>	159
Dysmenorrhöa membranacea	137	Akut	159
<b>Dyspepsie – atonische</b>	138	Chronisch	160
Ohne Mattigkeit	138	Tiefen- oder Ergänzungsmittel	161
Mit Kraftlosigkeit	139	Sonderfälle	161
Mit Magenschmerzen	143	<b>Empfindungen</b>	163
<b>Blähungsdyspepsie</b>	145	<b>Endangiitis obliterans</b>	197
Atonische Dyspepsie	145	Spezifische pathologische Prozesse	198
Hyperazide Dyspepsie	145	Schmerzen	198
Weitere verursachende und unterhaltende Faktoren	145	<b>Endokarditis</b>	198
		<b>Endometritis</b> Siehe „Myometritis“ S. 409 und „Wochenbettfieber“ S. 692.	

<b>Gastritis, akute</b>	250	<b>Gesichtsausdruck</b>	262
Durch Alkohol, Medikamente	250	<b>Gesichtsneuralgie</b>	
Durch Nahrungsmittelintoxikation	250	Siehe „Neuralgie des N. facialis“ S. 422.	
<b>Gastroenteritis</b>	251	<b>Gicht</b>	263
Allgemeinzustand nicht angegriffen	251	Akuter Gichtanfall	263
Allgemeinzustand rasch angegriffen	251	Nach oder zwischen den Anfällen	263
<b>Gastroptose – Gastroenteroptose</b>		<b>Gingivitis</b>	
Siehe „Ptose des Magens“ S. 472.		Siehe „Zahnfleischentzündung“ S. 696.	
<b>Gebärmutterprolaps</b>		<b>Glaukom</b>	263
Siehe „Ptose des Uterus“ S. 472.		<b>Gleichgültigkeit</b>	264
<b>Gedächtnisverlust</b>	252	<b>Glossitis</b>	264
<b>Gehirnerweichung</b>	253	Entzündlich. Akut	265
<b>Geistige Ermüdung</b>	253	Huntersche Glossitis	265
Geistige Überanstrengung. Studieren	253	Papillen atrophiert	265
Schlafmangel. Nachtwachen	254	<b>Gonorrhö</b>	265
Schwangerschaft	254	Behandlung der akuten Gonorrhö	265
Sexuelle Exzesse. Onanie	254	Bei Penicillinresistenz oder chronischem	
Tabakabusus	254	Verlauf	265
Überlastung im Beruf	254	<b>Grippe</b>	266
<b>Geistige Erregung</b>	255	Ansteckungsphase	266
Habituell	255	Phase der voll ausgebildeten Grippe	266
Unbeständig. Wechselnder Charakter	255	Rekonvaleszenz	267
Vorübergehend	255	<b>Haarausfall</b>	267
<b>Gelenke</b>	256	<b>Haarausfall der Körperhaare</b>	268
Knacken	256	<b>Haare</b>	268
Schlaffheit	256	<b>Hagelkorn</b>	268
<b>Gelenkerguss</b>		<b>Hallux valgus</b>	268
Siehe „Hydrops articularis“ S. 310.		<b>Hämatemesis</b>	269
<b>Generalisierte Infektion durch E. coli</b>	256	<b>Hämatome</b>	269
Im akuten Schub	256	<b>Hämaturie</b>	269
Chronische Infektion	256	Helles Blut	269
Behandlung des Terrains	257	Dunkles Blut	270
<b>Gerstenkörner</b>	257	<b>Hämophilie</b>	270
<b>Geruchssinn abgeschwächt/verloren</b>	257	<b>Hämoptyse</b>	270
<b>Geschmack</b>	258	Helles Blut	270
Veränderter Geschmack der Speisen	258	Dunkles Blut	271
Anhaltendes oder häufiges Gefühl von	258	Hämoptyse vikariierend mit den Menses	271
<b>Geschwätzigkeit</b>	260	<b>Hämorrhagische Diathese</b>	271
<b>Gesicht</b>	260	Während der Blutungen	271
Aufgedunsen. Ödematös	260	Gegen die hämorrhagische Diathese	271
Blass	261	<b>Hämorrhoiden</b>	272
Bronzefarben	261	Therapieempfehlung	272
Eingefallen	261	Ätiologie und Beschwerden	273
Erdfahl	261	<b>Harnentleerung</b>	275
Faltig. Runzelig	261	Begleitet von	275
Fettig	261	Häufig (Pollakisurie)	276
Gelblich	261	Heftiger Drang	277
Heiss	262	Langsame Entleerung	277
Zyanotisch	262	Modalitäten der Entleerung	277

<b>Harninkontinenz</b>	278	<b>Herzklopfen</b>	295
Bei Kindern	278	Ohne andere Herzerkrankungen	295
Bei Erwachsenen	278	Mit anderen Herzerkrankungen	296
<b>Harnretention</b>	279	<b>Herzrasen</b> Siehe „Tachykardie“ S. 607.	
<b>Harnröhrenverengung</b>	279	<b>Herzvergrößerung</b>	
<b>Harnsaure Diathese</b>	279	Siehe „Herzinsuffizienz“ S. 293.	
<b>Haut</b>	279	<b>Heuschnupfen</b>	298
<b>Hautausschläge oder Dermatosen</b>	281	Wässriges und wundmachendes Sekret	298
Im Allgemeinen	281	Wässriges, nicht wundmachendes Sekret	298
Lokalisationen	281	Wenig oder kein Sekret	298
Verschlimmerung, Erscheinen	282	Mit Atemnot	299
Blasen oder Pusteln	282	Mit Husten	299
Erythematöser Hautausschlag	284	Mit Jucken am Gaumensegel	299
Makulöser Hautausschlag	285	<b>Hirsutismus</b>	299
Papulöser Hautausschlag	286	<b>Hitzewallungen</b>	299
Trockener und schuppiger Ausschlag	287	Klinische Indikationen	299
<b>Hautschrunden</b>	287	<b>Hochmut, Stolz</b>	300
An Finger und Zehen	287	<b>Hordeolum</b> Siehe „Gerstenkörner“ S. 257.	
Andere Lokalisationen	288	<b>Hornhautentzündung</b>	
<b>Heiserkeit ohne Laryngitis</b>	288	Siehe „Keratitis“ S. 341.	
Gelegentlich, Episodisch	288	<b>Hühneraugen</b>	300
Chronisch	289	<b>Husten</b>	301
<b>Heißhunger</b> Siehe „Appetit“ S. 48.		Ohne auskultatorische Zeichen	301
<b>Helminthiasis</b>		<b>Hydrophobie</b>	309
Siehe „Wurmerkrankung“ S. 693.		Akute Zustände	309
<b>Hemiopie</b> Siehe „Sehen“ S. 575.		Chronische Zustände	309
<b>Hemiplegie</b>	290	<b>Hydrops articularis</b>	310
<b>Hepatitis</b>	290	Akut	310
<b>Hernien</b>	290	Chronisch oder rezidivierend	310
<b>Herpes simplex</b>	291	<b>Hydrothorax</b>	310
Therapieempfehlungen	291	<b>Hydrozele</b>	310
Lokalisation und Charakteristika	291	Säuglinge oder Kleinkinder	310
Terrain oder Beschwerden	292	Erwachsene	311
<b>Herpes zoster</b>	292	<b>Hygrom</b> Siehe „Bursitis“ S. 102.	
Lokalisation – Thorax	292	<b>Hypästhesie</b>	311
Lokalisation – Auge (Zoster Ophthalmicus)	292	Hypästhesien der Haut	311
	292	Hypästhesien der Schleimhäute	311
Schmerzhafte Folgebeschwerden	293	<b>Hyperakusis</b>	
<b>Herzdilatation</b>		Siehe „Überempfindlichkeit“ S. 626.	
Siehe „Herzinsuffizienz“ S. 293.		<b>Hyperazidität</b>	
<b>Herzinfarkt</b>	293	Siehe „Dyspepsie – Hyperazide“ S. 146.	
<b>Herzinsuffizienz</b>	293	<b>Hypermenorrhö</b>	311
<b>Linksherzinsuffizienz</b>	293	Blutung: Farbe und Modalitäten	312
Akut	293	Hypermenorrhö bei jungen Mädchen	312
Chronisch	294	Hypermenorrhö in der Prämenopause	312
<b>Rechtsherzinsuffizienz</b>	295	Gynäkologische Beschwerden	313
Akut	295	Hypermenorrhö im Klimakterium	314
Chronisch	295	<b>Hyperöstrogenismus</b>	314



<b>Hyperreflexie</b>	
Siehe „Übererregbarkeit“ S. 630.	
<b>Hypothyreose</b>	315
<b>Hypertonie</b>	315
Therapieempfehlungen	315
Endokrin bedingte Hypertonie	315
„Essentielle“ (primäre) Hypertonie	316
Hypertonie durch/mit Atherosklerose	316
Renale Hypertonie	317
Bluthochdruckkrisen	317
<b>Hypoglykämie</b>	317
<b>Hypomenorrhö</b>	318
Primäre Hypomenorrhö	318
Durch Kreislaufstörungen	318
Sekundäre Hypomenorrhö	319
<b>Hypophyseninsuffizienz</b>	321
<b>Hypoplasie des Uterus</b>	321
<b>Hypothyreose</b>	321
<b>Hypotonie</b>	322
Mit deutlicher Schwäche	322
Ohne ausgeprägte Schwäche	322
Orthostatische Hypotonie	322
<b>Ichthyosis</b>	322
<b>Ikterus – hepatobiliärer Ikterus</b>	323
Durch Gallenstau	323
Durch Hepatitis – infektiöser Ikterus	323
Benignes hepatorenales Syndrom	324
Toxischer Ikterus	324
Ikterus durch Gemütsbewegungen	324
Hämolytischer Ikterus	325
<b>Ileus</b>	325
<b>Impetigo</b>	325
Symptomatische Mittel	325
Tiefenmittel	326
Lokalisation	326
<b>Indifferenz</b> Siehe „Gleichgültigkeit“ S. 264.	
<b>Indolenz</b> Siehe „Apathie“ S. 43.	
<b>Indurationen</b>	326
<b>Inkontinenz</b> Siehe „Stuhlinkontinenz“ S. 604 und „Harninkontinenz“ S. 278.	
<b>Inkoordination, motorisch</b>	327
<b>Intermittierendes Fieber</b>	327
Regelmäßige Periodizität	327
Modalitäten und Begleitsymptome	328
<b>Intertrigo</b>	328
<b>Intoxikationen</b>	329
Akut	329
Chronisch	329
<b>Iritis</b>	329
<b>Ischialgie</b>	
Siehe „Neuralgie des N. ischiadicus“ S. 426.	
<b>Jähzorn</b> Siehe „Reizbarkeit“ S. 477.	
<b>Juckreiz – ohne Hautausschlag</b>	330
Bestimmte Lokalisationen	330
<b>Kälte</b>	332
Am ganzen Körper	332
Beine	333
Extremitäten	333
Rechte Körperhälfte	333
Nase	333
<b>Kanzerinie</b>	333
Abmagerung mit Leberinsuffizienz	334
Abmagerung und Kraftlosigkeit	334
Abmagerung mit Trägheit	334
Sykotische Störungen ohne Abmagerung	335
<b>Karzinom</b>	335
Therapieempfehlungen	335
Schmerzlinderung	336
Inoperabilität des Karzinoms	336
Tumorkachexie	336
<b>Karzinom – bestimmte Lokalisationen</b>	336
Analkarzinom	336
Mammakarzinom (Brustkrebs)	337
Dickdarmkarzinom	337
Melanom (Hautkrebs)	337
Larynxkarzinom (Kehlkopfkarzinom)	338
Leberkarzinom	338
Lippenkarzinom	338
Bronchialkarzinom	338
Magenkarzinom	338
Nierenkarzinom	339
Ösophaguskarzinom	339
Pankreaskarzinom	339
Parotiskarzinom	339
Prostatakarzinom	339
Rektumkarzinom	339
Uteruskarzinom	340
Zungenkarzinom	340
<b>Katarakt</b>	340
<b>Katarrhe</b> Siehe „Erkältungsneigung“ S. 211.	
<b>Keloid</b> Siehe „Narben“ S. 412.	
<b>Keratitis</b>	341
<b>Keratitis phlyctaenularis oder</b>	
<b>Keratokonjunktivitis</b>	341
Geringe Schmerzen	341
Heftige Schmerzen	342
Impetigo, Narben	342
<b>Keratosis senilis</b>	342

<b>Keuchhusten</b>	342	<b>Krämpfe</b>	365
Heftige Gesichtsröte bei den Anfällen	342	Muskelkrämpfe (ohne Schreibkrämpfe)	365
Wenig Gesichtsröte bei den Anfällen	343	Schreibkrämpfe	366
<b>Kiefersperre</b> Siehe „Trismus“ S. 619.		<b>Krätze</b>	366
<b>Kinder</b>	343	<b>Kreuzschmerzen</b>	
Säuglingsalter und frühe Kindheit	344	Siehe „Schmerzen der Lenden“ S. 530.	
Späte Kindheit	344	<b>Kryptorchismus</b>	366
<b>Klimakterium</b> Siehe „Menopause“ S. 397.		<b>Lähmungen</b>	367
<b>Kniegelenkserguss</b>		Klinische Indikationen	367
Siehe „Hydrops articularis“ S. 310.		Lokalisation	368
<b>Koitus</b>	346	Begleitende Beschwerden	369
<b>Kollaps – Schockzustand</b>	346	<b>Langsamkeit</b>	370
Mit Zyanose	347	<b>Laryngitis oder Laryngotracheitis, akute</b>	370
Ohne Zyanose	347	Zu Beginn	370
<b>Koma</b>	347	Entzündungsstadium	370
<b>Komedonen</b> Siehe „Acne juvenilis“ S. 15.		<b>Laryngitis, chronische</b>	371
<b>Kondylome</b>	348	Katarrhalisch	372
<b>Kongestionen (akut) – aktiv, arteriell</b>	348	Durch Überanstrengung der Stimme	372
<b>Kongestionen (passiv) – venös, chronisch</b>	349	Durch Tabakabusus	372
<b>Konjunktivitis – akute</b>	350	<b>Laryngospasmus</b>	373
Im Allgemeinen	350	<b>Leber</b>	374
Eitrige Konjunktivitis bei Säuglingen	351	<b>Leberinsuffizienz</b>	374
<b>Konjunktivitis – chronische</b>	351	<b>Leberzirrhose</b>	375
Nach der Form	351	Sklerose	375
Nach dem Terrain	352	Leberinsuffizienz und Hepatitis	375
<b>Kontraindikationen</b>	352	Ätiologie, Terrain oder Form	375
Im Allgemeinen	352	<b>Leukämie</b>	376
Bestimmte Arzneien in jeder Potenz	352	<b>Leukorrhö</b>	376
Bestimmte tiefe oder mittlere Potenzen	352	Einfache wässrige oder schleimige Form	376
Bestimmte hohe Potenzen	353	Infektiöse Form ohne Erosion	377
<b>Kontrakturen</b>	353	Entweder durch Gonorrhö oder Mykosen	378
<b>Kontraktur der Palmaraponeurose</b>		Infektiöse Form mit Ulzerationen	378
Siehe „Dupuytren-Kontraktur“ S. 134.		Leukorrhö bei Amenorrhö	379
<b>Konvulsionen bei Kleinkindern</b>	353	Leukorrhö bei jungen Mädchen	379
<b>Kopfschmerzen</b>	354	Leukorrhö bei Läsionen	380
Therapieempfehlungen	354	<b>Lichen ruber planus</b>	382
Kopfschmerz hervorgerufen durch	355	<b>Lipom</b>	382
Kopfschmerzen durch funktionelle oder		<b>Lippen</b>	382
organische Störungen	356	<b>Luftansammlung im Magen</b>	383
Leberbeschwerden	359	Magenerkrankungen	383
Magenbeschwerden	359	Lebererkrankungen	384
<b>Koxalgie</b>		Nervöse Störungen	384
Siehe „Schmerzen der Hüften“ S. 523.		<b>Lumbago</b>	385
<b>Koxarthrose</b>		Lumboischialgie	385
Siehe „Spondylithis Tuberculosa“ S. 594.		<b>Lungenemphysem</b>	386
<b>Kraftlosigkeit</b> Siehe „Asthenie“ S. 57.		Ohne Bronchitis, Asthma	386
<b>Krampfaderbruch</b> Siehe „Varikozele“ S. 644.		Mit asthmaähnlichen Anfällen	386
		Mit chronischer Bronchitis	386

<b>Lungengangrän</b>	387	<b>Mentale Retardierung</b>	399
Auswurf übelriechend, aber nicht blutig	387	<b>Meteorismus</b> Siehe „Aufreibung“ S. 70.	
Auswurf stinkend und blutig	387	<b>Metrorrhagie</b>	400
<b>Lungenödem (akut)</b>	388	Während der Blutung	400
Entzündliche Formen	388	Nach/außerhalb der Blutungsperiode	401
Toxische Formen	388	<b>Migräne</b>	402
<b>Lungentuberkulose</b>	388	Symptome der Anfälle	402
<b>Lupus</b>	388	Ätiologie	403
<b>Luxationen</b>	388	<b>Miktionen</b> Siehe „Harnentleerung“ S. 275.	
<b>Lymphadenitis, akute</b>	389	<b>Milchfluss</b> Siehe „Galaktorrhö“ S. 248.	
<b>Lymphadenitis, chronische</b>	389	<b>Milzbrand</b>	403
Lymphatische Diathese	389	Bei verzögerter Eiterung	403
Tuberkulinie	390	Bei langwieriger Eiterung	404
Alte Leute, Kachexie, Kanzerinie	391	<b>Milzvergrößerung</b>	
Vereiterte Form	391	Siehe „Splenomegalie“ S. 594.	
<b>Lymphangitis</b>	391	<b>Miosis</b> Siehe „Augen“ S. 71.	
<b>Lymphogranulomatose maligna</b>		<b>Misempfindungen</b>	
Siehe „Morbus Hodgkin“ S. 406.		Siehe „Empfindungen“ S. 163.	
<b>Magengeschwüre</b>		<b>Misstrauen</b>	404
Siehe „Ulcus ventriculi / duodeni“ S. 630.		<b>Morbus Basedow</b>	404
<b>Magenverstimmung</b>		In allen Fällen	405
Siehe „Verdauungsstörung“ S. 648.		Geringe oder keine Struma	405
<b>Magerkeit</b> Siehe „Abmagerung“ S. 1.		Ausgeprägte Struma	405
<b>Malaria</b>	392	<b>Morbus Bechterew</b>	
<b>Malignome</b> Siehe „Karzinom“ S. 335 und „Kanzerinie“ S. 333.		Siehe „Arthritis, chronische“ S. 53.	
<b>Maltafieber</b>	393	<b>Morbus Bornholm</b>	
<b>Mangel an</b>	393	Siehe „Pleurodynie“ S. 461.	
<b>Masern</b>	393	<b>Morbus Cushing</b>	406
Katarrhalisches Stadium	393	<b>Morbus Hodgkin</b>	406
Wenn der Ausschlag nicht herauskommt	394	<b>Morbus Paget</b>	406
Eruptionsstadium	394	<b>Morbus Parkinson</b>	406
Abklingen und Rekonvaleszenz	394	<b>Morbus Pott</b>	
<b>Mastitis</b>	395	Siehe „Spondylithis tuberculosa“ S. 594.	
Akut	395	<b>Morbus von Recklinghausen</b>	406
Chronisch oder subakut	395	<b>Morbus Werlhof</b>	406
<b>Mastoiditis</b>	396	<b>Multiple Sklerose</b>	407
<b>Masturbation</b> Siehe „Onanie“ S. 441.		<b>Mumps</b>	407
<b>Meningitis</b>	396	<b>Muskelzucken – Muskelzittern</b>	
Therapieempfehlungen	396	Siehe „Myoklonie“ S. 408.	
Homöopathische Arzneien	396	<b>Myalgien</b>	
<b>Menopause, Prämenopause</b>	397	Siehe „Schmerzen der Muskeln“ S. 537.	
<b>Menopause</b>	397	<b>Mydriasis</b> Siehe „Augen“ S. 71.	
Hitzewallungen.	397	<b>Mykose</b>	407
Hypertonische Schübe.	397	<b>Myokardinfarkt</b> Siehe „Herzinfarkt“ S. 293.	
Nervöse Störungen	398	<b>Myokarditis</b>	408
Pruritus vulvae	398	<b>Myoklonie – Muskelzuckungen oder Muskelzittern</b>	
<b>Menstruation</b>	398	Klinische Indikationen	408

Charakteristika	408	Modalitäten	422
Verschlimmerung, Uhrzeit	409	Lokalisation	424
Lokalisation	409	<b>Neuralgie des N. femoralis</b>	424
<b>Myom</b> Siehe „Uterusmyom“ S. 642.		Seitenbezug unerheblich	424
<b>Myometritis</b>	409	Lokalisation	424
Akute Myometritis	409	<b>Neuralgie der N. intercostales</b>	424
Myometritis der Cervix uteri. Zervizitis	410	Modalitäten	424
Myometritis des Corpus uteri	410	Lokalisation	425
Hämorrhagische Myometritis	410	<b>Neuralgie des N. ischiadicus –</b>	
Myometritis Senilis Catarrhalis	411	<b>Lumboischialgie</b>	425
<b>Myopie</b> Siehe „Sehen“ S. 575.		<b>Neuralgie des N. ischiadicus</b>	426
<b>Myxödem</b> Siehe „Hypothyreose“ S. 321.		Akute Schmerzen	426
<b>Naevi</b>	411	Subakute oder chronische Schmerzen	426
<b>Nägel</b>	411	Akut, übermäßige Schmerzen	426
<b>Nägel – Nagel eingewachsen</b>	412	Subakut oder chronisch	427
<b>Nägelkauen</b>	412	<b>Neuralgie der n. occipitales</b>	427
<b>Narben</b>	412	<b>Neuralgie des N. phrenicus</b>	428
Schmerzhaft	412	<b>Neuritis</b>	428
Verklebte Narben, Keloide	413	Schmerzcharakteristika	428
<b>Nasenbluten</b>	413	<b>Neurovegetative Dystonie</b>	429
Während der Blutung	413	Relative Stabilität und Konstanz	429
Häufige oder rezidivierende Epistaxis	413	Ausgeprägte Instabilität	430
<b>Nebenniereninsuffizienz</b>	414	<b>Nierenkolik</b>	431
<b>Nephritis, akute</b>	414	Lendenschmerzen	431
Einfache Nephritis oder durch Erkältung	414	Schmerz in der Urethra	431
Infektiöse Nephritis	415	Schmerz in Harnblase und Urethra	431
Intoxikationsnephritis	415	<b>Nierensteine</b> Siehe „Nephrolithiasis“ S. 417	
Komplikationen	415	und „Nierenkolik“ S. 431.	
<b>Nephritis, chronische</b>	416	<b>Niesen</b>	432
Albuminurie ohne Ödeme und Azotämie	416	<b>Nikotinvergiftung</b> Siehe „Tabakvergiftung“	
Ödeme	416	S. 607 unter „Folgen oder Wirkungen von“	
Urämie, Azotämie	416	S. 227.	
<b>Nephrolithiasis</b>	417	<b>Nymphomanie</b>	
Latente Formen oder Perioden	417	Siehe „Sexuelle Erregung bei Frauen“ S. 581.	
Schmerzhafte Phasen	418	<b>Nystagmus</b> Siehe „Augen“ S. 71.	
Komplikationen	418	<b>Obstipation</b>	432
<b>Nephrose</b>	419	Therapieempfehlungen	432
Nephrotisches Syndrom	419	Obstipation vorübergehend	433
<b>Nephrosklerose</b>	419	Obstipation bei Säuglingen/Kleinkindern	433
<b>Nervenkrise</b>	419	Chronische Obstipation	434
<b>Nervosität</b> Siehe „Übererregbarkeit“ S. 630.		<b>Ödeme</b>	438
<b>Netzhautablösung</b>	419	<b>Ohnmacht</b>	438
<b>Neuralgien im Allgemeinen</b>	419	Während der Schwäche	438
Klinische Indikationen und auslösende		Gegen Neigung zu Schwächeanfällen	439
Ursachen	420	<b>Ohrensausen</b>	440
<b>Neuralgie des N. brachialis</b>	421	Objektiv	440
<b>Neuralgie des N. facialis</b>	422	Subjektiv	441
Therapieempfehlungen	422	<b>Ohrenschmalz</b>	441

<b>Okzipitalneuralgie</b>			
Siehe „Neuralgie der N. occipitales“ S. 427.			
<b>Oligurie</b>	Siehe „Urin“ S. 639.		
<b>Onanie</b>	441		
Gewohnheitsmäßige Neigung zu Onanie	441		
Gegen die Folgen	442		
<b>Oophoritis</b>	442		
<b>Operationen</b>	442		
Vor und nach dem Eingriff	442		
<b>Orchitis</b>	444		
Anfangsstadium	444		
Voll entwickeltes Stadium	444		
Entfieberungsstadium	444		
Folgebeschwerden	444		
<b>Osteodystrophia fibrosa cystica</b>			
<b>    generalisata</b>			
Siehe „Morbus Von Recklinghausen“ S. 406.			
<b>Osteomalazie</b>	445		
<b>Osteomyelitis</b>	445		
<b>Osteoporose</b>	445		
<b>Ostitis</b>	446		
Therapieempfehlungen	446		
Arzneien	446		
<b>Ostitis deformans</b>			
Siehe „Morbus Paget“ S. 406.			
<b>Otalgie</b>			
Siehe „Schmerzen des Mittelohrs“ S. 537.			
<b>Otitis media, akute</b>	447		
Folgen einer Rhinopharyngitis	447		
Rezidivierende Otitis Media, akute	447		
<b>Otitis media, chronische</b>	448		
Mittel mit lokaler Wirkung	448		
Tiefenmittel	448		
<b>Ovarialzysten</b>	Siehe „Zysten“ S. 704.		
<b>Oxyuren</b>	Siehe „Wurmerkrankung“ S. 693.		
<b>Ozaena</b>	449		
<b>Panaritium</b>	449		
<b>Pankreasinsuffizienz</b>	450		
<b>Pankreatitis</b>	450		
<b>Parästhesien</b>	Siehe „Empfindungen“ S. 163.		
<b>Paresen</b>	Siehe „Schwäche (lokal)“ S. 562.		
<b>Parodontitis marginalis</b>			
Ohne Lockerwerden der Zähne	450		
Mit Lockerwerden der Zähne	451		
<b>Parotitis</b>	451		
Akut	451		
Chronisch	451		
<b>Pavor nocturnus</b>	451		
Akute Zustände	451		
Chronische Zustände	451		
<b>Pemphigus</b>	452		
<b>Periarthritis der Schulter – (sub)akute</b>	452		
Entzündlich	452		
Traumatisch	452		
<b>Periarthritis der Schulter – chronische</b>	453		
Ohne Neigung zu ausgeprägter			
Fibrose oder Ankylose	453		
Mit Neigung zu ausgeprägter			
Fibrose oder Ankylose	453		
<b>Perikarditis</b>	453		
Trockene Perikarditis	453		
Perikarditis mit Erguss	453		
<b>Periodizität</b>	454		
<b>Periostitis</b>	455		
Entzündlich	455		
Rheumatisch	455		
Syphilitisch	455		
Traumatisch	455		
<b>Periphlebitis</b>	Siehe „Phlebitis“ S. 458 und		
„Thrombose“ S. 608.			
<b>Peritonitis</b>	455		
Pelveoperitonitis	455		
Tuberkulös	456		
<b>Pertussis</b>	Siehe „Keuchhusten“ S. 342.		
<b>Petechien</b>	Siehe „Purpura“ S. 475 und		
„Ekchymosen“ S. 154.			
<b>Pharyngitis – akute</b>	456		
Mässige Schmerzen/Schluckbeschw.	456		
Heftige Schmerzen ohne Schluckbeschw.	456		
Heftige Schmerzen mit ausgeprägten			
Schluckbeschwerden	456		
<b>Pharyngitis – chronische</b>	457		
Mit ausgeprägter Röte	457		
Ohne Rötung der Schleimhäute	457		
<b>Phlebitis – Periphlebitis</b>	458		
Geringe Ödembildung	458		
Ausgeprägte Ödembildung	458		
Folgebeschwerden	458		
<b>Phlegmone</b>	Siehe „Abszess“ S. 11.		
<b>Phosphaturie</b>	Siehe „Urin“ S. 639.		
<b>Photophobie</b>	Siehe „Augen“ S. 71.		
<b>Pityriasis</b>	459		
Pityriasis Simplex	459		
Pityriasis Rosea Gilbert	459		
Pityriasis Versicolor	459		

<b>Pleuritis – eitrige Pleuritis (nicht tuberkulös)</b>	459	Hauterscheinungen	471
<b>Pleuritis – sero-fibrinöse</b>	459	Terrain	471
Beginnende Ergussbildung	459	<b>Pterygium</b> Siehe „Augen“ S. 71.	
Voll entwickelter Erguss	460	<b>Ptose</b>	471
Verzögerte Resorption des Ergusses	460	Abdomen	471
Folgebeschwerden	460	Magen	472
<b>Pleuritis – trockene</b>	460	Nieren	472
Anfangsstadium	460	Uterus – oder Uterus und Vagina	472
Voll entwickeltes Stadium	460	<b>Ptosis</b>	472
Folgebeschwerden	461	<b>Puerperalfieber</b>	
<b>Pleurodynie – Bornholm-Krankheit</b>	461	Siehe „Wochenbettfieber“ S. 692.	
<b>Pneumonie</b>	461	<b>Puls</b>	473
<b>Poliomyelitis</b> Siehe „Lähmungen“ S. 367.		Langsam	473
<b>Pollakisurie</b> Siehe „Harnentleerung“ S. 275.		Schnell	473
<b>Pollutionen</b>	462	Und hart	473
<b>Polyarthritis</b> Siehe „Arthritis, akute“ S. 51.		Und schwach	473
<b>Polyneuritis</b> Siehe „Neuritis“ S. 428.		Schwach	474
<b>Polypen</b>	462	Schnell	474
Lokalisation und Charakteristika	463	Langsam	474
Tiefenmittel	463	Unregelmäßig	474
<b>Polyurie</b> Siehe „Urin“ S. 639.		Voll	474
<b>Prämenopause</b> Siehe „Menopause“ S. 397.		<b>Pupillendifferenz</b> Siehe „Augen“ S. 71.	
<b>Prellungen</b> Siehe „Verletzungen“ S. 657.		<b>Purpura</b>	475
<b>Priapismus</b> Siehe „Erektionen“ S. 210.		Mit verlängerter Blutungszeit	475
<b>Proktitis</b>	464	Ohne verlängerte Blutungszeit	475
Kongestiv	464	und ohne Störungen der Kapillaren	475
Geschwürig	464	<b>Pyelonephritis</b>	475
Ruhrartige Proktokolitis	464	Akut	475
<b>Prostatahypertrophie</b>	465	Subakut, chronisch	475
Harnretention weniger als 200 ml	465	Pyurie mit lumbo-renalen Schmerzen	476
Hypertrophie der Prostata	465	Ohne lumbo-renale Schmerzen	476
Gegen die sekundären Beschwerden	465	Hepatorenales Syndrom	476
Chron. Harnretention, mehr als 250 ml	466	Depression	476
Akute Harnretention	466	<b>Pyodermie</b> Siehe „Hautausschläge“ S. 281.	
Harnwegsinfektion. Pyurie	466	<b>Pyrosis</b> Siehe „Sodbrennen“ S. 588.	
<b>Prostatitis</b>	466	<b>Quincke-Ödem</b>	476
Akut	466	<b>Rachitis</b>	476
Chronisch	467	Phosphor-Kalziumstoffwechsel	476
<b>Prostatorrhö</b>	467	Kieselsäure-Kalziumstoffwechsel	477
<b>Pruritus ani</b>	467	<b>Radikulitis</b>	477
<b>Pruritus der Haut</b> Siehe „Juckreiz“ S. 330.		<b>Reizbarkeit</b>	477
<b>Pruritus vulvae</b>	470	Kurzzeitig. Periodisch	477
Äußerliche oder lokale Behandlung	470	Habituell. Reizbarer Charakter	477
Innerliche Behandlung	470	<b>Rekonvaleszenz</b>	479
<b>Psoitis</b>	470	Abmagerung	479
<b>Psoriasis</b>	470	Asthenie	479
Therapieempfehlungen	470	Anhaltende kleine, kongestive Schübe	479

<b>Rektumprolaps</b>	480	<b>Schmerzen im Allgemeinen</b>	499
Periodisch und reponierbar	480	Therapieempfehlungen	499
Nicht reponierbar, eingeklemmt	480	Begleitet von	499
<b>Retinitis</b>	480	Besserung	499
<b>Rheumatismus</b>	481	Charakteristika	499
Im akuten Stadium	481	Verschlimmerung	502
Nach oder zwischen akuten Phasen	481	<b>Schmerzen im Abdomen</b>	502
<b>Rheumatismus, chronischer</b>	481	Schmerzen mit exogener Ursache	502
Unerhebliche Lokalisation	481	Schmerzen mit endogener Ursache	502
Besondere Lokalisationen	484	Chronische Schmerzen	502
<b>Rhinitis</b> Siehe „Schnupfen“ S. 554.		Blähungskoliken	503
<b>Röteln</b>	486	<b>Schmerzen des Anfters</b>	505
<b>Rötung</b>	486	<b>Schmerzen des Amputationsstumpfs</b>	505
After	486	<b>Schmerzen der Arme</b>	506
Augen	486	Ohne ausgeprägten Seitenbezug	506
Gesicht	486	Linker Arm	506
Hände	487	Rechter Arm	506
Lippen	487	<b>Schmerzen der Augen</b>	507
Nase	487	Entzündungen. Katarrhe	507
Wangen	488	Hypertonie, erhöhter Augendruck	507
Zunge	488	Kongestion	507
<b>Ruhelosigkeit, körperliche Unruhe</b>	488	Lähmungen der Augen. Asthenopathie	508
Gelegentlich auftretende Ruhelosigkeit	488	Operationen (Augen), Folgen von	508
Anhaltende Ruhelosigkeit	488	Ovarien, Erkrankungen	508
<b>Salpingitis</b>	490	Plethora	508
Akut	490	Neuralgien oder Spasmen	508
Chronisch	490	Rheumatismus	509
Bei pyogenen Keimen/ <i>Escherichia coli</i>	490	Überanstrengung der Augen	509
In anderen Fällen	491	Verdauungs- oder Leberbeschwerden	509
<b>Scharlach</b>	491	<b>Schmerzen der Augenhöhlen</b>	510
Einfache Verlaufsformen	491	<b>Schmerzen der Beine</b>	511
Schwere Verlaufsformen	492	<b>Schmerzen der Brust</b>	511
<b>Scheinschwangerschaft</b>	492	Ohne Seitenbeziehung	511
<b>Schiefhals</b> Siehe „Torticollis“ S. 612.		Links	512
<b>Schielen</b> Siehe „Strabismus“ S. 603.		Rechts	513
<b>Schilddrüseninsuffizienz</b>		Brustbeinregion	514
Siehe „Hypothyreose“ S. 321.		<b>Schmerzen der Crista iliaca</b>	515
<b>Schlaf</b>	493	<b>Schmerzen der Ellenbogen</b>	515
Zeit des Einschlafens und Erwachens	493	<b>Schmerzen des Epigastriums</b>	515
Lage im Schlaf	493	<b>Schmerzen der Ferse</b>	515
Schlafqualität	493	<b>Schmerzen der Finger</b>	516
<b>Schlaflosigkeit</b>	494	Finger im Allgemeinen	516
Sekundäre Schlaflosigkeit	494	Fingerspitzen	516
Essentielle Schlaflosigkeit	496	Daumen	516
Kinder	496	<b>Schmerzen der Füße</b>	517
Alte Leute	496	Füße im Allgemeinen	517
<b>Schlafwandeln</b>	497	Fußsohlen	517
<b>Schluckauf</b>	498	<b>Schmerzen des Fußspanns</b>	517
<b>Schlucken</b>	498	<b>Schmerzen der Gallenblase</b>	517

<b>Schmerzen der Gelenke</b>	518	Pfortaderstauung	532
<b>Schmerzen der Glieder</b>	518	Rheumatismus	532
<b>Schmerzen der Hände</b>	518	Sexuelle Exzesse	532
<b>Schmerzen der Handgelenke</b>	518	<b>Schmerzen des Magens</b>	534
<b>Schmerzen der Harnblase</b>	519	Hyperästhesie	534
<b>Schmerzen der Harnleiter</b>	520	Krämpfe oder Kontraktionen	534
<b>Schmerzen des Herzens</b>	520	Schwäche	534
Herz- oder Kreislaufbeschwerden	520	Hyperurikämie. Rheuma	535
<b>Schmerzen der Hoden</b>	522	<b>Schmerzen der Mammae</b>	535
<b>Schmerzen der Hüften</b>	523	Mammae im Allgemeinen	535
Erkrankungen von Ovarien oder Uterus	523	Brustwarzen	536
Arthritis oder Rheuma des Hüftgelenks	523	<b>Schmerzen des Mastoids</b>	537
Weitere auslösende Faktoren	524	<b>Schmerzen der Milz</b>	537
<b>Schmerzen der Iliosakralregion</b>	524	<b>Schmerzen des Mittelohrs</b>	537
Seitenbezug unerheblich	524	<b>Schmerzen der Muskeln</b>	537
Rechts	524	Akute Beschwerden	537
<b>Schmerzen der Kardia</b>	524	Anstrengung oder Überanstrengung	538
<b>Schmerzen des Kehlkopfes</b>		Krampfneigung. Hyperästhesie	538
Siehe „Laryngitis, akute“ S. 370 und		Rekonvaleszenz	538
„Laryngitis, chronische“ S. 371.		Rheumatismus	538
<b>Schmerzen der Kiefer</b>	525	Verletzungen	538
Oberkiefer	525	<b>Schmerzen des Nackens</b>	538
Unterkiefer	525	<b>Schmerzen der Nase</b>	539
Unter- oder Oberkiefer	525	<b>Schmerzen der Nieren</b>	539
<b>Schmerzen des Kiefergelenks</b>	525	Akute Beschwerden	539
<b>Schmerzen der Knie</b>	525	Chronische Erkrankungen	539
<b>Schmerzen der Kniekehlen</b>	526	<b>Schmerzen der Oberschenkel</b>	540
<b>Schmerzen der Knochen</b>	526	Oberschenkel allgemein	540
Fieberhafte oder grippale Zustände	526	Spezielle Lokalisation	540
Rheumatismus	526	<b>Schmerzen der Ohrmuschel</b>	540
Syphilis	526	<b>Schmerzen der Ovarien</b>	540
Verletzung	526	Kongestion der Ovarien	540
<b>Schmerzen der Körperteile,</b>		Krämpfe. Spasmen. Neuralgie	541
<b>auf denen man liegt</b>	527	<b>Schmerzen des Plexus solaris</b>	541
<b>Schmerzen des Kreuzbeins</b>	527	<b>Schmerzen des Psoas</b>	542
<b>Schmerzen der Leber</b>	528	<b>Schmerzen des Rektums</b>	542
Akute Beschwerden	528	<b>Schmerzen des Rückens</b>	542
Chronische Kongestion oder Hepatitis	528	<b>Schmerzen der Samenstränge</b>	543
Leberinsuffizienz	529	<b>Schmerzen der Schultern</b>	544
<b>Schmerzen in der Leistenbeuge</b>	529	<b>Schmerzen der Sehnen</b>	544
<b>Schmerzen der Lenden</b>	530	Achillessehne	545
Erkrankungen von Uterus und Ovarien	530	<b>Schmerzen der Speiseröhre</b>	545
Arthritis. Hyperurikämie	530	<b>Schmerzen des Steißbeins</b>	545
Harnwegsbeschwerden	530	Besserung	546
Kraftlosigkeit. Körperliche Schwäche	531	Verschlimmerung	546
Venöse Stase	531	<b>Schmerzen des M. sternocleidomastoideus</b>	546
Krämpfe. Kontraktionen	531	<b>Schmerzen der Symphyse</b>	546
Lumbago und Lumboischialgie	531	<b>Schmerzen des Thorax</b>	546
Nervöse oder medulläre Erkrankungen	531		



<b>Schmerzen des Uterus</b>	546	<b>Schwäche des Myokards</b>	564
<b>Schmerzen der Vagina</b> Siehe „Vaginismus“ S. 644 und „Vulvitis“ S. 686.		Siehe „Herzinsuffizienz“ S. 293.	
<b>Schmerzen der Wirbelsäule</b>	548	<b>Schwangerschaft</b>	564
Rückenmark oder Nerven	548	Pränatale Behandlung des Kindes	564
Arthrose. Rheuma	549	Beschwerden der Mutter	564
Blockade oder Verrenkung der Wirbel	549	<b>Schweigsamkeit</b>	566
Knochenentzündung	549	<b>Schweiß</b>	566
Weitere äthiologische Faktoren	549	Generalisiert oder ohne bestimmte Lokalisation	566
<b>Schmerzen der Zähne</b>	550	Lokalisierte Schweiße	567
Arthritis der Alveolen. Rheuma	550	Verschlimmerung	569
Entzündung der Zahnregion. Pulpitis	550	<b>Schwerhörigkeit</b>	570
Kälte	551	Vorübergehend. Episodisch	570
Karies der Zähne	551	Chronisch oder fortschreitend	571
Neuralgie	551	<b>Schwielen</b>	571
Schwangerschaft	551	<b>Schwindel</b>	571
<b>Schmerzen der Zehen</b>	553	Chronisch	571
<b>Schmerzen der Zunge</b> Siehe „Glossitis“ S. 264 und „Stomatitis“ S. 600.		Aurikulär:	571
<b>Schmollen</b>	553	Zirkulatorisch	572
<b>Schnupfen</b>	554	Gelegentliche Anfälle	574
Akut oder Subakut	554	<b>Seborrhö</b>	575
Anfangsstadium	554	<b>Seekrankheit oder Reiseübelkeit</b>	575
Stadium mit geringer Sekretion	554	<b>Sehen – Sehstörungen</b>	575
Katarrh mit geringer Kongestion	554	Modalitäten	579
Chronisch	555	<b>Sehnenscheidenentzündung</b>	
Vorderer Anteil der Nase	555	Siehe „Synovitis“ S. 605.	
Vorderer und hinterer Bereich	556	<b>Seitenbezug der Beschwerden</b>	579
Hinterer Bereich	557	Abwechselnde Seiten	579
Terrain-Tiefenmittel	557	Diagonal	579
<b>Schockzustand</b> Siehe „Kollaps“ S. 346.		Links	580
<b>Schreien</b>	560	Rechts	580
Harnwegsbeschwerden	560	<b>Seitenstechen</b> Siehe „Pleurodynie“ S. 461.	
Kinder	560	<b>Senkung der Nieren</b>	
<b>Schüchternheit</b>	561	Siehe „Ptose der Nieren“ S. 472.	
<b>Schuppen der behaarten Kopfhaut</b>	561	<b>Sensibilität – Empfindsamkeit</b>	580
<b>Schüttelfrost</b>	561	<b>Septikämie</b>	581
Episodisch	561	<b>Seufzen</b>	581
Habituell	562	<b>Sexuelle Erregung bei Frauen</b>	581
<b>Schwäche (lokal)</b>	562	Habituell	581
Gelenke im Allgemeinen	563	Vorübergehend. Periodisch	583
Arm. Unterarm	563	<b>Sexuelle Erregung bei Männern</b>	583
Beine im Allgemeinen	563	Persönlichkeitsstörungen	583
Hände. Finger. Handgelenke	563	Körperlich	583
Knie	563	Psychisch	584
Knöchel	563	Sexuelle Überregbarkeit	584
Lenden	564	<b>Sexuelle Schwäche</b>	584
Muskeln	564	Symptomatische Mittel	584
		Tiefenmittel	585
		<b>Silikose</b>	585

<b>Singultus</b> Siehe „Schluckauf“ S. 498.	
<b>Sinusitis</b>	586
Sinusitis frontalis	586
Sinusitis maxillaris	586
<b>Skleritis – Episkleritis</b>	586
<b>Sklerodermie</b> Siehe „Indurationen“ S. 326.	
<b>Skorbut</b>	586
Allgemeinzustand stark angegriffen	586
Gingivitis und Blutungsneigung	588
<b>Sodbrennen</b>	588
<b>Sommersprossen</b>	588
<b>Somnambulismus</b>	
Siehe „Schlafwandeln“ S. 497.	
<b>Somnolenz</b>	588
Anhaltend	588
Begleitet von	589
Besserung	589
Vorübergehend. Kurzzeitig	589
<b>Sonnenbrand</b> Siehe „Erythema solare“ S. 216.	
<b>Soor</b>	590
<b>Spasmen</b>	590
Klinische Indikationen	590
Charakteristika	591
Lokalisationen	591
Verschlimmerung	592
<b>Speichel</b>	592
<b>Speichelfluss</b>	593
<b>Spermatorrhö</b>	593
<b>Spina ventosa</b>	594
<b>Splenitis</b>	594
<b>Splenomegalie</b>	594
<b>Spondylithis tuberculosa</b>	594
Osteoarthritis ohne Abszess	594
Osteoarthritis mit Abszess	595
<b>Stase – Stauung</b>	595
<b>Steifigkeit der Gelenke</b>	595
Im Allgemeinen	595
Lokalisation	595
<b>Sterilität</b>	596
<b>Stichverletzungen – Insektenstiche</b>	596
<b>Stillen</b>	597
Laktationsstörungen	597
Beschwerden der Mammae	598
Beschwerden beim Stillen	598
Störungen bei stillenden Frauen	598
Psychische/körperliche Beschwerden	599
Abstillen der Kinder	599
<b>Stimmlosigkeit</b> Siehe „Aphonie“ S. 45.	
<b>Stimmungsschwankungen</b>	599
<b>Stinknase</b> Siehe „Ozaena“ S. 449.	
<b>Stolz</b> Siehe „Hochmut, Stolz“ S. 300.	
<b>Stomatitis</b>	600
Stomatitis aphthosa	600
Stomatitis bismutica	601
Stomatitis catarrhalis	601
Stomatitis gangraenosa	601
Stomatitis ulceromembranacea	601
<b>Stottern</b>	602
<b>Strabismus</b>	603
<b>Strophulus</b> Siehe „Hautausschläge oder Dermatosen“ S. 281.	
<b>Struma</b>	603
Harte Struma	603
Weiche Struma, Morbus Basedow	603
<b>Stuhlinkontinenz</b>	604
Bei akuten Beschwerden	604
Chronische Zustände	604
<b>Stupor</b>	604
<b>Synovialzyste</b> Siehe „Zysten“ S. 704.	
<b>Synovitis</b>	605
Akut	605
Chronisch oder subakut	605
<b>Syphilis</b>	605
<b>Tabakvergiftung</b>	
Siehe „Folgen oder Wirkungen von“ S. 227.	
<b>Tachykardie</b>	607
<b>Tastsinn angegriffen</b>	607
<b>Tendinitis</b>	607
<b>Tetanie</b>	608
Tiefenbehandlung	608
Behandlung des akuten Anfalls oder der Komplikationen	608
<b>Thrombopenie</b>	
Siehe „Morbus Werlhof“ S. 406.	
<b>Thrombophlebitis</b> Siehe „Thrombose“ S. 608 und „Phlebitis“ S. 458.	
<b>Thrombose</b>	608
Arteriell	608
Venös	608
<b>Tics im Gesicht</b>	608
Bei Depression	608
Bei Übererregbarkeit	609
Folge anderer Grunderkrankungen	609
<b>Tinea barbae (Sycosis barbae)</b>	609
Durch Staphylokokken	609
Durch Trichophyten	609
<b>Tonsillen</b>	610

<b>Tonsillenhypertrophie</b>	610	<b>Übererregbarkeit</b>	630
Entzündungsneigung	610	<b>Ulcus ventriculi / duodeni</b>	630
Ohne Entzündungsneigung	611	Während der Schmerzperiode	631
<b>Torticollis</b>	612	Außerhalb der Schmerzperioden	632
Akut	612	Komplikationen	632
Chronisch	612	<b>Ulzerationen der Haut</b>	632
<b>Tracheitis</b>	612	Ursache	632
Akut	612	Charakteristika	633
Chronisch	613	Lokalisation	634
<b>Tränenfluss</b>	613	<b>Ulzerationen der Schleimhäute</b>	634
Bei bestimmten Beschwerden oder		<b>Unentschlossenheit</b>	636
Störungen	613	<b>Ungeschicklichkeit der Hände</b>	636
Nur bei bestimmten Einflüssen	613	<b>Unsauberkeit</b>	636
<b>Träume</b>	614	<b>Unverträglichkeit</b>	636
Haupteigenschaften	614	<b>Urämie</b>	636
Inhalt	615	<b>Urethritis</b>	637
Lage im Schlaf oder Uhrzeiten	616	Akute oder subakute Urethritis	637
<b>Traumen</b>	616	Chronische Urethritis	638
<b>Traurigkeit</b>	616	<b>Urin</b>	639
Gelegentliche Traurigkeit	617	<b>Urtikaria</b>	642
Habituelle Traurigkeit	617	Im akuten Schub	642
Begleitet von	618	Rezidivierender Urtikaria	642
Besserung	618	<b>Uterusmyom</b>	642
Verschlimmerung oder Auftreten	619	Gegen die Fibrose	643
<b>Trismus</b>	619	Gegen die begleitenden Beschwerden	643
<b>Trockenheit</b>	619	Terrain- und Tiefenmittel	643
Hände	619	<b>Vaginismus</b>	644
Haut	619	Organisch. Lokale Ursache	644
Lippen	619	Kongestion des Uterus. Myometritis	644
Mund	620	Psychogene Ursache	644
Nasenlöcher	620	<b>Varikozele</b>	644
<b>Tuberkatarrh</b>	620	<b>Varizellen</b> Siehe „Windpocken“ S. 691.	
Akut	620	<b>Varizen</b>	645
Chronisch	621	Schmerzlose Varizen	645
<b>Tuberkulinie</b>	621	Schmerzen aufgrund der Varizen	645
<b>Tumoren der Brust (Mamma)</b>	621	Komplikationen	645
Weich	622	Krampfadergeschwür	646
Verhärtet	622	<b>Veränderlichkeit</b>	646
<b>Typhus und Paratyphus</b>	623	<b>Verbrennungen</b>	646
<b>Übelkeit – Ohne Erbrechen</b>	623	Haut	646
Periodisch oder vorübergehend	623	Schleimhäute des Verdauungstrakts	647
Chronische Zustände	623	<b>Verdauungsstörung</b>	648
<b>Übellaunigkeit</b>	625	Akute Magenverstimmung	648
Klinische Indikationen	625	Allgemeinzustand stark angegriffen	648
Charakteristika	626	<b>Vergiftungen</b> Siehe „Intoxikationen“ S. 329.	
<b>Übelriechende Absonderungen</b>	626	<b>Verlangen nach</b>	649
<b>Überbein</b>	626	Allgemein	649
<b>Überempfindlichkeit</b>	626	Speisen und Getränke	654
Unverträglichkeit von	626		

<b>Verletzungen</b>	657	<b>Zahnfleischbluten</b>	696
Prellung der Weichteile	657	<b>Zahnfleischentzündung</b>	696
Im Allgemeinen	657	<b>Zahnung (Beschwerden)</b>	697
Lokale Mittel	657	<b>Zellulitis</b>	698
Prellung von Knochen	658	Chronisch. Sykotisch	698
Anhaltende Ekchymose	658	<b>Zerebralsklerose</b> Siehe „Atherosklerose“	
<b>Verschlimmerung</b>	658	S. 67.	
<b>Verstauchungen</b>	685	<b>Zervizitis</b> Siehe „Myometritis“ S. 409.	
Akute, frische Verstauchung	685	<b>Zittern</b>	698
Folgen von Verstauchung	685	Vorübergehendes, gelegentl. Zittern	699
Neigung zu wiederholten		Chronisches, andauerndes Zittern	699
Verstauchungen	685	<b>Zunge</b>	700
<b>Verwirrung</b>	685	Belag, bräunlich	700
<b>Verzögerte Zahnung</b>	686	Belag, gelblich	700
<b>Vitiligo</b>	686	Belag, grau	700
<b>Vulvitis – Vulvo-Vaginitis</b>	686	Belag, grünlich	700
Keine oder geringe Sekretion	686	Belag, weiß oder weißlich	700
Reichliche Sekretion	687	Landkartenzunge	701
Keine oder geringe Sekretion	687	<b>Farbe und Zustand des Zungenkörpers</b>	701
Reichliche Sekretion	687	Blass	701
<b>Wachstum</b>	688	Bläulich. Zyanotisch	701
Verzögert, Stillstand oder		Geschwollen	701
Verlangsamung	688	Papillen	701
Übermäßiges Wachstum	688	Ränder mit Zahneindrücken	702
Wachstumsschmerzen	688	Rissig	702
<b>Wärme</b>	688	Rot	702
Allgemeine Körperwärme	688	Saubere	702
Verschiedene Körperregionen	688	Schlaff und heraushängend	702
<b>Warzen</b>	689	Schwärzlich	703
<b>Weinen</b>	691	Trocken	703
<b>Widerwillen</b> Siehe „Abneigungen gegen“ S. 3.		Zitternd	703
<b>Windeldermatitis</b>	691	<b>Zusammenfahren</b>	703
<b>Windpocken</b>	691	Durch Gemütsbewegung	703
<b>Wochenbettfieber</b>	692	Durch Geräusche	703
<b>Wunden</b>	692	Im Schlaf oder beim Einschlafen	703
<b>Wurmerkrankung</b>	693	<b>Zusammenzucken durch Geräusche</b>	703
Therapieempfehlungen	693	<b>Zwischenfälle bei Seruminjektionen</b>	703
Austreibung oder Abtötung der Würmer	693	<b>Zyanose</b>	703
Reflektorische Beschwerden	693	<b>Zysten</b>	704
Änderung des Terrains	694	<b>Zystitis</b>	704
<b>Zähne</b>	695	Akut	704
Anwendungsgebiete	695	Chronisch	705
<b>Zähneknirschen</b>	695	Zystitis bei Blasensteinen	705
<b>Zahnfleisch</b>	696	Zystitis bei Prostatikern	705
		<b>Zystozele</b>	707

# Liste der Arzneimittel

Abies-c.	Abies canadensis	Am-m.	Ammonium muriaticum
Abies-n.	Abies nigra	Am-van.	Ammonium vanadicum
Abr.	Abrus precatorius	Ambr.	Ambra grisea
Abrot.	Abrotanum	Ambro.	Ambrosia artemisiifolia
Absin.	Absinthium	Aml-ns.	Amylenum nitrosum
Acal.	Acalypha indica	Ammc.	Ammoniacum
Acet-ac.	Aceticum acidum	Ampe-qu.	Ampelopsis quinquefolia
Acetan.	Acetanilidum	Amyg.	Amygdalus communis
Achil-m.	Achillea moschata	Anac.	Anacardium orientale
Acon.	Aconitum napellus	Anac-oc.	Anacardium occidentale
Acon-f.	Aconitum ferox	Anag.	Anagallis arvensis
Acon-l.	Aconitum lycoctonum	Anan.	Anantherum muricatum
Act-sp.	Actaea spicata	Androc.	Androctonus amor. hebraeus
Adiant.	Adiantum	Ang.	Angustura vera
Adon.	Adonis vernalis	Ange-a.	Angelica archangelica
Adren.	Adrenalinum	Anh.	Anhalonium lewini
Aesc.	Aesculus hippocastanum	Anil.	Anilinum
Aesc-g.	Aesculus glabra	Anis	Anisum stellatum
Aeth.	Aethusa cynapium	Ant-ar.	Antimonium arsenicosum
Aether	Aether	Ant-c.	Antimonium crudum
Aethi-a.	Aethiops antimonialis	Ant-i.	Antimonium iodatum
Aethi-m.	Aethiops mercur. mineralis	Ant-m.	Antimonium muriaticum
Aethyl.	Aethylum	Ant-s-aur.	Antimonium sulphur. aurant.
Aethyl-s-d.	Aethyl sulfur dichloratum	Ant-s-r.	Antimonium sulphur. rubrum
Agar.	Agaricus muscarius	Ant-t.	Antimonium tartaricum
Agar-em.	Agaricus emeticus	Anth.	Anthemis nobilis
Agar-ph.	Agaricus phalloides	Anthraci.	Anthracinum
Agav-a.	Agave americana	Antip.	Antipyrinum
Agn.	Agnus castus	Ap-g.	Apium graveolens
Agra.	Agraphis nutans	Aphis	Aphis chenopodii glauci
Ail.	Ailanthus altissima	Apisin.	Apisinum
Ajug-r.	Ajuga reptans	Apis	Apis mellifica
Alet.	Aletris farinosa	Apoc.	Apocynum cannabinum
Alf.	Alfalfa	Apoc-a.	Apocynum androsaemifol.
All-c.	Allium cepa	Apom-m.	Apomorphinum muriaticum
All-s.	Allium sativum	Aqui.	Aquilegia vulgaris
Aloe	Aloe socotrina	Aral.	Aralia racemosa
Alum.	Alumina	Aral-h.	Aralia hispida
Alum-sil.	Alumina silicata	Aran.	Aranea diadema
Alumn.	Alumen	Arb.	Arbutus andrachne
Am-act.	Ammonium aceticum	Arb-u.	Arbutus unedo
Am-ar.	Ammonium arsenicosum	Arec.	Areca catechu
Am-c.	Ammonium carbonicum	Arg-met.	Argentum metallicum
Am-caust.	Ammonium causticum	Arg-mur.	Argentum muriaticum

## Abkürzungen, Zeichenerklärungen und Bedeutung der im Text gebrauchten Schrifttypen

↑	siehe oben; das diesem Zeichen vorangehende Mittel ist weiter oben betreffs seiner Indikation präzisiert.
↓	siehe unten; das diesem Zeichen vorangehende Mittel ist weiter unten betreffs seiner Indikation präzisiert.
<	Verschlimmerung.
>	Besserung.
∅	Urtinktur
Trit.	Trituratio (Verreibung)

Die Einordnung der Säuren ist in diesem Buch nach dem europäischen Sprachgebrauch vorgenommen worden; so erscheint also zum Beispiel die Milchsäure nicht unter Acidum lacticum, sondern unter Lact-ac.

Die im Text gebrauchten Schrifttypen entsprechen der Wichtigkeit:

Puls.

**Puls.**

PULS.

**PULS.**

## Abdomen

- **Aufgetrieben** – siehe Kapitel „Aufreibung des Abdomens“ und „Flatulenz“.
- **Berührungsempfindlich** – siehe Kapitel „Überempfindlichkeit“ / Berührung.
- **Eingezogen** – **CALC-P.**, **Hydr.**, **Kali-br.**, **PLB.**, **Ptel.**
- **Flecken**
  - Braun** – **LYC.** und **SEP.** (Leberbeschwerden), **THUJ.** (Sykose).
  - Gelb** – **Card-m.**, **CHOL.**, **Sep.**
  - Rot** – **Crot-h.** (Hepatitis), **Hyos.** (Kraftlosigkeit), **Lach.** (infektiöse Erkrankungen, Klimakterium oder Alkoholismus), **ROS-CA.**, **THUJ.** (Sykose).
- **Geschwollen**
  - Und hart** – siehe unten „hart“.
  - Und weich oder schlaff**
    - Bei Kindern* – **CALC.**, **Nat-c.**, **SANIC.**, **Sars.**
    - Fettsucht* – **Aloe**, **AM-C.**, **Am-m.**, **CALC.**
    - Flatulenz* – **ALOE**, **Calc.**, **GRAPH.**, **Sulph.**
    - Pfortaderstauung* – **Aesc.**, **ALOE**, **Coll.**
    - Nach Schwangerschaft* – **Frax.**, **Helon.**, **SEP.**
- **Hart**
  - Und geschwollen**
    - anhaltend* – **ABROT.** (Knoten oder verhärtete Stellen), **Bar-c.**, **Bar-m.**, **CALC-I.**, **GRAPH.**, **Lyc.**, **Nux-v.**, **Sil.**, **Thuj.**
    - vorübergehend* – **Cina** und **Cupr.** (Spasmen), **Op.** (Tympanie durch lähmige Schwäche), **Raph.** (eingeklemmte Blähungen).
  - Und eingezogen** – **PLB.**
- **Kalt**
  - Akute Beschwerden** – **CAMPH.**, **VERAT.**, **TAB.**
  - Chronische Beschwerden** – **Agn.** (kalte Glieder und Knie), **AMBR.** (schwächliche und nervöse Frauen), **Calc.**, **CIST.**, **Meny.** (Kälte des Abdomens und der Knie oder Beine), **SIL.**

## Ablatio retinae

Siehe „Netzhautablösung“, S. 419.

## Abmagerung – Magerkeit

Die Mittel für Abmagerung sind im Prinzip die gleichen wie die gegen Magerkeit, daher fasse ich beide klinische Zustände im gleichen Kapitel zusammen. Allerdings sind die Mittel bei konstitutioneller Magerkeit oder beim entsprechenden Temperament oft wenig wirkungsvoll oder sogar unwirksam. Sie sind jedoch immer hilfreich als diagnostisches Element bei der Suche nach dem passenden Heilmittel.

### Abmagerung, klinische Zustände

- **Alkoholismus** – **Aethyl.** C7-15, **Agar.** C6-15, **Anis.** C5-6, **Ars.** C6-30, **Lyc.** C6-12, **Sul-ac.** C6-12.
- **Anämie** – **Acet-ac.** C5-9, **Alum.** C6-12, **ARS.** C6-30, **Ferr.** C5-15, **FERR-I.** C5-15, **MANG.** C5-30, **NAT-M.** C7-15, **Nit-ac.** C6-12.

- **Anorexie. Appetitlosigkeit** – **Alum.** C6-15, **Ars.** C6-30, **CALC-P.** C6-15, **HYDR.** C5-9, **Sil.** C5-30, **Vanad.** C5-9.
- **Bronchitis, chronische**  
**Mit Frösteln**  
**ALUM.** C6-30, **Alumn.** C6-12, **Arg.** C6-12, **Arg-n.** C6-30 (und < Wärme) **ARS.** C6-30, **ARS-I.** C5-9 (mit Verlangen nach frischer Luft), **CARB-AN.** C6-30, **Chin.** C5-9 (nach chronischem, reichlichem Auswurf), **HIPPOZ.** C9, **Mang.** C6-30 (< feuchte Kälte), **Sil.** C6-12, **STANN.** C6-15, **TUB.** C9 (mit Lufthunger).  
**Ohne ausgeprägtes Frösteln**  
**Ant-t.** C5-9, **Calc-s.** C6-9, **Stann-i.** C5-9, **Sul-i.** C5-9 (< Wärme).
- **Dehydration** – **Alum.** C5-15, **NAT-M.** C7-15.
- **Demineralisation** – **Calc-hp.** C4-6, **CALC-P.** C4 und 9, **Calc-sil.** C4-9, **Mag-c.** C5-9, **Mang.** C4 und 9, **NAT-M.** C7 oder 9, **SIL.** D 4 und C15.
- **Diabetes** – **ACET-AC.** C5-9, **Ars.** C6-30, **Glyc.** C6-9, **Helon.** C5-9, **LAC-AC.** C5-15, **NAT-M.** C7 oder 9, **PH-AC.** C5-9, **Syzyg.** D 3, **URAN-AR.** C5-9, **Uran-n.** C5-9.
- **Eiterung (chronisch)** – **Calc-hp.** C5, **SIL.** C6-15.
- **Geistige Überanstrengung** – **CALC-P.** C6-15 (durch Studieren), **KALI-P.** C6-15, **Sel.** C6-15, **ZINC.** C6-30.
- **Helminthiasis (Wurmerkrankungen)** – **Abrot.** C5-9, **SIL.** C6-30.
- **Hyperthyrose** – **Arg-n.** C6-15, **Calc-f.** C9-30, **Calc-i.** C6-15, **Ferr-i.** C6-15, **IOD.** C5-30, **Kali-i.** C5-9, **Lamin.** C9, **NAT-M.** C7 oder 9, **Sul-i.** C5-15, **THYR.** C9-30.
- **Infektionen oder schwächende Erkrankungen** – **Alf.** Ø oder D 1, **Calc-p.** C5-15, **NAT-M.** C7 oder 9, **Sil.** C6-30, **Sul-i.** C5-9.
- **Körperliche Überanstrengung** – **Pic-ac.** C6-30, **Zinc-ar.** C6-15.
- **Kummer, Sorgen** – **AMBR.** C7-30, **Caust.** C6-30, **Kali-p.** C5-15, **Mag-c.** C6-12, **NAT-M.** C9-15 (mit Appetitlosigkeit nach Kummer), **Zinc.** C6-30.
- **Leberbeschwerden** – **HYDR.** C5-6, **Lyc.** C6-12 (Abmagerung an Beinen und Brust bei dickem Abdomen), **Mag-c.** C5-12, **Sep.** C6-12.
- **Magenbeschwerden** – **Kreos.** C5-9, **Sul-ac.** C6-12, **URAN-AR.** C5-9, **Uran-n.** C5-9.
- **Magere Personen, konstitutionell oder entsprechend des Temperaments**  
**Nervöse Personen** – **ARG-N.**, **Ars.**, **Calc-p.**, **Lyc.**, **Phos.**  
**Oxigenoide Konstitution** – **Ars.**, **Ars-i.**, **CALC-P.**, **Ferr.**, **FERR-I.**, **IOD.**, **Kali-i.**, **Nit-ac.**, **Phos.**, **TUB.**  
**Phosphoriker** – **Ars.**, **CALC-P.**, **Ferr.**, **IOD.**, **Kali-p.**, **NAT-M.**, **Nat-p.**, **PHOS.**, **Sil.**  
**Psoriker** – **ALUM.**, **Ars.**, **Carb-an.**, **CAUST.**, **LYC.**, **Nit-ac.**, **Petr.**, **Sanic.**, **Sil.**, **Sul-i.**  
**Sympathikotoniker** – **IOD.**, **Kali-i.**  
**Tuberkuliniker** – **CALC-P.**, **Ferr.**, **Mang.**, **NAT-M.**, **SUL-I.**, **TUB.**, **TUB-M.**
- **Tuberkuline.** Siehe oben „Magere Personen, konstitutionell oder entsprechend des Temperaments“.
- **Tumorerkrankungen (Kancerinie)** – **ARS.** C3-30, **Ars-i.** C5-9, **Carb-an.** C5-15, **HYDR.** C5-9, **Nit-ac.** C6-12, (**Isosang.** C9 oder 15, wenn noch keine kanzeröse Läsion besteht).



## Abmagerung bei bestimmten Personengruppen

### ■ Säuglinge

*Runzelig oder alt aussehend* – **ABROT.** C5-9 (dicker Bauch, großer Appetit, aufsteigende Abmagerung), **Lyc.** C6-9 (leberkrank; Schreikind), **SANIC.** C5-9 (Brechneigung mit dickem Bauch), **SARS.** C5-9 (Ekzematiker oder hereditärer Syphilitiker), **Sil.** C5-9 (Frösteln und Abneigung gegen Muttermilch).

*Ohne runzliges oder ältliches Aussehen* – **Alum.** C6-9 (durch künstliche Ernährung), **Ars.** C5-9, **CALC-I.** C5-9, **Calc-p.** C5-9 (Appetitlosigkeit), **NAT-M.** C7 oder 9 (ausgetrocknet, durstig), **Nat-p.** C5-9 (große Leber und dicker Bauch; Milch wird schlecht verdaut).

### ■ Kinder

**Mit dickem Bauch** – **ABROT.** ↑, **CALC-I.** C5-9, **LYC.** C6-9 (Hepatopathie), **SANIC.** (mürrisch, reizbar, gealtertes Aussehen und Schweiß an Kopf und Füßen).

#### Ohne dicken Bauch

*Mit gutem Appetit* – **NAT-M.** C7 oder 9 (ausgetrocknet, durstig), **SUL-I.** C5-9 (nervös, unruhig).

*Mit normalem Appetit* – **Bad.** C4-9 (Adenopathie mit verhärteter Haut), **Calc-hp.** C5-9, **Gaert.** C9 (überempfindlich), **KREOS.** C6-9 (quengelig, gealtertes Aussehen, vorzeitige Karies und Schwarzwerden der Zähne), **Pin-s.** C4-9 (Abmagerung und Schwäche der Beine), **SARS.** C5-9 (Ekzematiker oder hereditäre Syphilis mit gealtertem Aussehen).

*Mit Appetitlosigkeit* – **CALC-P.** C5-15, **SIL.** C6-15 (frostig, dickköpfig, Atonie der Haut und Verstopfung), **TUB-M.** C7-9.

### ■ Alte Leute

**Ant-t.** C6-12 (katarrhalische Zustände, Schläfrigkeit), **ARS.** C9-30 (unruhig, ängstlich, geizig), **Ars-i.** C6-12, **CARB-AN.** C6-15, **CAUST.** C7-30 (paretische Obstipation), **Con.** C7-30 und **HYDR.** C6-9 (Kancerinie), **Hipnoz.** C9-15 (Bronchitiker), **Nit-ac.** C7-30 (deprimiert, überempfindlich, mit Angst um die eigene Gesundheit), **Psor.** C9 (sehr frostige Psoriker), **Sec.** C7-15 (deprimiert, mit faltigem Gesicht).

## Abmagerung, begleitende Beschwerden

**Mit Appetitlosigkeit** – **Alum., Ars., CALC-P., Calc-sil., HYDR., Kreos., Mag-c., Nit-ac., Sil., TUB-M.**

**Mit starkem oder normalem Appetit** – **ABROT., ACET-AC., ARS-I., IOD., Kali-p., NAT-M., Petr., Phos., SANIC., Sil., SUL-I., TUB.**

**Mit Frösteln** – **Acet-ac., ALUM., Arg-n.** (aber < Wärme), **ARS., Ars-i.** (aber Verlangen nach Luft), **CALC-SIL.** (aber < starke Wärme und Feuchtigkeit), **Kreos., MAG-C., NIT-AC., Petr., PSOR., SIL.**

**Schnell und fortschreitend** – **ARS., Iod., PHOS., Plb., Thuj., TUB.**

**Mit großer Schwäche** – **ABROT., ACET-AC., ARS., Calc-sil., Caust., Con., HYDR., Kali-p., Kali-sil.** (möchte hinliegen), **Nat-chl., Plb., PSOR., Trig f-g.**

#### Abmagerung vorherrschend an:

*Beinen* – **ABROT., Arg-n., PIN-S., Plb.**

*Oberkörper* – **NAT-M.** (vorwiegend an Brust und Hals), **SANIC.** (vorwiegend am Hals), **Sars.**

*Erkrankten oder schmerzhaften Körperteilen* – **Ars., CAUST., Sel., THAL-S.**

## Abneigungen gegen

Meiner Ansicht nach haben die Abneigungen – für gewöhnlich gegen bestimmte Nahrungsmittel – keinen wirklichen Wert für die Arzneidiagnose, wenn sie nicht zusammen mit den aktuellen Beschwerden auftreten oder an keine physiologische oder pathologisch-physiologische

Ursache gebunden sind (länger zurückliegendes oder kürzliches Überessen, Sättigung, gewohnheitsmäßig schlechte Zubereitung der Speisen usw.).

- **Abwärtsbewegung – BORX.**
- **Alkohol – Arn.** (bei Alkoholikern), **Hyos., Ign., Rhus-t., Stroph-h.** (Herzkrankheiten).
- **Alleinsein**  
**Ängstlich. Nervös – Arg-n., Asaf., BISM., Hyos., Phos.**  
**Depressiv – Ars., Clem., Kali-c.**  
**Plethoriker – Arn.**  
**Trotz Furcht vor Gesellschaft – Clem.** (Gleichgültigkeit und Schweigsamkeit), **Lyc.** (mit Verlangen, jemanden bei sich zu haben).
- **Angesehen werden – Ant-c., CINA, Nat-m.** (Angst, lächerlich zu erscheinen).
- **Arbeit –** siehe „körperliche Anstrengung“ und „geistige Anstrengung“.
- **Arzt (ärztliche Untersuchung) – Arn., Ars.** (hält sich für verloren und alle Sorge für unnützlich).
- **Auftreten in der Öffentlichkeit**  
**Durch Beeindruckbarkeit – AMBR., Gels.** (Lampenfieber), **Lyc.**  
**Aus Schüchternheit – Bar-c., COCA, Sil.**
- **Ausgehen – Carb-an., Cycl., MANC., Mang.**
- **Austern – Phos.**
- **Baden**  
**Warm oder kalt – Sep., Spig., SULPH.**  
**Kalt – AM-C.** (vernachlässigt die eigene Körperpflege), **ANT-C.** (dicke, mürrische Kinder),  
**Phys.** (leichte Lähmung), **Psor.** (frostig mit schmutziger Haut), **TUB.**
- **Bananen – Elaps, Lyc.**
- **Berufliche Angelegenheiten**  
**Entmutigung – AUR., SEP.**  
**Gleichgültigkeit – PH-AC., SEP.**  
**Kraftlosigkeit, Erschöpfung – Mang., PH-AC.**  
**Trägheit – ALOE.**
- **Berührung – Ant-c., ARN., Cham., CINA, Kali-c.** (hauptsächlich an den Füßen, muss dann aufspringen), **Med., Tarent.**
- **Bestimmte Personen – AM-M., NIT-AC.**
- **Bier – Alum., Cham., CHIN., Clem., Cocc., Cycl.** (verschlimmert), **Ferr., Nat-s., NUX-V., Phos., Rhus-t., Stann.**
- **Brot**  
**Atonie der Verdauungsorgane – CHIN., Con., Cycl., Kali-c., NAT-M., Ph-ac., Puls., Sep.**  
**Flatulenz – CON., Kali-c., Lyc., Nat-s.**  
**Magenschmerzen – Nat-p., Nit-ac., Nux-v.**
- **Butter – Carb-v., CHIN., CYCL., Mag-c., Meny., Merc., Ptel., PULS., Sang.**
- **Dinge, die zuvor verlangt wurden – Bry., CHAM., CINA, IP.**