

# Inhaltsverzeichnis

<i>Vorwort des Herausgebers</i> .....	<i>xi</i>
<i>Vorwort zur ersten Auflage</i> .....	<i>xiii</i>
<i>Vorwort zur zweiten Auflage</i> .....	<i>xv</i>
Abrotanum .....	1
Aceticum acidum .....	2
Aconitum napellus .....	3
Aesculus hippocastanum. ....	16
Aethusa cynapium. ....	21
Agaricus muscarius .....	24
Agnus castus .....	31
Ailanthus glandulosa .....	32
Aletris farinosa* <sup>1</sup> .....	37
Allium cepa .....	38
Aloe socotrina .....	42
Alumen .....	46
Alumina .....	51
Alumina phosphorica* .....	65
Alumina silicata* .....	72
Ambra grisea. ....	81
Ammonium carbonicum. ....	87
Ammonium muriaticum .....	92
Anacardium orientale .....	95
Antimonium crudum .....	98
Antimonium tartaricum .....	103
Apis mellifica .....	109
Apocynum cannabinum .....	117
Argentum metallicum. ....	124
Argentum nitricum .....	133
Arnica montana .....	141
Arsenicum album. ....	148
Arsenicum iodatum .....	168
Arsenicum sulphuratum flavum* .....	174
Arum triphyllum .....	183
Asa foetida. ....	188
Aurum arsenicum* .....	193
Aurum iodatum* .....	199
Aurum metallicum .....	202
Aurum muriaticum .....	211
Aurum sulphuricum* .....	215
Baptisia tinctoria .....	221
Barium carbonicum .....	227

1 Mit \* gekennzeichnete Arzneimittel entstammen den „Neuen Arzneimitteln“ von 1926

## Inhaltsverzeichnis

---

Barium iodatum*	238
Barium muriaticum	241
Barium sulphuricum*	246
Belladonna	251
Benzoicum acidum	277
Berberis vulgaris	282
Borax veneta	287
Bromium	293
Bryonia alba	298
Bufo	315
Cactus grandiflorus	322
Cadmium sulphuricum	329
Caladium seguinum	333
Calcium arsenicosum	337
Calcium carbonicum	339
Calcium fluoratum	360
Calcium iodatum*	362
Calcium phosphoricum	366
Calcium silicatum*	370
Calcium sulphuricum	382
Calendula officinalis*	390
Camphora	391
Cannabis indica	395
Cannabis sativa	397
Cantharis	398
Capsicum	402
Carbo animalis	406
Carbo vegetabilis	409
Carboneum sulphuratum	426
Carduus marianus	437
Caulophyllum thalictroides*	438
Causticum	439
Cenchrus contortrix*	446
Chamomilla	457
Chelidonium majus	468
China officinalis	472
Chininum arsenicosum	478
Cicuta virosa	484
Cimicifuga racemosa	487
Cina maritima	492
Cinnabaris	495
Cistus canadensis	497
Clematis erecta	500
Cocculus indicus	504
Coccus cacti	509
Coffea	513

Colchicum autumnale.....	517
Colocynthis.....	523
Conium maculatum.....	527
Crotalus horridus.....	534
Croton tiglium.....	540
Culex musca*.....	545
Cuprum metallicum.....	552
Cyclamen europaeum.....	560
Digitalis purpurea.....	565
Drosera rotundifolia.....	569
Dulcamara.....	571
Eupatorium perfoliatum.....	581
Euphrasia officinalis.....	587
Ferrum arsenicosum*.....	589
Ferrum iodatum*.....	595
Ferrum metallicum.....	600
Ferrum phosphoricum.....	605
Fluoricum acidum.....	612
Gelsemium sempervirens.....	619
Glonoinum.....	624
Graphites.....	630
Gratiola officinalis.....	639
Guajacum officinale.....	641
Hamamelis virginiana*.....	644
Helleborus niger.....	647
Hepar sulphuris.....	652
Hydrastis canadensis.....	661
Hyoscyamus niger.....	664
Hypericum perforatum.....	673
Ignatia amara.....	678
Ipecacuanha.....	684
Jodum.....	690
Kalium arsenicosum*.....	698
Kalium bichromicum.....	708
Kalium bichromicum (2)*.....	715
Kalium carbonicum.....	716
Kalium iodatum.....	730
Kalium muriaticum*.....	736
Kalium phosphoricum.....	741
Kalium silicatum*.....	751
Kalium sulphuricum.....	759
Kalmia latifolia.....	767
Kreosotum.....	771
Lac caninum.....	775
Lac defloratum.....	780
Lachesis muta.....	785

# Inhaltsverzeichnis

---

Laurocerasus.....	799
Ledum palustre .....	801
Lilium tigrinum .....	806
Lycopodium clavatum.....	810
Magnesium carbonicum.....	822
Magnesium muriaticum.....	826
Magnesium phosphoricum.....	830
Manganum metallicum.....	832
Medorrhinum .....	838
Mercurius.....	844
Mercurius corrosivus .....	857
Mercurius cyanatus.....	858
Mercurius iodatus flavus.....	858
Mercurius iodatus ruber.....	859
Mercurius sulphuricus.....	859
Mezereum .....	859
Millefolium achillea .....	863
Moschus.....	865
Muriaticum acidum.....	868
Naja tripudians .....	871
Natrium arsenicosum.....	874
Natrium carbonicum.....	881
Natrium muriaticum.....	886
Natrium phosphoricum.....	894
Natrium silicicum*.....	902
Natrium sulphuricum.....	907
Natrium sulphuricum und Sykose*.....	913
Nitricum acidum.....	922
Nux moschata .....	930
Nux vomica.....	932
Opium .....	940
Oxalixum acidum .....	944
Petroleum.....	948
Phosphoricum acidum .....	953
Phosphorus.....	959
Phytolacca decandra .....	972
Picricum acidum.....	976
Platinum metallicum.....	979
Plumbum metallicum.....	982
Podophyllum peltatum.....	987
Psorinum.....	992
Pulsatilla pratensis.....	999
Pyrogenium.....	1016
Ranunculus bulbosus .....	1020
Rhododendron aureum.....	1024
Rhus toxicodendron.....	1026

Rumex crispus.....	1033
Ruta graveolens .....	1038
Sabadilla officinalis .....	1042
Sabina .....	1047
Sanguinaria canadensis.....	1051
Sarsaparilla officinalis .....	1057
Secale cornutum.....	1060
Selenium metallicum.....	1064
Senecio aureus.....	1067
Senega.....	1069
Sepia succus .....	1073
Silicea.....	1084
Spigelia anthelmia .....	1095
Spongia tosta.....	1099
Squilla maritima.....	1103
Stannum metallicum .....	1104
Staphisagria .....	1108
Stramonium .....	1112
Sulphur .....	1116
Sulphur iodatum* .....	1143
Sulphuricum acidum.....	1150
Syphillinum .....	1154
Tarentula hispanica .....	1160
Theridion curassavicum.....	1166
Thuja occidentalis .....	1168
Tuberculinum bovinum .....	1174
Valeriana officinalis .....	1182
Veratrum album .....	1185
Vespa vulgaris* .....	1188
Wyethia helenoides*.....	1188
Zincum phosphoricum* .....	1189
Zincum metallicum.....	1196
<i>Arzneimittelverzeichnis.....</i>	<i>1203</i>

# Vorwort des Herausgebers

James Tyler Kent (1849-1916) prägte die Homöopathie seiner Zeit wie kaum ein anderer. Nachdem er zunächst der Schule der Eklektiker anhing, wurde er schon bald ein glühender Verfechter der Lehren Hahnemanns. Jahrelang war er Professor an den bedeutendsten homöopathischen Hochschulen der USA, u. a. am *Hering Medical College* und am *Hahnemann Medical College* in Chicago. 1890 gründete er die *Postgraduate School of Homoeopathics* in Philadelphia. Durch sein Schaffen prägte er eine ganze Generation von Homöopathen. Seine berühmten Vorlesungen über die homöopathische *Materia Medica* wurden zunächst von seinen Schülern mitstenographiert und später von Kent in überarbeiteter Form herausgegeben. Die erste Auflage erschien 1905, die zweite um 43 neue Mittel erweiterte Auflage 1911.

Der besondere Charme von Kents Mittelbeschreibungen liegt gerade in seinem Vorlesungsstil, in dem er anhand der Arzneimittellehren Hahnemanns, Herings und Allens die Mittel so lebhaft beschrieb, dass seine Vorlesungen immer überfüllt waren. So entstand eine *Materia Medica* von 180 Mitteln, die in Erzählform flüssig zu lesen ist und doch die wesentlichen Charakteristika treffend vermittelt. Kent legte besonderen Wert auf die Herausarbeitung von Allgemein- und Gemütssymptomen. Seine Darstellung war einen Quantensprung in der Entwicklung der Arzneimittellehren.

In der vorliegenden Ausgabe wurden die 1926 von Kents Schülern veröffentlichten 28 *Neuen Arzneimittel* alphabetisch integriert und als solche mit einem Sternchen versehen. Diese *Neuen Arzneimittel* sind nicht unumstritten, und manche Autoren meinen, dass nur Mittel wie *Cenchrus contortrix* authentisch geprüft wurden, während die Bilder der neuen mineralischen Mittel eher anhand der bekannten Bestandteile synthetisch erstellt wurden. Der Vollständigkeit halber wollten wir diese Mittel jedoch den Lesern nicht vorenthalten. So kann sich jeder selbst ein Urteil darüber bilden.

Mit den *Neuen Arzneimitteln* enthält das Gesamtwerk Kents mehr als 200 Mittelbeschreibungen. Diese Sammlung wird hiermit zum ersten Mal in einem Band auf Deutsch vorgelegt. Zur besseren Übersicht wurde jedes Mittel nach dem Kopf-zu-Fuß-Schema mit Teilüberschriften versehen.

Wir können dieses Werk auch der modernen Leserschaft nur ans Herz legen, denn es hilft uns, die homöopathischen Arzneimittelbilder besser zu verinnerlichen.

James Tyler Kent schreibt selbst:

„*Wer die Materia Medica voll beherrscht, erfasst mit einem Blick das Wesen eines Mittels, und es nimmt für ihn Gestalt an. Als erfahrener Arzt ist es dir dann so vertraut wie die Masern oder der Scharlach.*“

Kandern im November 2007

Der Herausgeber

Es ist hellrot oder bläulich rot und die Lippen färben sich blau; beim Fieberfrost sind die Lippen und die Fingernägel blau. Der Frost ist heftig, manchmal hat er einen kongestiven Charakter, und er geht oft mit einer Starre einher. Der ganze Körper zittert und die Zähne klappern.

### ***Rücken und Extremitäten***

*Ipecacuanha* ist nicht ausreichend bekannt als wirksames Mittel bei Krämpfen. Konvulsive Krämpfe in der Schwangerschaft. Konvulsionen bei Keuchhusten; fürchterliche Krämpfe, die gesamte linke Seite betreffend und gefolgt von einer Lähmung; klonische und tonische Krämpfe von Kindern und hysterischen Frauen. Wundstarrkrampf, Steifheit des Körpers, verbunden mit Rötung des Gesichts. All das sind wichtige Merkmale von *Ipecacuanha*, die jedoch nicht in ausreichendem Maße herausgearbeitet wurden, und es ist nicht ausreichend bekannt, ob dieses Mittel diese Zustände so markant aufweist. Arzneien wie *Belladonna* sind in den Büchern und in Abhandlungen über Krämpfe häufiger erwähnt, und doch ist *Ipecacuanha* sicherlich eine genauso wichtige Arznei, die man im Hinblick auf ihren Bezug zu Krämpfen und ihre Wirkung auf das Rückenmark studieren sollte.

### ***Haut***

Symptome, die nach unterdrückten Hautausschlägen entstehen, weisen sehr häufig auf *Ipecacuanha* hin. Wenn ein Ausschlag nicht herauskommt oder durch Erkältungen wieder zurückgedrängt wurde, so folgen manchmal akute Magen- und Darmbeschwerden. Durch unterdrückte Hautausschläge können sich Erkältungen in der Brust festsetzen. *Ipecacuanha* kann auch Erysipele heilen, wenn das Erbrechen, der Frost, die Rückenschmerzen, die Durstlosigkeit und die überwältigende Übelkeit vorhanden sind.

Wenn der Hautausschlag bei Scharlach nur langsam hervorkommt, so reicht *Ipecacuanha* oft aus, um die entstandene Übelkeit und das Erbrechen zu lindern. Anstelle eines Hautausschlages kommt es zu *Ipecacuanha*-Symptomen des Magens mit Übelkeit und Erbrechen. *Ipecacuanha* stoppt die Übelkeit und das Erbrechen und bringt den Ausschlag zum Vorschein, wodurch die Erkrankung einen mildereren Verlauf nimmt.

## **Jodum, Iodum**

Iodium; Jod, Element 53. J.

**Iod.**

### ***Allgemeines***

Dieser Arznei ist in all ihren akuten und chronischen Beschwerden eine besondere Art von *Ängstlichkeit* eigen, die sowohl im Körper als auch im Geist verspürt wird. Anscheinend ist dieser ängstliche Zustand auch von einem Schaudern begleitet, der den ganzen Körper solange durchfährt bis ihn der Patient durch Bewegung oder Lagewechsel aufhebt. Die Ängstlichkeit setzt ein, wenn er versucht sich ruhig zu verhalten. Sein ängstlicher Zustand wird umso stärker, je mehr er versucht, ganz ruhig zu bleiben. Während er es versucht, wird er überwältigt

von den verschiedensten Impulsen, z.B. Sachen zu zerreißen, sich zu töten, einen Mord zu begehen oder gewalttätig zu werden. Er kann einfach nicht ruhig bleiben, also geht er Tag und Nacht auf und ab. Dieselbe Eigenschaft sehen wir auch bei *Kalium iodatum*, auch der *Kalium iodatum*-Patient geht ständig auf und ab. Aber es gibt einen Unterschied. Der *Kalium iodatum*-Patient kann lange Strecken gehen, ohne Ermüdungserscheinungen zu entwickeln, sodass er durch das Gehen seine ängstliche Unruhe verringern kann. Bei *Jodum* hingegen kommt es zu ausgeprägter Erschöpfung; der Patient erschöpft sich völlig durch das Gehen, außerdem schwitzt er schon bei der kleinsten Anstrengung. *Jodum* entspricht jenen Fällen von Krankheit, in denen sich etwas Schreckliches zu entwickeln scheint; der Patient ist offenbar dabei, den Verstand zu verlieren. Es drohen Wahnsinn oder andere schwerwiegende Krankheitsformen, wie man sie zum Beispiel bei fortgeschrittenen Stadien von unterdrückter Malaria, bei lange bestehendem Schüttelfrost oder bei drohender Tuberkulose vorfindet, und zwar insbesondere bei abdomineller Tuberkulose.

*Hypertrophie* ist ein hervorstechendes Merkmal dieser Arznei. Es kommt zu Vergrößerung von Leber, Milz, Ovarien, Hoden, Lymphknoten, überhaupt aller Drüsen mit Ausnahme der Brustdrüsen. Die weiblichen Brüste atrophieren, während alle anderen Drüsen größer, knotig und hart werden. Diese Vergrößerung der Drüsen kann man insbesondere bei den Lymphknoten des Bauchraumes, bei den mesenterialen Lymphknoten beobachten.

Eine Besonderheit von *Jodum* ist außerdem, dass der übrige Körper verkümmert, während die Drüsen immer größer werden. Diese Sonderbarkeit kann Sie später einmal an *Jodum* erinnern, denn im gleichen Verhältnis wie der Körper an Gewicht verliert und die Gliedmaßen abmagern, kommt es zu einer Vergrößerung der Drüsen. Diesen Zustand kennen wir von Marasmus. Der ganze Körper verkümmert, die Muskeln schwinden, die Haut legt sich in Falten und das Gesicht des Kindes bekommt das Aussehen eines kleinen alten Menschen, aber die Drüsen unter den Armen, in der Leiste und im Bauch sind vergrößert und hart. Die mesenterialen Lymphknoten fühlen sich wie Knoten an. Die gleiche Tendenz kann man bei lange bestehenden Fällen von Malaria unter Behandlung der Allopathen beobachten, wenn Chinin und Arsenik in großen Mengen angewendet wurden und die Frostanfälle andauern; das Gesicht und der Oberkörper sind abgemagert, die Haut sieht verschrumpelt und gelb aus; es entwickelt sich eine Diarrhö, Leber und Milz sind vergrößert und man kann die Lymphdrüsen des Bauchraumes ertasten. Auch in früheren Phasen der Erkrankung, wenn solche fortgeschrittenen Zustände noch nicht eingetreten sind, können wir vorab erkennen, dass dieser Krankheitsfall in Richtung eines *Jodum*-Zustandes fortschreitet.

Nehmen wir nun als Beispiel einen Patienten, der an intermittierendem Fieber leidet, das durch Malaria oder durch Aufenthalt in feuchten Kellern hervorgerufen wurde. Dem Patienten wird zunehmend heißer, wobei es sich nicht immer um eine Fieberhitze handelt, manchmal ist es nur ein Hitzegefühl. Er möchte in kaltem Wasser gebadet werden und möchte sein Gesicht und seinen Körper mit einem kalten Schwamm abkühlen. Im warmen Zimmer muss er husten und bekommt Erstickungsanfälle. Er fürchtet die Hitze geradezu, denn er



schwitzt und erschöpft sich leicht. Und genau bei diesen körperlichen Zuständen entwickeln sich akute Erkrankungen wie beispielsweise akute Schleimhautentzündungen, Gastritis, Hepatitis, eine Entzündung der Milz, Diarrhö, Krupp oder eine Halsentzündung. Der Rachen ist gerötet, geschwollen und mit weißen Flecken bedeckt, welche sich bis in den Kehlkopf erstrecken. Eventuell bilden sich darauf auch Ablagerungen, ähnlich wie bei Diphtherie. *Jodum* hat schon Fälle von Diphtherie geheilt, wenn die diphtherischen Exsudate selbst im Stuhl vorhanden waren. Bei einer Konstitution, die zu solchen Erscheinungen tendiert, kann sich auch ein exsudativer Krupp bilden. Auch hier können wir im Voraus erkennen, dass sich der Patienten in Richtung eines *Jodum*-Zustandes bewegt. In jeder Körperregion werden seltsame, kleine Dinge abgestoßen. Wenn wir die *Jodum*-Konstitution nicht in ihrem vollem Ausmaß erfassen, so werden wir nicht in der Lage sein, eine entsprechende Tendenz bei Patienten zu erkennen, wenn sich seine Krankheit ungünstig entwickeln sollte.

### **Geist und Gemüt**

Der Gemütszustand eines *Jodum*-Patienten ist geprägt von Erregung, ängstlicher Unruhe, krankhaften Impulsen und Melancholie. Er möchte immer irgendetwas tun, ist immer in Eile. Er verspürt in sich den Impuls, jemanden zu töten. In dieser Hinsicht steht *Jodum* in enger Beziehung zu *Arsenicum* und *Hepar sulfuris*. Auch *Arsenicum*- und *Hepar sulfuris*-Patienten haben den Impuls, jemanden umzubringen, und zwar völlig grundlos und ohne dass man sie vorher beleidigt hat. Der Unterschied liegt in der Reaktion auf Wärme, denn während *Jodum* warmblütig ist, sind *Arsenicum*- und *Hepar sulfuris*-Patienten immer frostig. Der Impuls zu Gewalttätigkeit überkommt den *Jodum*-Patienten plötzlich und unvermutet. Es gibt Arzneien, bei denen ohne Grund die eigentümlichsten Impulse auftreten. Diese Impulse treten z. B. bei Erkrankungen von impulsivem Wahnsinn auf. Der Patient hat den Drang, Gewalt auszuüben oder seltsame Dinge zu tun, und wenn ihn dann nach dem Grund für diesen Impuls fragt, so kann er es nicht sagen. Der Patient kann in allen anderen Belangen vollkommen gesund erscheinen und beispielsweise ein ausgezeichnete Geschäftsmann sein. Bei Arzneien spiegelt sich diese Eigenart wider. Diese Zeichen sind jedoch Vorläufer der eigentlichen Erkrankung. Von *Hepar sulphuris* kennen wir den Fall eines Barbiers, der einmal den Impuls verspürte, seinem Kunden mit der Rasierklinge die Kehle durchzuschneiden, während er ihn rasierte. Die *Nux vomica*-Patientin hat den unerklärlichen Impuls, ihr Kind ins Feuer zu werfen, oder ihren Ehemann zu töten, den sie eigentlich innig liebt. Der Gedanke kommt ihr einfach in den Sinn und wird immer stärker, bis sie schließlich nahezu wahnsinnig wird, die Kontrolle über sich verliert und diesen inneren Trieb in die Tat umsetzt. Ein *Natrium sulphuricum*-Patient würde sagen: „Herr Doktor, Sie können nicht errahnen, wie viel es mich kostet, dem Wunsch zu widerstehen, mich selbst zu töten. Der Impuls, es zu tun, kommt mir einfach so in den Sinn.“ *Jodum* hat den Impuls, zu töten, aber nicht aufgrund von Wut oder eines besonderen Sinnes für Gerechtigkeit, sondern einfach so, völlig grundlos. Oftmals ist ein überwältigender Zorn die Ursache für Gewalttätigkeit – nicht hingegen bei *Jodum*. Während der Patient völlig gelassen dasitzt und

nachdenkt oder etwas liest, verspürt er hin und wieder den Impuls, gegen sich selbst Gewalt anzuwenden, und diese Gedanken werden mit der Zeit so stark, dass es am Ende in eine Art impulsiven Wahnsinn übergeht.

Sowohl Körper als auch Geist des *Jodum*-Patienten werden immer schwächer. Er wird vergesslich und kann sich nicht mehr an die einfachsten Dinge erinnern, sie verschwinden einfach aus seinem Geiste. Er vergisst, was er gerade sagen oder tun wollte. Er geht weg und lässt seine Einkäufe liegen. Seine Vergesslichkeit ist sehr umfassend. Denken Sie jedoch daran, dass der Patient ständig gezwungen ist, irgendetwas zu tun, damit er seine Impulse und seine Ängstlichkeit vertreiben kann. Seine Angst ist für ihn äußerst ermüdend und quälend, solange er keine Beschäftigung hat. Obwohl er geistig völlig entkräftet ist, ist er gezwungen, sich weiterhin zu beschäftigen und seine Arbeit fortzusetzen, was die Erschöpfung seines Geistes natürlich noch weiter steigert. Einem Mann, dem durch Überarbeitung, Unruhe und anstrengende literarische Tätigkeiten eine Erweichung des Gehirns droht, würden Sie natürlich sagen: „Sie müssen aufhören zu arbeiten! Sie müssen sich jetzt unbedingt ausruhen.“ Aber jener antwortet: „Warum? Wenn ich das tue, so sterbe ich oder werde vollkommen verrückt.“ Zu solch einem Zustand kommt es bei *Jodum* oder bei *Arsenicum*, aber es gibt einen großen Unterschied, mithilfe dessen man die Trennlinie zwischen diesen zwei Arzneien sofort erkennen kann. Der *Jodum*-Patient ist warmblütig und hält sich am liebsten an einem kühlen Ort auf, um dort zu arbeiten, zu denken oder sich einfach nur zu bewegen, während der *Arsenicum*-Patient Hitze, ein warmes Zimmer und warme Kleider braucht, und außerdem unter der Kälte leidet. *Jodum* macht Hitze zu schaffen. Während sich also die Ruhelosigkeit und die Ängstlichkeit, die bei beiden Arzneien sowohl körperlich als auch geistig vorhanden ist, als gemeinsames Merkmal abzeichnet, würden wir niemals an *Arsenicum* denken, wenn es sich um einen warmblütigen Patienten handelt; auf der anderen Seite würden wir bei einem kaltblütigen und fröstelnden Patienten niemals an *Jodum* denken.

### **Anmerkung Exkurs**

Unter den zuvor angesprochenen Allgemeinsymptomen wurde auch die Neigung zu vergrößerten Drüsen erwähnt. *Jodum* hat schon oft eine ganze Reihe von Symptomen geheilt, die in Verbindung mit der beschriebenen Konstitution auftreten, nämlich Vergrößerung des Herzens, Vergrößerung der Schilddrüse und hervorstehende Augäpfel. Wenn Sie nun einen dieser Patienten vor sich haben (nehmen wir einmal an, er wurde von jemandem an Sie überwiesen, der keinen besseren Namen für das Symptombild hat als „exophthalmischer Kropf“), dann wären jene Merkmale, die zur Krankheitsbezeichnung führten, keine Indikation für unsere Arznei. Die Indikationen findet man vielmehr unter jenen Begleitumständen, die ich vorhin genannt habe. Die hervorstehenden Augen, die vergrößerte Schilddrüse, die Herzhypertrophie und die anderen Herzstörungen stehen nicht im Mittelpunkt. Wenn der Patient abgemagert und bleich ist, an Herzbeschwerden leidet, vergrößerte Drüsen hat und auch noch all die anderen Symptome dieser Arznei aufweist, so dürfen Sie jedoch nach der Verabreichung von *Jodum* eine endgültiges Abklingen jener Symptomgruppe erwarten, die den Krankheitsnamen ausgemacht haben.

## *Kopf und Schwindel*

Beschwerden des Gehirns, sowohl akut, als auch chronisch, verlangen manchmal den Einsatz von *Jodum*. Der Kopf pocht, der Körper pocht, überall kommt es zu Pulsieren. Das Pochen breitet sich bis in die Fingerspitzen und in die Zehen aus. Pochen in der Magengrube. Heftige Pulsationen, die in den Armen verspürt werden. Pulsationen im Rücken. Pochen im Schläfenbein. Es kommt zu heftigen kongestiven Kopfschmerzen. Die Kopfschmerzen verschlimmern sich durch Bewegung, aber dem *Patienten* an sich geht es durch Bewegung besser. Er bewegt sich, weil sich seine Angst und Unruhe durch die Bewegung bessert, aber jede Bewegung verstärkt die Kopfschmerzen und das Pulsieren. Diese Unterscheidungen sind notwendig, und zu differenzieren, was den Patienten als Ganzes betrifft, und was nur für einen Körperteil zutrifft, ist essentieller Bestandteil des Studiums der *Materia Medica*. All das, was den gesamten Patienten umfasst, ist ein Allgemeinsymptom. Das, was nur für einen Körperteil zutrifft, ist ein Lokalsymptom. Diese können einander auch im Widerspruch zueinander stehen, was einem Studenten der *Materia Medica* manchmal große Schwierigkeiten bereiten kann, wenn sowohl Verschlimmerung durch Bewegung, als auch Besserung durch Bewegung unter der gleichen Arznei aufgeführt sind. Wir können jedoch nur aus den Quellen der *Materia Medica*, also aus den Arzneimittelprüfungen, und anhand der Reaktion auf die Gabe einer Arznei herausfinden, was davon für einen Körperteil und was für den ganzen Menschen gilt. Gelegentlich sehen wir einen Patienten, der zwar in einem warmen Zimmer sein möchte, der aber den Kopf aus dem Fenster streckt, um die Kopfbeschwerden zu lindern. In diesem Fall bessern sich die Beschwerden des Kopfes durch Kälte, jene die körperlichen Symptome hingegen durch Wärme. Dies ist ein typisches Merkmal von *Phosphorus*; bei Kopf- und Magensymptomen bessert Kälte, bei Brust- und sonstigen Körpersymptomen jedoch verschlimmert Kälte. Wenn also ein *Phosphorus*-Patient unter Erbrechen und Kopfsymptomen leidet, so möchte er ins Freie hinausgehen und verlangt nach kalten Speisen oder Getränken. Wenn er aber Brustsymptome und Gliederschmerzen hat, so würde er am liebsten ins Haus gehen und möchte es warm haben. Und genau so, wie wir das bei den Patienten beobachten können, ist es auch im Studium einer Arznei. Wir müssen hier genau unterscheiden.

## *Augen*

Wie erwartet kommt es bei dieser geschwächten Konstitution zu allen möglichen Arten von *Augenbeschwerden*. Mit der Abmagerung und der gelben Gesichtsfarbe der zuvor beschriebenen Konstitution gehen die so genannten skrofulösen Augenerkrankungen einher, mit Hornhautgeschwüren, katarrhalischen Beschwerden, Absonderungen aus den Augen und Vergrößerungen der kleinen Augenliddrüsen. Optische Illusionen mit hellen Farben. Entsprechend der Pathogenese kommt es auch zu Ödemen. Ödematöse Schwellungen der Lider und des Gesichts unterhalb der Augen. *Jodum* hat auch Ödeme der Hände und Füße, und diese Neigung findet sich auch bei *Kalium iodatum* wieder, das ödematöse Schwellungen aufweist, wie sie bei Erkrankungen der Nieren vorkommen. Es hat gar die Fähigkeit, das Fortschreiten einer Brightschen Nephritis in frühen Stadien zum Stillstand zu bringen.

## **Magen**

Ein weiteres wichtiges Merkmal, das sich durch alle Beschwerden von *Jodum* hindurchzieht, ist der große *Hunger*. Der Patient ist immer *hungrig*. Gewöhnliche Mengen in regelmäßigen Abständen reichen ihm einfach nicht aus. Er isst auch zwischen den Mahlzeiten und ist trotzdem stets hungrig. Darüber hinaus bessern sich viele seiner Beschwerden nach dem Essen. All seine Ängste, die Unruhe und das Elend von *Jodum* steigern sich, wenn er hungrig ist. Wenn der Magen leer ist, leidet er an Magenschmerzen, was ihn regelrecht zum Essen zwingt. Während des Essens vergisst er seine Beschwerden, da er ja beschäftigt ist. Es ist wie eine Bewegung, sein Geist ist mit etwas anderem beschäftigt. Während er isst, oder während er in Bewegung ist, geht es ihm besser. Trotz seines Hungers und des vielen Essens *magert er immer mehr ab*. „Er führt ein gutes Lebens, und trotzdem wird er immer dünner“ war eines von Herings Leitsymptomen für *Jodum*. Wie bei *Natrium muriaticum* oder *Abrotanum* kommt es zu Abmagerung, während der Patient gleichzeitig einen enormen Hunger hat. Die Ernährung ist einfach so gestört, dass es zu keinem Aufbau von Fleisch kommt, daher die Abmagerung.

## **Nase**

Der *Katarrh* der Nase ist eine Bemerkung wert. Der *Jodum*-Patient leidet unter Verlust des Geruchsinnens. Der Schleimhaut ist verdickt; schon beim geringsten Anlass verköhlt er sich; er niest ständig und hat einen reichlichen, wässrigen Ausfluss aus der Nase. Ulzerationen der Nase mit blutigen Borken; er bläst Blut aus der Nase. Seine Nase ist vollkommen verstopft, sodass er nicht durch die Nase atmen kann. Jedes Mal, wenn er sich verköhlt, verstärkt sich die Verstopfung, und da er sich immer wieder erkältet, wird sein Leiden zu einem hartnäckigen Katarrh. Den Allgemeinzustand des Patienten habe ich schon beschrieben. Der Patient ist das Erste, an das man denken muss. Seine Konstitution ist die erste Sache, die wir wissen wollen, d.h., was für den Patienten als Ganzes gilt. Erst danach können wir uns darum kümmern, was für jeden seiner Körperteile zutrifft. Die Schleimhaut der Nase ist ständig von Ulzerationen betroffen bzw. hat eine Neigung zu Ulzerationen. Manchmal sind diese kleinen Geschwüre sehr tief.

## **Mund und Zähne**

Entlang der Zunge und im ganzen Mundbereich gibt es Aphthen. Die gesamte Mundhöhle ist mit apthösen Flecken bedeckt. Die allgemeine Neigung zu Exsudaten habe ich schon erwähnt; weiße, samtartige oder weiß-gräuliche oder blasse aschgraue Absonderungen kommen im wunden Hals zum Vorschein und sind auf allen Schleimhäuten der Nase und überall im Rachen. Der Rachen scheint mit diesen samtartigen, aschgrauen Erscheinungen ausgekleidet zu sein. Mit diesen Rachensymptomen und seiner Neigung zu Ulzerationen hat *Jodum* einen breit gefächerten Einsatzbereich bei Erkrankungen des Rachens. Es ist von Nutzen bei Vergrößerungen der Tonsillen, wenn die Tonsillen mit Exsudationen bedeckt sind und wenn die beschriebene körperliche Konstitution vorhanden ist. Vergrößerte Gaumenmandeln bei hungrigen, verkümmerten Patienten. Oft sehen wir, wie Patienten, die eine Mandelentzündung erleiden, langsam in Richtung eines *Jodum*-Zustandes fortschreiten.

### **Differentialdiagnose**

Wie ein *Pulsatilla*-Patient leidet er ständig unter der Hitze; gelegentlich kann es Ihnen passieren, dass Sie in frühen Stadien der Erkrankung, bevor es zu organischen Veränderungen gekommen ist, *Jodum* mit *Pulsatilla* verwechseln. Aber wenn Sie den Patienten aufmerksam beobachten, werden Sie die Neigung zur Abmagerung und auch die sonstigen Unterschiede zwischen den beiden Arzneien bald erkennen. Sie sind beide heiß, sie sind beide reizbar, sie sind beide voller seltsamer Absichten. Der *Pulsatilla*-Patient ist einfach viel launischer, weint mehr, leidet unter einer ausgeprägteren Traurigkeit und hat einen ständigen Mangel an Appetit, während der *Jodum*-Patient immer viel essen möchte. Obwohl der *Pulsatilla*-Patient mit der Zeit immer nervöser wird, nimmt er oft kräftig zu. Der *Jodum*-Patient wird immer dünner und hat einen enormen Heißhunger, der nicht gestillt werden kann und unter dem er sehr leidet; er muss einfach alle paar Stunden etwas zu sich nehmen und fühlt sich danach besser; er hat auch einen großen Durst. Wenn er lange ohne Essen auskommen muss, so werden seine Beschwerden stärker und zwar unabhängig davon, um was es sich handelt. Jede Krankheit von *Jodum* wird mit großer Wahrscheinlichkeit durch Fasten noch verstärkt.

### **Abdomen**

Bei *Jodum* kommt es auch zu Verdauungsstörungen, die durch Überessen hervorgerufen werden. Das Essen wird sauer, der Patient leidet unter saurem Aufstoßen, verbunden mit einer ausgeprägten Flatulenz, Rülpsen, unverdauten Stühlen, Diarrhö und wässrigen, käsigen Stühlen. Seine Verdauung funktioniert immer weniger. Sie wird einfach immer schwächer, bis er am Ende von dem, was er gegessen hat, fast überhaupt nichts mehr verdauen kann, und doch wird sein Verlangen immer größer. Er muss sich also übergeben und bekommt Durchfall, sodass er immer mehr abmagert; denn das ist wie eine Kerze, die an beiden Enden brennt. Es ist nicht verwunderlich, dass er so extrem schwach geworden ist, da er nur einen geringen Anteil von dem, was er zu sich nimmt, auch assimilieren kann. Die Nahrungsmittel fungieren als Fremdstoffen, die seine Gedärme und den Magen durcheinander bringen. In dieser problematischen Situation kommt es nun zu einer Verhärtung und Vergrößerung von Leber und Milz, und außerdem zu einer Gelbsucht. Der Stuhl ist hart, klumpig und weiß, farblos oder lehmfarben, manchmal auch weich und breiig; es scheint, als wäre keine oder nur wenig Galle darin enthalten. Dieses Krankheitsstadium wird schrittweise schlimmer, bis sich eine Hypertrophie der Leber entwickelt. Schließlich sinkt die Bauchdecke ein und offenbart diese Vergrößerung der Leber und die vergrößerten Lymphdrüsen. Diese sind sehr knotig und so hart wie bei einer mesenterialen Tuberkulose. *Jodum* ist angezeigt bei tuberkulösen Zuständen der mesenterialen Lymphknoten, einhergehend mit Diarrhö, Abmagerung, ausgeprägtem Hunger, großem Durst, Verkümmern der Brustdrüsen, einer runzeligen oder wie getrocknetes Rindfleisch aussehende Haut und einem fahlen Gesichtsausdruck. Wenn die Arznei früh genug verabreicht wird, nämlich bevor es zu strukturellen Veränderungen gekommen ist, so vermag sie das Fortschreiten der Krankheit einzudämmen und sie zu heilen.

## **Rektum und Stuhl**

*Jodum* ist eine sehr nützliche Arznei bei *chronischen morgendlichen Durchfällen* von abgemagerten, skrophulösen Kindern.

### **Anmerkung Exkurs**

Wenn der konstitutionelle Zustand dieser Arznei vorhanden ist, so hat das Vorrang gegenüber den variablen Stuhlbeschaffenheiten, die der Patienten aufweisen kann. Wenn Sie also eine deutliche ausgeprägte Konstitution erkennen können und wenn es sich um eine Krankengeschichte mit einer großen Anzahl an Allgemeinsymptomen handelt, die Sie mit der Arznei in Verbindung bringen können, so verlieren die wenigen Symptome der Diarrhö an Wichtigkeit. In diesem Fall ist der konstitutionelle Zustand des Patienten das, was „sonderlich, eigenheitlich und ungewöhnlich“ ist. Fast jede Form von diarrhöischem Stuhl kann geheilt werden, wenn der konstitutionelle Zustand von der Arznei abgedeckt wird. Wenn es sich jedoch um eine akute Diarrhö handelt, die bei einem Patienten mit kräftiger Konstitution zu Tage tritt, und wir nichts weiter vorfinden, als die Diarrhö, dann ist es wirklich notwendig, alle die kleinen Details zu erkennen, denn in diesem Fall werden die Charakteristika der Diarrhö zu den „sonderlichen, eigenheitlichen und ungewöhnlichen“ Merkmalen.

### **Harnwege/Männliche Geschlechtsorgane**

Harninkontinenz bei alten Menschen. Beim Manne mit all den genannten konstitutionellen Symptomen ist *Jodum* dann besonders geeignet, wenn die Hoden verkümmert sind, wenn es zu Impotenz gekommen ist, wenn es in Träumen zu Verlust von Samen kommt oder wenn ein Verlust des sexuellen Instinkts bzw. der sexuellen Kraft vorliegt; oder auch bei einem überreizten Zustand, einer Übererregbarkeit des sexuellen Instinkts entsprechend; es eignet sich auch, wenn die Hoden vergrößert und hart, also induriert und hypertrophiert sind, wie alle anderen Drüsen; oder wenn es zu einer Orchitis, einer Entzündung und Vergrößerung der Hoden gekommen ist.

### **Weibliche Geschlechtsorgane**

Schwellung und Verhärtung von Uterus und Ovarien. *Jodum* hat Tumoren der Ovarien geheilt, wenn solch eine Konstitution, wie ich sie beschrieben habe, vorhanden war. Mit dieser Arznei konnte ein Schwinden der Brustdrüsen geheilt werden. Die Brüste wurden wieder rundlicher und die Patientin nahm insgesamt wieder mehr zu.

Die natürliche Eigenschaft von *Jodum*, Katarrhe hervorzurufen, wird sehr gut durch die *Leukorrhö* illustriert. Leukorrhö der Gebärmutter, verbunden mit Schwellung und Verhärtung der Zervix. Die Gebärmutter ist vergrößert und weist eine Neigung zu Metrorrhagien auf. Leukorrhö, die zu einer Wundheit der Oberschenkel führt. Die Absonderungen von *Jodum* sind ätzend. Der Ausfluss aus der Nase führt zu Exkorationen der Lippen, die Absonderungen aus den Augen führen zu Exkorationen der Wangen und der Ausfluss aus der Scheide führt zu Exkorationen der Oberschenkel. Die Leukorrhö ist dickflüssig, schleim-

mig und manchmal auch blutig; „chronische Leukorrhö, äußerst ergiebig zu den Zeiten der Menses, die Oberschenkel wundmachend und die Kleidung angreifend.“

### ***Atemwege und Husten***

Diese Arznei hat einen sehr heftigen Husten; es kommt zu schwerwiegenden Atembeschwerden, Atemnot mit Symptomen des Thorax. Kruppertiger, erstikender Husten, trotz der zarten Konstitution des Patienten. Nochmals muss ich betonen, dass Sie nicht in der Lage sein werden, diese unzähligen respiratorischen Symptome zu verwerfen, wenn Sie beim Lesen der Symptome nicht immer auch an den konstitutionellen Zustand des Patienten denken, da sie so zahlreich sind und viel dieser so genannten Beschwerden enthalten, wodurch Ihnen das Individualisieren schwer fallen könnte.

### ***Rücken und Extremitäten***

Zum Schluss gibt es noch eine weitere Erscheinung, auf die ich gerne Ihre Aufmerksamkeit lenken würde. *Jodum* eignet sich gut für Menschen mit Veranlagung zur Gicht und zu Vergrößerungen der Gelenke, wenn diese Patienten in der Vergangenheit einmal gut ernährt waren, aber später einmal mager geworden sind, und obwohl sie nun immer hungrig sind, scheint ihnen das Essen nicht gut zu bekommen. Die Gelenke sind vergrößert und empfindlich. Viele Gichtpatienten brauchen es warm im Zimmer, aber der *Jodum*-Patient braucht ein kühles Zimmer. Seine Gelenkschmerzen verschlimmern sich durch die Wärme des Bettes. An einem kühlen Ort geht es ihm wirklich gut und er hält sich gern im Freien auf. Dann wird er immer schwächer; sein Allgemeinzustand bessert sich jedoch durch Bewegung und Essen und er leidet unter einer ausgeprägten, ängstlichen Unruhe von Körper und Geist. *Jodum* vermag seine Gichtanfälle einzudämmen und wird ihm eine Zeit lang ein angenehmes Leben verschaffen.

## **Kalium arsenicosum\***

Kaliumarsenit, Fowlersche Lösung.  $KH_2AsO_3$ .

**Kali-ar.**

### ***Allgemeines***

Hierbei handelt es sich um eine sehr tief und lang wirkende Arznei, die von traditionellen Medizinern als Fowlersche Lösung<sup>1</sup> in großem Ausmaß missbraucht wurde. Sie wurde in großen Mengen als Mittel gegen Wechselfieber verordnet, nachdem Chinin versagt hatte. Auch wurde sie als Tonikum bei Hauterkrankungen aller Art, bei Syphilis, Anämie und vielen anderen Erkrankungen verwendet. Passt sie zu den Symptomen des Patienten, ist sie bei all diesen Beschwerden ein hervorragendes Mittel. Die Vergiftungssymptome, die nach dem Missbrauch

1 Die Fowlersche Lösung (Liquor Kalii arsenicosi) war ein vom 18. Jahrhundert bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts bekanntes Medikament, das lange als medizinisches Hauptbestandteil der Fowlerschen Lösung war die hochgiftige Arsenverbindung Kaliumarsenit, die zur Geschmacksverbesserung mit