

Arzneiverzeichnis und gebräuchliche Abkürzungen

Abies nigra	Abies-n	17	Calcium phosphoricum	Calc-p	66
Abrotanum	Abrot	17	Calcium sulphuricum	Calc-s	67
Aceticum acidum	Acet-ac	18	Calendula officinalis	Calen	68
Aconitum napellus	Acon	19	Camphora	Camph	68
Actea spicata	Act-sp	20	Cannabis indica	Cann-i	69
Aesculus hippocastan.	Aesc	21	Cannabis sativa	Cann-s	70
Aethusa	Aeth	22	Cantharis	Canth	70
Agaricus muscarius	Agar	22	Capsicum anuum	Caps	72
Ailanthus glandulosa	Ail	23	Carbo animalis	Carb-an	72
Alcoholus	Alco	24	Carbo vegetabilis	Carb-v	73
Aletris farinosa	Alet	25	Carcinosinum	Carc	74
Allium cepa	All-c	26	Carduus marianus	Card-m	75
Allium sativum	All-s	26	Castoreum canadense	Cast	76
Aloe	Aloe	27	Caulophyllum	Caul	76
Alumina	Alum	28	Causticum Hahnemannii	Caust	77
Ammonium bromatum	Am-br	29	Ceanothus americanus	Cean	79
Ammonium carbonicum	Am-c	29	Chamomilla	Cham	81
Ammonium muriaticum	Am-m	30	Chelidonium majus	Chel	82
Ambra grisea	Ambr	31	China officinalis	Chin	83
Anacardium orientale	Anac	32	Cicuta virosa	Cic	84
Antimonium crudum	Ant-c	34	Cimicifuga racemosa	Cimic	85
Antimonium tartaricum	Ant-t	36	Cina	Cina	86
Anthracinum	Anthraci	37	Clematis erecta	Clem	87
Apis mellifica	Apis	37	Coca	Coca	88
Aranea diadema	Aran	38	Coccus cacti	Coc-c	89
Argentum metallicum	Arg-m	40	Cocculus indicus	Cocc	90
Argentum nitricum	Arg-n	40	Coffea cruda	Coff	93
Arnica montana	Arn	42	Colchicum autumnale	Colch	94
Arsenicum album	Ars	44	Colocynthis	Coloc	95
Arsenicum iodatum	Ars-i	46	Conium maculatum	Con	96
Arum triphyllum	Arum-t	47	Corallium rubrum	Cor-r	98
Asa foetida	Asaf	48	Crataegus oxyacantha	Crat	98
Asarum europaeum	Asar	48	Crocus sativus	Croc	99
Aurum	Aur	49	Crotalus horridus	Crot-h	101
Baptisia tinctoria	Bapt	50	Cuprum metallicum	Cupr	102
Barium carbonicum	Bar-c	51	Cyclamen europaeum	Cycl	103
Barium aceticum	Bar-ac	52	Digitalis purpurea	Dig	103
Barium iodatum	Bar-i	52	Drosera rotundifolia	Dros	105
Barium muriaticum	Bar-m	52	Dulcamara	Dulc	106
Barium sulphuricum	Bar-s	52	Echinacea angustifolia	Echi	106
Belladonna	Bell	53	Electricity	Elec	107
Benzoicum acidum	Benz-ac	54	Eupatorium perfoliatum	Eup-per	109
Berberis vulgaris	Berb	55	Euphrasia officinalis	Euphr	109
Bismutum	Bism	56	Ferrum metallicum	Ferr	110
Borax veneta	Bor	56	Ferrum phosphoricum	Ferr-p	111
Brominum	Brom	57	Fluoricum acidum	Fl-ac	112
Bryonia alba	Bry	58	Formica rufa	Form	113
Bufo rana	Bufo	61	Gambogia-garcinia mor.	Gamb	113
Cactus grandiflorus	Cact	62	Gelsemium sempervirens	Gels	114
Caladium seguinum	Calad	62	Glonoinum	Glon	116
Calcium carbonicum	Calc	63	Graphites	Graph	117
Calcium fluoricum	Calc-f	66	Gunpowder	Gunp	118

Hamamelis virginica	Ham	119	Nux vomica	Nux-v	177
Helleborus niger	Hell	120	Opium	Op	179
Heloderma suspectum	Helo	121	Oxalicum acidum	Ox-ac	180
Hepar sulfuris	Hep	122	Paris quadrifolia	Par	182
Hydrastis canadensis	Hydr	123	Petroleum	Petr	183
Hyoscyamus niger	Hyos	124	Phosphorus	Phos	184
Hypericum perforatum	Hyper	125	Phosphoricum acidum	Ph-ac	187
Ignatia amara	Ign	126	Phytolacca decandra	Phyt	189
Indium metallicum	Ind	128	Picrinum acidum	Pic-ac	189
Iodum	Iod	130	Platinum	Plat	190
Ipecacuanha	Ip	130	Plumbum metallicum	Plb	192
Iris versicolor	Iris	131	Podophyllum peltatum	Podo	193
Jalapa	Jal	132	Psorinum	Psor	194
Kalium arsenicosum	Kali-ar	133	Pulsatilla pratensis	Puls	195
Kalium bichromicum	Kali-bi	133	Pyrogenium	Pyrog	200
Kalium carbonicum	Kali-c	134	Ranunculus bulbosus	Ran-b	200
Kalium iodatum	Kali-i	135	Rheum palmatum	Rheum	201
Kalium phosphoricum	Kali-p	136	Rhus toxicodendron	Rhus-t	202
Kalium sulphuricum	Kali-s	137	Rumex crispus	Rumx	204
Kalmia latifolia	Kalm	137	Ruta graveolens	Ruta	205
Kreosotum	Kreos	138	Sabadilla officinalis	Sabad	206
Lac caninum	Lac-c	139	Sabina	Sabin	207
Lac vaccinum defloratum	Lac-d	141	Sambucus nigra	Samb	208
Lachesis	Lach	141	Sanguinaria canadensis	Sang	209
Laurocerasus	Laur	144	Sarsaparilla officinalis	Sars	210
Ledum palustre	Led	145	Secale cornutum	Sec	211
Lilium tigrinum	Lil-t	146	Selenium	Sel	212
Lobelia inflata	Lob	147	Senega	Seneg	213
Lycopodium clavatum	Lyc	148	Sepia officinalis	Sep	214
Lyssinum	Lyss	150	Silicea terra	Sil	218
Magnesium carbonicum	Mag-c	151	Spigelia anthelmia	Spig	220
Magnesium muriaticum	Mag-m	152	Spongia tosta	Spong	221
Magnesium phosphor.	Mag-p	153	Squilla maritima	Squil	222
Magnetis poli ambo	Magn-amb	153	Stannum metallicum	Stann	223
Magnetis polus arcticus	Magn-arct	154	Staphisagria	Staph	225
Magnetis polus australis	Magn-aus	157	Stramonium	Stram	227
Mancinella	Manc	158	Strontium carbonicum	Stront-c	228
Medorrhinum	Med	158	Sulphur	Sulph	229
Medusa	Medus	161	Sulfuricum acidum	Sul-ac	233
Mercurius corrosivus	Merc-c	161	Symphytum officinale	Symph	234
Mercurius cyanatus	Merc-cy	162	Syphilinum	Syph	235
Mercurius dulcis	Merc-d	162	Tabacum	Tab	237
Mercurius iodatus flavus	Merc-i-f	162	Tarentula cubensis	Tarent-c	238
Mercurius iodatus ruber	Merc-i-r	164	Tarentula hispanica	Tarent	239
Mercurius solubilis	Merc	164	Taraxacum officinale	Tarax	240
Mezereum	Mez	166	Theridion curassavicum	Ther	241
Millefolium	Mill	167	Thuja occidentalis	Thuj	241
Moschus	Mosch	167	Tuberculinum bovinum	Tub	243
Muriaticum acidum	Mur-ac	168	Urtica urens	Urt-u	244
Naja tripudians	Naja	169	Valeriana officinalis	Valer	245
Natrium carbonicum	Nat-c	170	Veratrum album	Verat	246
Natrium muriaticum	Nat-m	171	Viscum album	Visc	248
Natrium sulfuricum	Nat-s	174	X-ray	X-ray	250
Nitricum acidum	Nit-ac	174	Zincum metallicum	Zinc	251
Nux moschata	Nux-m	176			

Fallverzeichnis

<i>Nr.</i>	<i>Indikation (Arzneimittel)</i>	<i>Seite</i>		
1	Metastasenschmerzen (Acet-ac)	18	37	Kummer (Hyos) 125
2	Dysmenorrhoe (Acon)	20	38	Stockschnupfen, Kummer (Ign) 127
3	Puerperalpsychose (Anac)	32	39	Chronische Diarrhoe (Ip) 131
4	Neurodermitis (Ant-c)	35	40	Coxarthrose (Kali-c) 135
5	Gastroenteritis (Ant-t)	36	41	Tubenkatarrh (Lac-c) 139
6	Ovarialgeschwulst, Diarrhoen (Apis)	38	42	Tonsillitis (Lac-c) 140
7	Gastralgien (Aran)	39	43	Uterusmyom (Lach) 142
8	chronische Cephalgien (Arg-n)	41	44	Phlebitis (Lach) 143
9	Cephalgien nach Trauma (Arn)	43	45	Uterusprolaps (Lil-t) 146
10	Angstneurose (Ars)	44	46	Vorzeitige Wehen (Lyc) 149
11	Fiebriger Infekt (Ars)	45	47	Pneumonie (Lyc) 150
12	Herzphobien (Aur)	50	48	Ophthalmie (Magn-arct) 156
13	Fieberdelir (Bell)	54	49	Lumbalgien (Med) 159
14	Fiebriger Infekt (Bor)	57	50	Pharyngitis (Merc-i-f) 163
15	LK-Schwellungen nach Infekt (Brom)	58	51	Ulzeröse Pharyngitis (Merc) 165
16	Reizhusten, Cephalgien (Bry)	59	52	Diskusprolaps (Nat-m) 172
17	Akute Appendizitis (Bry)	60	53	Fiebrige Pharyngitis (Nux-v) 178
18	Chronische Erkältungen (Calc)	64	54	Meningitis (Op) 180
19	Uterusprolaps (Canth)	71	55	Herzrhythmusstörungen (Ox-ac) 182
20	drohender Abort (Caul)	77	56	Chronische Rhinitis (Phos) 186
21	Verrucae (Caust)	78	57	Psychovegetative Dysregulation (Psor) 195
22	Splenomegalie (Cean)	80	58	Psychovegetative Dysregulation (Puls) 197
23	Heftigste Schmerzen (Cham)	82	59	Asthma (Puls) 198
24	Epileptiforme Krämpfe (Cic)	85	60	Rheuma (Rhus-t) 203
25	Epileptiforme Krämpfe (Cocc)	91	61	Gangrän (Sec) 212
26	Rheuma (Cocc)	91	62	Placenta praevia (Sep) 216
27	Gastroenteritis (Colch)	94	63	Neurodermitis und Verrucae (Sep) 216
28	Zustand nach Entbindung (Con)	97	64	Abszeß (Sil) 219
29	drohender Abort (Croc)	100	65	Migräne (Spig) 220
30	Schwindel (Dig)	104	66	Thorakale Oppression (Staph) 226
31	Chron. Cephalgien (Gels)	115	67	Fissuren (Sulph) 231
32	Schmerzhafter Geburtsakt ((Gels)	115	68	Neurasthenisches Syndrom (Sulph) 232
33	Nicht heilende Schnittverletzung (Gunp)	118	69	endogenes Ekzem (Syph) 236
34	Arm- und LK-Schwellung axillär (Gunp)	118	70	Geisteskrankheit (Verat) 247
35	Multiple wunde Hauteruptionen (Gunp)	118		
36	Grippaler Infekt (Hep)	122		

Mancinella - Medorrhinum

Mancinella

Manc

Fruchtbaum, *Hippomane mancinella*, Familie Euphorbiaceae. Verwendet werden Früchte, Blätter und Rinde, aus denen eine Tinktur bereitet wird.

Viele Ängste. Depressionen in der Pubertät und im Klimakterium mit verstärktem Sexualverlangen. Viele *fixe Ideen* (ähnlich Arg-n). **Furcht davor, verrückt zu werden.** Furcht davor, sein eigenes Kind umzubringen. Furcht vor der Dunkelheit. Antwortet ungerne auf Fragen. Mangelndes Selbstbewußtsein. Neigung, alles positiv zu sehen. Verlangen zu singen. Träume von Gespenstern und urplötzlich auftretenden Erscheinungen.

Gefühl, als ob Teufel in sich, als ob Teufel sie schlecht beeinflussen. Hat Angst vor Bösem.

Ist leicht beleidigt, was man bei mangelndem Selbstbewußtsein verstehen kann. **Ängste sind schlimmer in der Dunkelheit.** Sorgt sich um andere. Fühlt, daß irgendetwas mit sich nicht stimmt. *Angst vor Krebs.* Angst vor toten Menschen. Ist menschenfeindlich.

Weint oft, ist dabei lieber allein (Nat-m).

Hat Beschwerden infolge von überstarker Freude. Leiden beginnen nicht selten ab

einem bestimmten Ereignis, z.B. das Kind hat einen Horrorfilm gesehen, von diesem Augenblick zeigen sich Manc-Symptome.

Weiterhin: Viele *optische Täuschungen*, die Angst hervorrufen (Cann-i). *Höhenängste, Höhenschwindel.* Hat vermehrte Körperwärme. Schwerhörigkeit < in feuchtem Wetter.

Manc hat sehr typische Hautaffektionen. *Blasige Hauterscheinungen*, mit klebrigen Absonderungen, mit Krustenbildung. Pemphigus.

< Trinken von kaltem Wasser

> Bewegung

Kurze Zusammenfassung: Viele Ängste. Furcht, verrückt zu werden. Als ob unter dem Einfluß von Teufeln. Ängste schlimmer in der Dunkelheit. Krebsängste. Optische Halluzinationen. Höhenschwindel. Blasige Hauteruptionen. > Bewegung.

Medorrhinum

Med

Gonokokkeneiter, Trippernosode

Die Krankheit spielt sich in Extremen ab. Immer „ein zu viel“ an Symptomen, an Reaktionen. Fühlt sich erleichtert in „Verschwendung“.

Med ist unruhig und hastig, **macht alles in Eile**, die Zeit vergeht ihm zu langsam. Kann nicht sprechen ohne zu weinen. *Weint beim Erzählen über seine Krankheit. Ist hypersensibel, reizbar.* Will nicht berührt werden. Gewalttätigkeit. Ist impulsiv. Sehr leidenschaftliche Menschen. Hat Ängste um die Zukunft. Schuldbewußtsein verursacht Angst. Gedächtnisschwäche. Lesen und Aussprechen schwierig.

Hat **diverse Befürchtungen**, z.B. daß man hinter seinem Rücken über ihn spricht. Er prophezeit irgendein Unheil. Glaubt, seine

eigene Existenz ist unwirklich, wie im Traum. Erwacht morgens mit dem unangenehmen Empfinden, als würde etwas Schlimmes passieren, kann nicht mehr im Bett bleiben. Hat Halluzinationen, sieht Fremde. Furcht vor der Dunkelheit, vor Unglück. Typisch ist auch die **extrem wechselnde Stimmung** (von himmelhochjauchzend bis zu Tode betrübt). *Med hat ein ausgeprägtes Sexualverlangen*, könnte immer und mit jedem, zu jeder Zeit. Denkt ständig an Sex.

Große Tierliebe (oder das Gegenteil). Er ist ein ausgeprägter Nachtmensch (in der Dunkelheit geht's ihm besser).

Hat große Neigung zu Alkohol und zu Stimulantien. Verlangen nach Apfelsinen,

Medorrhinum

nach Saurem, **nach grünen (unreifen) Früchten**. Mag Salz, Süßes und Fett, mag *Eis*.

Oft Knie-Ellenbogen-Lage (besonders bei Kindern), liegt auch gerne auf dem Bauch.

Starke Körperabsonderungen. Ausscheidungen erleichtern, sie riechen nach Fischlake.

Die Beschwerden sind meist schlimmer beim Darandenken. *Leiden infolge von Erwartungsspannungen*, nach schlechten Nachrichten. Hat evtl. Mangel an Reaktionen.

Folgen von unterdrückten Absonderungen, nach unterdrückter Gonorrhoe. Sykosis kann weitervererbt werden (wie bei allen Miasmen); so sieht man auch abgemagerte und appetitlose Kinder, die nicht gedeihen wollen und deren Eltern sykotisch sind.

Hat Mißbildungen der Nägel. Chronischer **Rheumatismus** (oft lokalisiert in rechter oder linker Schulter Spitze), hat Fingergelenksdeviationen, Empfindlichkeit der Ferse. *Schmerzempfindliche Fußsohlen beim Gehen*. **Lt. PIERRE SCHMIDT brauchen fast alle Rheumatiker irgendwann einmal Med.** Unruhe in den Beinen und Füßen (Zinc), Brennen der Füße, streckt sie aus dem Bett (Sulph, Puls).

Brennen entlang der Wirbelsäule. Neigung zu Colitis ulerosa.

Hat Schmerzen in der Harnröhre am Ende der Entleerung. Orchitis nach unterdrückter Gonorrhoe.

Herzleiden nach unterdrücktem Rheuma oder nach unterdrücktem Scharlach (Lyc, Led).

Weiterhin: Asthma in feuchtem und kaltem Wetter. Windeldermatitis, Ausschläge sind feuerrot.

< vormittags, am Tage, durch Sturm, Gewitter

> durch *Bauchlage*, **nachts, an der See**, durch Absonderungen, in feuchtem Wetter

Kurze Zusammenfassung: Krankheit spielt sich in Extremen ab! Immer ein „zu viel“ an Symptomen. Hastig-eilig. Weint beim Er-

zählen von seiner Krankheit. Hypersensibel, reizbar. Diverse Befürchtungen. Extrem wechselnde Stimmung! Großer Sexualtrieb. Mag Alkohol und Stimulantien, Verlangen nach Orangen, nach grünen (unreifen) Früchten. Rheuma. Schmerzempfindliche Fußsohlen beim Gehen. Streckt heiße Füße aus dem Bett. Folgen von unterdrückter GO, infolge von Erwartungsspannungen. < tagsüber. > nachts, Bauchlage, an der See, durch Absonderungen.

Fall 49

Ein 40-jähriger Mann kommt im Dez. '89 zur Erstanamnese. Er ist selbstständiger Autoschlossermeister.

Er hat seit 18 Jahren Rückenbeschwerden, die wurden immer schlimmer, mußte deshalb damals den Fernfahrerberuf aufgeben, er konnte nicht mehr sitzen.

Die Schmerzen sind im Lumbalbereich so schlimm, „ich könnte heulen“. Schmerz wechselhaft, kann mal liegen und nicht sitzen, ein anderes Mal kann er sitzen und nicht liegen. Die Schmerzen sind typischerweise auch im Bett beim Drehen da. Wenn's ganz schlimm ist, ist die Anfangsbewegung unerträglich, fortlaufende Bewegung bessert. Allgemein hilft Wärme.

Er betrat meine Praxis mit zwei prallgefüllten Plastiktüten. Darauf angesprochen, sagte er, vor meinem Termin hatte er noch etwas Zeit, da kam er an einem Süßigkeitenladen vorbei. Hier kaufte er sich 6 kg (!!) verschiedene Süßigkeiten, immer in Portionen zu 200 g.

Ob er so was öfters mache, so große Mengen, wäre ja wohl ein bißchen viel. Ooch nee, das mache ich öfters mal. Neulich habe ich mir für 3000 Mark Wein gekauft. Ich lade auch mal Freunde ein. Da mache ich auch 40 - 50 Rouladen für sechs Leute, wenn dann richtig, damit alle was von haben.

Weiteres aus der Anamnese: Ich könnte manchmal alle Leute erschlagen, ein anderes Mal ist alles so schön. Mich hochzubringen (zu reizen) ist fast unmöglich. Wenn ich weiß, ich habe Recht, dann kämpfe ich es durch. Ich hasse es, Geschäftsbücher zu machen. Ich kann mir 'ne Pulle Whiskey für 300 - 400 Mark kaufen. Manchmal kriege ich

Medorrhinum

'nen Moralischen, daß ich alleine bin, dann haste wieder mal 'nen Mäuschen, dann will ich sie wieder raushaben, wenn eine zwei bis drei Tage da ist, da geht sie mir auf den Keks.

Ich bin nicht hart genug, mich kann man einlullen, meist mit Geld. Die beste Zeit ist 19 – 19.30 Uhr, wenn Feierabend ist. Ich heule gerne. Abneigung gegen ungepflegte Frau, wenn die sich morgens nicht die Zähne putzt. Ich bin jetzt lieber allein, gehe nicht so gerne weg, aber dann habe ich Phasen, da mache ich die ganze Nacht durch, natürlich mit Freunden.

Der Schlaf ist seit drei bis vier Jahren beschissen, ich erwache ½ bis 1 Stunde nach dem Einschlafen, habe immer das Gefühl, stundenlang geschlafen zu haben, ist aber nicht so. Bei Vollmond kann ich überhaupt nicht schlafen, bin auch bei Vollmond gereizter, aggressiver. Ich liebe Gewitter.

Ich bin ein schneller Esser, ich schlinge alles. Bekomme alle ½ Jahre einen Anfall auf Süßes, wie jetzt. Sehr gerne sehr scharf gewürzt, gerne Milch, gerne Hausmannskost, Sehr gerne eiskalte Getränke. Ich esse selten warm, weil mir die Zubereitung zu lange dauert. Ich esse auch kiloweise Nüsse. Ich bin begeisterter Currywurst-Esser, weil man schnell und sofort essen kann. Ich hasse Schal oder Pullover, engt mich ein, außerdem habe ich immer viel Hitze in mir.

Er klagt über einen ausgeprägten Höhen-schwindel, er meidet solche Situationen. Hat seit der Bundeswehrzeit Hämorrhoiden, öfters Stechen im Anus vor und nach dem Stuhl. Hatte zwischen 18 und 22 Jahren drei Mal eine Gonorrhoe. Mit ca. 26 Jahren Kondylome auf der Glans penis. Jetzt Warze am linken Zeigefinger, „seit ewigen Zeiten“. Soweit die grobe Anamnese.

(Eigener Fall)

Bei den Erzählungen des Patienten hätte ich mir einige Male beinahe die Zunge abgebissen, sonst hätte ich mich kranklachen können.

Und wieder: Was ist das zu Heilende an dem Fall, welches wir in einer unserer Arzneien

wiederfinden wollen (§ 3 Organon)? Gibt es eine Kausa, gibt es ungewöhnliche, stutzig machende Symptome (§ 153)? Immer einen Fall gründlich untersuchen.

Wenn man alle Symptome herausschreibt, und dann schaut, welche von diesen sich repertorisieren lassen, dann muß man zuerst den Wert der Symptome überprüfen, wie intensiv ist dieses oder jenes Symptom überhaupt.

Keine Frage, die zu Beginn geschilderte Hauptbeschwerde, die Rückenschmerzen, die will der Patient loswerden.

Dann fällt das Extreme auf, das kann man nicht übersehen.

Eine Kausa ist hier nicht ersichtlich (in keinem Falle vermuten, wir müssen sicher sein).

Wenn man jedes Symptom einzeln durchgeht, **dann stutzt man plötzlich über die besondere Schlafstörung:** Erwacht nach ½ Stunde und hat das Gefühl, stundenlang geschlafen zu haben (Synthetisches Repertorium Bd III S. 206), und das seit einigen Jahren regelmäßig, also ein „hartes“, gutes Symptom (i. Sinne von § 153). Hier finden wir Med als einziges Mittel 2-wertig!

Wenn man alle sonst hervorstechenden Symptome repertorisiert, so strotzt der Fall vor Sulph, aber auch viele andere Mittel könnten es sein. Man wäre bei einer solchen Verschreibung unzufrieden.

Das Extreme, das Wechselhafte spricht hier für Med, die vermehrte Körperwärme (die Sulph aber meist auch hat), die Gonorrhoe in der Vergangenheit, die Kondylome, das Verlangen nach eiskalten Getränken bestärken diese Arznei.

Med 200 wurde verschrieben. Das Mittel wirkte sehr gut ein ¾ Jahr, dann kam es zu einem Rückfall. Nach einer Med M-Gabe verschwanden auf Dauer die Beschwerden (ich sah den Patienten noch über fast vier Jahre).

Übrigens: Die Nosoden wie Med, Tub und auch Carc sind im Repertorium massiv unterrepräsentiert.