

Sachverzeichnis

- A**
- AA (Anonyme Alkoholiker) 360
 Aachener Aphasietest (AAT) 55
 ABA (applied behavior analysis) 464
 ABA-Methode 464
 Abhängigkeit
 – Auswirkung, soziale 341
 – Diagnostik 342
 – Einfluss, soziokultureller 340
 – Entstehung 339
 – Früherkennung 343
 – körperliche 334
 – nicht stoffgebundene 337
 – Persönlichkeit, prämorbid 340
 – physische 334
 – Prävention 343
 – psychische 334
 – stoffgebundene 337
 – – Klassifikation 338
 – Symptom
 – – körperliches 341
 – – psychisches 341
 – Therapie 343
 – Vulnerabilität, genetische 339
 Abhängigkeits-Autonomie-Konflikt 47
 Abhängigkeitserkrankung, Therapie 542
 Abwesenheit, schulische 481
 Abstinenzregel, in der Psychoanalyse 561
 Abstinenzsyndrom, neonatales 367
 Abstraktion, selektive 574
 Abulie, Schizophrenie 169
 Abwehrmechanismus 558
 Acamprosat 360, 542
 Acetylcholinesterase-Hemmer 539
 Acht-Monats-Angst 438
 Achtsamkeit, in der Verhaltenstherapie 577
 Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) 240
 ACT (acceptance and commitment therapy) 577
 ACT (assertive community treatment) 592
 Adaptionssyndrom, allgemeines 252
 ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) 471
 ADHS, *siehe* Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom
 Adipositas 298
 Adoleszenzkrisen 439
 AES (Alkoholentzugssyndrom) 351
 Affekt, läppischer 68
 – Schizophrenie 168
 Affektarmut 68
 Affektinkontinenz 68
 Affektive Psychose, Gutachten 632
 Affektive Störung 89
 – Diagnostik 107
 – Differenzialdiagnostik 109
 – Entstehung 94
 – Faktor, genetischer 95
 – Klassifikation nach
 – – DSM-5 93
 – – ICD-10 93
 – Langzeitbehandlung 121
 – organische 246
 – Prävalenz 93
 – Rezidivprophylaxe 121
 – Schizophrenie 164
 – Subtyp 99
 – Symptomatik 99
 – Verlauf 122
 Affektivität, Störung 68
 Affektlabilität 68
 Affektregulationsstörung, disruptive 447
 Affektstarrheit 68
 Affektverflachung, Schizophrenie 165
 Aggressionsstauung 425
 Aggressionsumkehr 425
 Aggressivität 71
 Agnosie 204
 Agomelatin 528
 Agoraphobie 133, 145
 Agranulozytose, antipsychotika-bedingte 538
 Agrophie 205
 AIDS (acquired immune deficiency syndrome) 240
 AIDS-Demenz 240
 Akalkulie 205
 Akathisie 538
 – antipsychotikainduzierte 176
 Akkommodation 440
 Akrophobie 136
 Aktivierungskonzept 252
 Akutagesklinik 600
 Akzeptanz 557
 – in der Verhaltenstherapie 577
 Al-Anon 360
 Alptraum 320, 326
 – nach ICD-10 330
 – Störung, nach DSM-5 330
 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) 354
 Alcopops 337
 Alexie 205
 Alexithymie 251
 – Störung, somatoforme 286
 Algopareunie 314
 Alibidämie 313
 ALITA (ambulante Langzeitintensivtherapie für Alkohol- kranke) 359
 Alkohol, Wirkung 376
 Alkoholabhängigkeit 344
 – Fahrtauglichkeit 632
 – Häufigkeit 338
 – klinischer Fall 362, 380
 – Persönlichkeitsstörung 346
 – Phase
 – – chronische 361
 – – kritische 361
 – – präalkoholische 361
 – Prodromalphase 361
 – Rehabilitationsphase 361
 – Rückfallrate 362
 – Sicht, psychodynamische 346
 Alkoholabusus, Punktprävalenz 18
 Alkoholbezogene Störung 345
 Alkoholdelir 351
 Alkoholhalluzinose 352
 Alkoholembryopathie 353
 Alkoholentzug, nach DSM-5 356
 Alkoholentzugsdelir 351, 356, 617
 – nach ICD-10 356
 Alkoholentzugssyndrom 351
 – Therapie 359
 Alkoholgebrauch, schädlicher 344
 Alkoholhalluzinose 352, 356
 – DD Alkoholdelir 352
 – Therapie 359
 Alkoholiker
 – Koalcoholiker 345
 – Lebenserwartung 361
 – Selbsthilfegruppe 360
 – trockener 360
 – Typ, nach Jellinek 349
 Alkoholintoxikation 613
 – akute 350
 – BAK 350
 Alkoholismus 336, 344
 – Alkoholikertyp nach Jellinek 349
 – Alphaalkoholismus 349
 – Angehörigengruppe 360
 – Atrophie
 – – Kleinhirn 358
 – – Kortex 358
 – Behandlungskette 358
 – Betaalkoholismus 349
 – chronischer 352, 361
 – Deltaalkoholismus 348
 – Diagnostik 354
 – Differenzialdiagnostik 357
 – Entgiftung 359
 – Entstehung 345
 – Entwicklung 347
 – Entwöhnungsbehandlung, stationäre 359
 – Entwöhnungsphase 360
 – Entzugsbehandlung 359
 – Epsilonalkoholismus 349
 – Faktor
 – – genetischer 345
 – – neurobiologischer 345
 – – psychologischer 346
 – – soziokultureller 346
 – Folge, psychosoziale 348
 – Folgeerkrankung
 – – organische 348
 – – psychische 350
 – Fragebogen-Screening 354
 – Gammaalkoholismus 348
 – Hinweiszeichen 348
 – Hypnotherapie 360
 – Komorbidität 362
 – Krankheitskosten 20
 – Kurzintervention 357
 – Laborparameter 355
 – Langzeittherapie, ambulante 359
 – Nachsorge 359
 – primärer 349
 – Prognose 361
 – Psychotherapie 360
 – Rehabilitation 359
 – Rückfallprophylaxe, medikamentöse 360
 – sekundärer 349
 – Selbsthilfegruppe 360
 – Symptomatik 347
 – Therapie 357
 – Trinkmenge 349
 – Veränderung, hirnorganische 352
 – Verhaltenstherapie 360
 – Verlauf 361
 Alkoholkonsum 336
 – Pro-Kopf-Konsum 344
 – riskanter 344
 – Häufigkeit 344
 – Störung, nach DSM-5 356
 Alkoholkrankheit
 – Entwicklung 346
 – Problem, sozialmedizinisches 345
 Alkoholmissbrauch 18
 – Fahrtauglichkeit 632
 – Häufigkeit 344
 – Jugendlicher 346
 – Theorie, lernpsychologische 346
 Alkoholproblem, Fragebogen-Screening 354
 Alkoholrausch
 – komplizierter 350
 – pathologischer 350
 Alkoholsyndrom, fetales 353
 Alkoholvergiftung 350
 Alpha-Welle, EEG 320
 Alptrinker 349
 Alprazolam 519
 Altersdemenz, Fahrtauglichkeit 633
 Altersdepression 102
 – Prävalenz 94
 Alterspsychotherapie 581
 Altgedächtnis 58
 – Prüfung 59
 Alzheimer, Morbus 214
 Alzheimer-Demenz 214
 – Diagnostik 220
 – – nach DSM-5 218
 – – nach ICD-10 218
 – Differenzialdiagnose 222
 – – Demenz, vaskuläre 232
 – EEG 31
 – Fahrtauglichkeit 632
 – Gedächtnistraining 225
 – Informationen zur Evidenz 225
 – Kernsymptom 219
 – klinischer Fall 226
 – MRT-Befund 221
 – PET-Befund 221
 – Risikofaktor 216
 – Stadieneinteilung 219
 – Symptomatik 217
 – Therapie 223
 – Verlauf 226
 Alzheimer-Fibrille 215
 Alzheimer-Krankheit, *siehe* Alzheimer-Demenz
 Ambitendenz 71
 Ambivalenz 68
 – psychotische, bei Schizophrenie 168
 Ambulante Langzeitintensivtherapie für Alkohol- kranke (ALITA) 359
 Ambulanz 600
 AMDP (Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie) 52
 AMDP-System 52
 Amentielles Syndrom 197
 American Psychiatric Association (APA) 78
 Amisulprid 470, 535
 Amitriptylin 527
 Amitriptylinoxid 528
 Amnesie 59
 – anterograde 59
 – dissoziative 274, 278
 – generalisierte 278
 – lokalisierte 278
 – psychogene 278
 – retrograde 59

- selektive 278
- transitorische globale 59
- Amnestische Störung, alkoholbedingte 352
- Amnestisches Syndrom **244**, 352, 356
- akutes 197
- Amoklauf 268
- Amphetamin 540
- Abhängigkeit 370
- Entzug
- Symptomatik 378
- Therapie 378
- Intoxikation 613
- Symptomatik 378
- Therapie 378
- Wirkung 376
- Amphetamin-like-Substance 370
- Amygdala, vergrößerte 447, 479
- Amyloid-Precursor-Protein 215
- Alphabet, emotionaler 251
- Anamnese
- psychiatrische 28
- tiefenpsychologische 560
- Anankastisches Syndrom 146
- Anankastische Züge, Exploration 45
- Angel's Dust 370, 372
- Angst 70
- Angst vor der Angst 131, 137
- Entstehung 130
- episodisch paroxysmale 137
- Erwartungsangst 131, 137
- Fehlattrition, kognitive 131
- frei flottierende 128
- neurotische 131
- normale 128
- pathologische 128
- phobische 128
- Platzangst 133
- Trennungsangst 131
- Ursache 141
- Angst-Glück-Psychose 188
- Angstäquivalent 132
- Angsterkrankung 93
- Klassifikation 129
- Angsthierarchie 571
- Angstkreis 131
- Ängstlich-depressives Syndrom 93
- Angstneurose 132, **139**
- Angststörung **128**, 616
- Anamnese 141
- Aspekt
- neurobiologischer 132
- neurochemischer 132
- Desensibilisierung, systematische 571
- Diagnostik 140
- Differenzialdiagnose 142
- Disposition 130
- GABA-System 132
- generalisierte 139
- Klinischer Fall 140
- Verlauf 145
- Kindesalter 479
- Klassifikation 132
- Komorbidität 145
- Konditionierung
- klassische 130
- operante 131
- Locus coeruleus 132
- nach DSM-5 129
- nach ICD-10 129
- Neurotransmitter 132
- organische 246
- Prävalenz 129
- Psychopharmakotherapie 511
- Punktprävalenz 18
- Raphekerne 132
- soziale **134**, 135
- Subtyp 132
- Symptomatik 132
- System
- limbisches 132
- serotonerges 132
- Theorie, psychodynamische 131
- Therapie 142
- medikamentöse 144
- Tiefenpsychologie 144
- Verhaltenstherapie 142, 144
- Verlauf 145
- Vulnerabilitäts-Stress-Coping-Modell 130
- Anhedonie 389
- Schizophrenie 165
- sexuelle 313
- Anklammerungstendenz
- Exploration 45
- Kinder 495
- Annahme, dysfunktionale 573
- Anonyme Alkoholiker (AA) 360
- Anordnung, einstweilige 625
- Anorexia nervosa 298, **302**
- Behandlung, stationäre 306
- Diagnostik 305
- Entstehungsfaktor 299
- klinischer Fall 303
- Komorbidität 308
- Prävalenz 299
- Purching-Verhalten 302
- Symptomatik 301
- Verhaltenstherapie 307
- Verlauf 307
- Anpassungsstörung 258, **265**
- Coping-Strategie 260
- Diagnostik 269
- Differenzialdiagnose 269
- Entstehung 260
- Häufigkeit 259
- Klassifikation nach
- DSM-5 259
- ICD-10 259
- klinischer Fall 266
- Punktprävalenz 18
- Theorie
- neurobiologische 260
- psychoanalytische 260
- Therapie 269
- Verlauf 271
- Vulnerabilität 260
- Antabus 542
- Anthropologie, psychosomatische 248
- Anthropophobie 134
- Antiaddiktiva 541
- Antiandrogene, Paraphilie 319
- Anticholinerges Syndrom, zentrales 619
- Anticholinergika 544
- Antidementiva 223, 225, **539**
- Antidepressiva 122, **525**
- Alzheimer-Demenz 225
- antriebssteigernde 175
- Anwendung, praktische 527
- atypische 525
- Behandlungsdauer 527, 529
- Dosierung 527
- Indikation 527
- Interaktion 530
- Kind 514, 470
- Kombinationstherapie 515
- Kontraindikation 530
- multimodale 525
- Nebenwirkung 512, 529
- Neurotransmitter 525
- pflanzliche 525
- Schlafstörung 332
- sedierende 522, 524
- selektive 528
- noradrenerge 117
- serotonerge 117
- Störung, somatoforme 295
- trizyklische 115
- Wechselwirkung 530
- Wirklatenz 95, 515, 525
- Wirkmechanismus 527
- Antihistaminika 522
- Antipsychiatrie 74
- Antipsychotika 534
- Alzheimer-Demenz 224
- Anwendung 536
- praktische 536
- atypische 534
- Nebenwirkung 538
- Wirkung 538
- Demenz 538
- Dopamin-Rezeptorblockade 534
- Dosierung 173, 537
- EPS 175
- Erhaltungsdosis 537
- hochpotente 534
- Interaktion 539
- Kind 470
- Kontraindikation 539
- Nebenwirkung 174, 512, 537
- niedrig dosierte 522
- Schlafstörung 332, 524
- schwachpotente 534
- Anwendung 536
- Schwangerschaft 539
- Tranquilizer 518
- trizyklische 534
- typische 534
- Wirkmechanismus 536
- Antisoziale Tendenz, Exploration 45
- Anti-Stigma-Kampagne 18
- Antrieb 71
- Antriebsarmut 71
- Antriebshemmung 71, 99
- Antriebssteigerung 71
- Antriebsstörung 71
- Anxiolyse 282
- Anxiolytika 517
- APA (American Psychiatric Association) 78
- Apallisches Syndrom 238
- Apathie, Schizophrenie 165
- Aphasie
- erworbene, mit Epilepsie 453
- EEG 454
- primär progressive 227
- APP (Amyloid-Precursor-Protein) 215
- Appetitzügler 371
- Apraxie 205
- Arbeitsbereich, Konflikt 48
- Arbeitsförderung 594
- Arbeitstherapie 590
- Arc de cercle 275
- Archetyp 563
- Aricept 224
- Aripiprazol 470, 535
- Aripiprazol-Monohydrat 535
- Arousal-Störung, Non-Rapid-Eye-Movement-Schlaf, diagnostische Kriterien nach DSM-5 330
- Artikulationsstörung 451
- Artzt-Patient-Gespräch 21
- Arztwechsel, häufiger 287
- Asenapin 535
- Asperger-Syndrom **465**, 467
- DD Kanner-Syndrom 466
- Assertive Community Treatment (ACT) 592
- Assertiveness-Training 573
- Assimilation 440
- Asthenische Züge, Exploration 45
- Athletischer Typ 384
- Atmungsstörung, schlafbezogene 326
- Atropin-Vergiftung, Behandlung 378
- Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 471
- Audimutitas 495
- AUDIT (alcohol use disorder identification test) 354
- Auffassungsstörung 58
- Aufmerksamkeit, beeinträchtigte, diagnostische Leitlinien nach ICD-10 472
- Aufmerksamkeits-Belastungstest d2 55
- Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) 412, **471**, 541
- Ursachenmodell 473
- Aufmerksamkeitsstörung **57**, 439
- Schizophrenie 165
- Augenbewegungsdesensibilisierung und -verarbeitung 270
- Ausgebranntsein 267
- Ausscheidung, gestörte 487
- Autismus
- frühkindlicher 462
- infantiler 462
- Schizophrenie 167
- Autismusfaktor, hereditärer 462
- Autismus-Spektrum-Störung 462
- Autistisches Syndrom 465
- Differenzialdiagnose 466
- Autogenes Training 554
- Automatismus 71
- Autonomie-Abhängigkeit-Konflikt, beim Kind 559
- Autonomiebestrebung, Kind 438
- Aversion, sexuelle 313
- Aversionsbehandlung 576
- Aviophobie 136
- Avolition 171
- Awareness 18

B

- BAK, Alkoholintoxikation 350
- Baldrian 332, 524
- Balint-Gruppe 550
- Barbiturat-Abhängigkeit, Behandlung 377
- Barbiturat-Abstinenz-Syndrom 368
- Barbiturate
- Abhängigkeitspotenzial 368
- Missbrauch 368
- BAT (Berliner Amnesietest) 55
- Battered Child Syndrome 500
- BBGS (brief bio-social gambling screen) 411
- BDNF (brain-derived neurotrophic factor) 526
- Beard 129
- Bedeutungswahn 63
- Beeinflussungserlebnis 164
- Beeinträchtigung, intellektuelle 441
- Beeinträchtigungswahn 63
- Befehlsautomatie 71
- Schizophrenie 168
- Behandlung 376
- ambulante 600
- gemeindenähe 601
- rehabilitative 601
- stationäre 598
- tagesklinische 600

- Behaviorismus 437
 Behinderung
 – geistige
 – IQ-Verteilung 442
 – schwere 441
 – psychiatrische
 – primäre 587
 – sekundäre 587
 – soziale 587
 Belastungsfaktor, psychosozialer 259
 Belastungsreaktion 258
 – akute 259, **261**
 – Häufigkeit 259
 – klinischer Fall 262
 – Coping-Strategie 260
 – Diagnostik 269
 – Differenzialdiagnose 269
 – Entstehung 260
 – Häufigkeit 259
 – Klassifikation nach ICD-10 259
 – Krisenintervention 269
 – Persönlichkeitsstruktur 260
 – Theorie
 – neurobiologische 260
 – psychoanalytische 260
 – Therapie 269
 – Verlauf 271
 – Vulnerabilität 260
 Belastungssituation, Reaktionsmuster 282
 Belastungsstörung
 – akute 259
 – Klassifikation nach DSM-5 259
 – posttraumatische 259, **263**, 264, 580
 – Debriefing 270
 – Evidenzkriterien 271
 – Expositionstechnik 270
 – Häufigkeit 259
 – Psychopharmaka 271
 – Psychotherapie 270
 Belohnungssystem, dopaminerges, bei Sucht 339
 Benommenheit 56, 616
 Benzamide 534
 Benzodiazepine 517
 – Abhängigkeit 368
 – Behandlung 377
 – Abhängigkeitsrisiko 513
 – Absetzen 377
 – Angststörung 144
 – Anwendung, praktische 520
 – Entzugerscheinung 521
 – Entzugssymptom 369
 – Gegenanzeige 521
 – Gewöhnungspotenzial 520
 – Hypnotika 522
 – Metabolit, aktiver 519
 – Missbrauch, klinischer Fall 369
 – Nebenwirkung 521
 – Pharmakologie 519
 – Reaktion, paradoxe 368
 – Rebound-Phänomen 369
 – Schlafstörung 331, 524
 – Therapiedauer 520
 – Tranquillizer, Nebenwirkung 521
 – Wirkmechanismus 519
 Beobachtungsfehler, subjektiver 21
 Beratung, sozialpädagogische 589
 Berliner Amnesietest (BAT) 55
 Berufsleben, Exploration 39
 Berufsunfähigkeit 629
 – bei psychischer Krankheit 20
 Beschaffungskriminalität 366
 Beschwerden
 – psychisch verursachte 30
 – somatisch verursachte 30
 Beta-Welle, EEG 320
 Betablocker, bei Angststörung 144
 Betarezeptorenblocker, bei situativer Angst 518
 Betatrinker 349
 Betreuung
 – Anordnung 624
 – Gutachten, psychiatrisches 625
 – Notfall, psychiatrischer 612
 – Voraussetzung 623
 Betreuungsgesetz **623**, 627
 – Unterbringung 625
 Bettnässen 487
 Beurteilungsverfahren, standardisiertes 50, **52**
 Bewegungsstereotypien, Schizophrenie 168
 Bewegungsstörung
 – schlafbezogene 327
 – stereotype 497
 Bewegungsturm 169
 Bewegungstherapie 581, 591
 Bewegungsunruhe, antipsychotikabedingte 538
 Bewusstseinsengung 56
 Bewusstseinsweiterung 56
 Bewusstseinsminderung, bei organischem Psychosyndrom 197
 Bewusstseinsstörung 56, **616**
 – Diagnostik 57
 – Notfalltherapie 616
 – Psychosyndrom, organisches 196
 – qualitative 56
 – quantitative 56
 – Ursache 616
 Bewusstseinsstrübung 56
 – Psychosyndrom, organisches 196
 Bewusstseinsveränderung
 – qualitative 56
 – quantitative 56
 Bewusstseinsverschiebung 56
 Beziehung
 – Exploration, soziale 40
 – Konflikt 48
 – zwischenmenschliche 48
 Beziehungsstörung, Kinder, mit Enthemmung 495
 Beziehungswahn 63
 Bibliotherapie 581
 Bilanzsuizid 421
 Bindungsstörung, Kind 495
 – mit Enthemmung 495
 – reaktive 496
 Bindungsverhalten, Konflikt 47
 Binge-Eating-Störung 304
 Binswanger, Morbus 228, 230
 – MRT 32
 Biofeedback 556
 Biofeedback-Verfahren 554
 Biografie 37
 Biopsychosoziales Modell 253
 Biperiden 544
 Bipolare Störung 107, 468
 – Kinder 471
 – Rezidivprophylaxe 531
 Bitemporal electrical Status Epilepticus during Sleep (BTESES) 454
 Blaues Kreuz 360
 Bleuler, Eugen 25, 201
 Blickkontakt, fehlender 462
 Blutphobie 136
 Body-Mass-Index (BMI) 305
 Bonding-Psychotherapie 581
 Bonhoeffer 194
 Borderline-Persönlichkeitsstörung 385, **392**
 – nach DSM-5 393
 – Psychotherapie 403
 Bovine spongiose Enzephalopathie (BSE) 241
 BPRS (brief psychiatric rating scale) 52
 Brain-derived neurotrophic Factor (BDNF) 526
 Brandstiftung, pathologische 405, **408**
 – Häufigkeit 406
 – Therapie 411
 – Verlauf 412
 Brief Bio-Social Gambling Screen (BBGS) 411
 Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) 52
 Bromazepam 519
 Bromocriptin, bei malignem neuroleptischem Syndrom 618
 Brotizolam 522
 Bruxismus 327, 497
 BSE (bovine spongiose Enzephalopathie) 241
 BSKP-ONK 607
 BTESES (bitemporal electrical status epilepticus during sleep) 454
 Budget, regionales 602
 Bulimarexie 298
 Bulimia nervosa 298, **304**
 – Diagnostik 305
 – Entstehungsfaktor 299
 – Faktor, genetischer 299
 – Klinischer Fall 305
 – Komorbidität 308
 – Prävalenz 299
 – Symptomatik 301
 – Verlauf 307
 Buprenorphin 542
 – Substitutionsbehandlung 379
 Bupropion 528, 542
 – Nebenwirkung 529
 – Nikotinabhängigkeit 378
 Burn out 110
 Burn-out-Syndrom 267
 Butan-Sniffer 373
 Butyrophenone 534
C
 CAG-Basentriplett 236
 CAGE-Test, bei Alkoholproblemen 354
 Cannabinoid-Abhängigkeit 367
 – Prävalenz 363
 Cannabis
 – Abhängigkeit 367
 – Behandlung 378
 – Intoxikation 368
 – Konsum, Prävalenz 363
 – Psychose 368
 – Rausch 368
 – Wirkung 376
 Carbamazepin 531
 – Nebenwirkung 533
 – Wirkmechanismus 531
 CBCL (child behavior checklist) 499
 CFS (chronic fatigue syndrome) 296
 Charakterneurose 386
 Child Behavior Checklist (CBCL) 499
 Chloralhydrat 522
 Chlordiazepoxid 519
 Chlorprothixen 535, 615
 – Erregungszustand, psychotischer 613
 – Schlafstörung 524
 Choleriker 384
 Cholinesterasehemmer, Alzheimer-Demenz 224
 Chronic Fatigue Syndrome (CFS) 296
 Ciompi-Entwicklungsmodell 440
 CISD (critical incident stress debriefing) 565
 CISM (critical incident stress management) 565
 Citalopram 225, 528
 – Nebenwirkung 529
 CL-(consultation-liaison-)Psychiatrie 248, **603**
 Clobazam 519
 Clomethiazol 522, **542**, 617
 – bei Delir 199, 359
 – Psychosyndrom, akutes organisches 199
 Clomipramin 528
 – Zwangsstörung 153
 Clonazepam 518
 Clozapin 176, 535
 – Agranulozytose 538
 Comotio cerebri 237
 Compliance, Psychopharmakotherapie 511
 Computerabhängigkeit 410
 Computertomografie 32
 – Vorteil 32
 Conduct Disorder 476
 Conolly 24
 Consultation-Liaison-(CL-)Psychiatrie 248, **603**
 Contre-Coup 238
 Contusio cerebri 237, **238**
 Coping 255
 – Strategie, bei Belastungsreaktion 260
 Cotinin 375
 Coup 238
 Crack 337, 369
 Craving 334
 – beim Alkoholiker 360
 Creutzfeldt-Jakob-Krankheit 241
 Critical incident Stress Debriefing (CISD) 565
 Critical incident Stress Management (CISM) 565
 Crystal Meth 370
 CT (Computertomografie) 32
 Cyber-Therapie 585
 Cyclopyrrrolone 522
 Cyproteron 543
 Cyproteronacetat, bei Paraphilie 319
D
 Dämmerzustand 616
 – Psychosyndrom, organisches 197
 Dantrolen 618
 DBS (Tiefenhirnstimulation) 548
 DBT (dialektisch-behaviorale Therapie) 579
 Debilität 441
 – Prävalenz 442
 Debriefing, psychologisches 565
 Déjà-vu 59
 Delpulierung 629
 Delir **196**, 197, **616**
 – anticholinerges 617
 – DD Demenz 199
 – hyperaktives 196

- hypoaktives 196
 - Kriterien, diagnostische 198
 - nach ICD-10 356
 - Therapie 359
 - Delirium tremens **351**, 616
 - Delta-Welle, EEG 320
 - Deltatrinker 349
 - Dementia
 - infantilis 463
 - lacunaris 228
 - praecox 25
 - Demenz 201, s. a. Störung, schwere neurokognitive 207
 - AIDS 240
 - Alzheimer-Typ 214
 - Creutzfeldt-Jakob-Krankheit 241
 - Diagnostik 206
 - diagnostische Leitlinien nach ICD-10 207
 - Differenzialdiagnose 211
 - Delir 199
 - Depression 110, 212
 - Spätdepression 212
 - Epidemiologie 203
 - Fahrtauglichkeit 632
 - frontale 202, 206
 - frontotemporale 227
 - Heller-Demenz 463
 - Huntington-Erkrankung 236
 - klinischer Fall 213
 - kortikale 202
 - Krankheit, zerebrovaskuläre 229
 - Krankheitskosten 20
 - Lewy-Body-Demenz (LKD) 222
 - Morbus Parkinson 236
 - Normaldruck-Hydrozephalus 235
 - primäre 202
 - sekundäre 202
 - semantische 227
 - subkortikale 202, 206, 230
 - vaskuläre, MRT 32
 - Subtyp 202
 - Symptomatik 204
 - Therapie 212
 - Ursache 204
 - vaskuläre 228
 - Ätiopathogenese 229
 - Diagnosekriterien nach
 - DSM-5 231
 - ICD-10 231
 - Diagnostik 232
 - Differenzialdiagnose 233
 - Alzheimer-Demenz 232
 - Epidemiologie 228
 - klinischer Fall 234
 - Symptomatik 231
 - Therapie 233
 - Verlauf 234
 - Verlauf 213
 - Vorläuferstadium 211
- Demenzsyndrom 201
 - Kernkriterien 208
- Denken
 - dichotomes 574
 - eingegengtes 60
 - umständliches 60
- Denkhemmung 60, 100
- Denkstörung
 - formale 60
 - Schizophrenie 164, 167
 - inhaltliche 61
- Denkverlangsamung 60
- Denkzerfahrenheit, Schizophrenie 167
- Depersonalisation 67
 - Schizophrenie 167
- Depersonalisationsstörung 280
- Depotantipsychotika 174
- Depression 89, 91, 140
 - agitiert-ängstliche 101
 - Akutbehandlung 115
 - Altersdepression 102
 - Amin-Defizit-Hypothese 95
 - anankastische 101
 - Angststörung 145
 - atypische 103
 - Auslösung 97
 - bipolare 103
 - chronische 106
 - Therapie 121
 - DD Demenz 110, 212
 - Diagnostik 107
 - Elektrokrampftherapie 547
 - endogene 91, 100
 - klinischer Fall 103
 - Symptomatik 102
 - Entstehung 94
 - Erhaltungstherapie 115
 - Faktor, genetischer 95
 - gehemmte 101
 - Jugendliche 514
 - Kind 445, 514
 - Klinischer Fall 127
 - kognitive Triade 98
 - kokainbedingte 369
 - Komorbidität 125, 448
 - Kortikoid-Rezeptor-Hypothese 96
 - Krankheitskosten 20
 - larvierte 100
 - Lichttherapie 122
 - Magnetkonvulsionstherapie 548
 - nach DSM-5 108
 - nach ICD-10 108
 - Neurogenese-Hypothese 96
 - neurotische 91
 - Neurotransmitter, Dysbalance 95
 - organische 109
 - pharmakogene 109
 - postpartale 103
 - postremissive 170
 - postschizophrene 170
 - Prävalenz 93
 - Prognose 123
 - psychogene 91
 - Psychopharmakotherapie 511
 - Psychotherapie 118
 - interpersonelle 578
 - supportive 114
 - psychotische 102
 - reaktive 91
 - Rezidivprophylaxe 115
 - saisonale 97, 103
 - Lichttherapie 546
 - Schizophrenie 179
 - Schlafentzugsbehandlung 546
 - somatisierte 101
 - somatogene 91, 109
 - Stress-Hypothese 95
 - Subtyp 103
 - Suizidrisiko 100
 - Symptomatik 99
 - symptomatische 109
 - System der Psychotherapie, kognitiv-verhaltenanalytisches 580
 - Theorie, kognitive 98
 - Therapie 114
 - kognitive 574
 - medikamentöse 118
 - Optimierung 17
 - therapieresistente 529, 548
 - Therapieresistenz 123
 - Tiefenhirnstimulation 548
 - Vagusnervstimulation 548
 - Verhaltenstheorie 98
 - Verhaltenstherapie 118
 - Verlauf 122
 - Zeiterleben 99
 - Depressive Episode 91
 - Diagnostik 107
 - nach ICD-10 108
 - Symptomatik 99
 - Therapie 114
 - Depressive Züge, Exploration 44
 - Depressivität 69
 - Skala von v. Zerssen 51
 - Deprimiertheit 69
 - Deprivation, emotionale 438
 - Deprivationssyndrom 496
 - Derealisation 67, 280
 - Schizophrenie 167
 - Dermatozoenwahn 191
 - Desensibilisierung, systematische 571
 - Designerdroge 337, 370
 - Desmopressin, Enuresis 489
 - Desorientiertheit
 - örtliche 57
 - situative 57
 - zeitliche 57
 - zur eigenen Person 57
 - Dexamphetamin 475
 - Diagnose
 - nosologische 28
 - syndromatologische 28, 75
 - Diagnosesysteme 82
 - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 78
 - Diagnostik
 - multiaxiale 78
 - psychiatrische 75
 - psychiatrische 28
 - Diagnostische Kriterien, Intelligenzminderung 441
 - Dialektisch-behaviorale Therapie (DBT) 579
 - Dialog, sokratischer 664
 - Diazepam 518, 615
 - Erregungszustand, psychotischer 613
 - Dibenzoepine 534
 - Dienste, sozialpsychiatrische (SPDi) 601
 - Dikaliumchlorazepat 519
 - Dimethoxymethylamphetamin (DOM) 372
 - Diphenylbutylpiperidine 534
 - Dipsomanie 349
 - Dissozialität 476
 - Dissoziation, bei Konversionsstörung 272
 - Dissoziative Amnesie 274, **278**
 - Dissoziative Fugue 274, **278**
 - klinischer Fall 279
 - Dissoziative Identitätsstörung 277
 - Dissoziative Störung 272
 - Ätiopathogenese 274
 - Bewegung 276
 - Bewusstsein 277
 - Diagnostik 281
 - Differenzialdiagnose 281
 - Evidenzkriterium 282
 - Gedächtnis 277
 - Identität 277
 - Klassifikation nach
 - DSM-5 273
 - ICD-10 273
 - klinischer Fall 277
 - Komorbidität 283
 - Prävalenz 274
 - Sinnesempfindung 276
 - Subtyp 275
 - Symptomatik 275
 - Symptomwechsel 282
 - Therapie 281
 - Verhaltensanalyse 275
 - Verlauf 282
 - Dissoziativer Stupor 279
 - Distanzierung 575
 - Distanzlosigkeit, Kinder 495
 - Distraneurin 617
 - Distress-Screening 256
 - Disulfiram 361, **542**
 - Doctor-Shopping 287
 - DOM (Dimethoxymethylamphetamin) 370, 372
 - Donepezil 224, 540
 - Dopaminagonisten 544
 - Dopamin-Defizithypothese, Sucht 339
 - Dopamin-Rezeptorblockade 534
 - Doppelgänger-Wahn 63
 - Doppelsuizid 425
 - Double Depression 106
 - Down-Syndrom, Intelligenzminderung 442
 - Doxepin 528, 615
 - Drehtürpsychiatrie 599
 - Drift-Hypothese 156
 - Droge
 - harte, Epidemiologie 363
 - illegale 338
 - Epidemiologie 363
 - legale 338
 - psychedelische 372
 - Drogen-Screening 375
 - Drogenabhängigkeit 363
 - Behandlungsprinzipien, allgemeine 376
 - Diagnostik 374
 - Entstehung 364
 - Entwöhnungsbehandlung 378
 - Fahrtauglichkeit 632
 - Häufigkeit 338
 - Hinweise 375
 - Komorbidität 380
 - Modell, lerntheoretisches 364
 - Mortalität 379
 - Opiattyp 376
 - Persönlichkeitsmodell 364
 - Persönlichkeitsveränderung 366
 - Prognose 379
 - Substitutionsbehandlung 379
 - Symptomatik 366
 - Therapie 376
 - Prinzip, allgemeines 377
 - Verlauf 379
 - Drogenabstinenzrate, nach Entwöhnungsbehandlung 379
 - Drogenabstinenzsyndrom, neonatales 367
 - Drogeneinnahme, Hinweise 374
 - Drogenentzugerscheinung 618
 - Drogengedächtnis 340
 - Drogeninduziertes Syndrom 469
 - Drogenintoxikation 618
 - Drogenkonsum
 - Haaranalyse 375
 - Reaktion, psychotische 618
 - Drogennotfall 618
 - Drogenterminologie 380
 - DSM (diagnostic and statistical manual of mental disorders) 78
 - DSM-5-System 80
 - DSM-IV-System 79
 - Duloxetine 470, 528
 - Dyscalculia 459

- Dysfunktion, minimale cerebrale (MCD) 449
 Dyskalkulie 459
 Dyskinesie
 – antipsychotikainduzierte 176
 – tardive 538
 Dysmorphophobie 288
 Dysmorphopsie 67
 Dyspareunie 314
 Dysphorie 68
 Dysphorisches Syndrom, prämenstruelles 107
 Dysthymia 89, **106**
 – Diagnostik 114
 – Prävalenz 94
 – Punktprävalenz 18
 – Therapie 121
 – – medikamentöse 118
 – Verlauf 124
 Dystonie, antipsychotika-induzierte 176
- E**
- Early Onset Schizophrenia (EOS) 467
 EbM (evidenzbasierte Medizin) 506
 Echolalie 71, 485
 – Schizophrenie 168
 Echopraxie 71
 – Schizophrenie 168
 Echopsychose 372
 Echtheit des Verhaltens 549, 557
 Ecstasy 337, 371
 – Intoxikation 613
 – – Behandlung 378
 – Rausch 372
 EEG (Elektroenzephalogramm) 31, 320, 454
 Eifersuchtswahn 63
 – alkoholischer 352
 Einkoten 489
 Einrichtung, forensisch-psychiatrische 630
 Einschulung 439
 Einstiegsdroge 367
 Einwilligung, Notfall, psychiatrischer 612
 Einwilligungsfähigkeit 624
 Einwilligungsunfähigkeit 624
 Einwilligungsvorbehalt 624
 Einzeltherapie, Psychotherapie 551
 Ejaculatio
 – praecox 310, 314
 – tarda 314
 Ejakulation, verzögerte 314
 Ejakulationsstörung, Stopp-Start-Technik 318
 EKP (ereigniskorrelierte Potenziale) 31
 EKT (Elektrokrampftherapie) 547
 Electrical Status Epilepticus during Sleep (ESES) 454
 Elektroenzephalografie (EEG), siehe Elektroenzephalogramm
 Elektroenzephalogramm (EEG) 31
 – Aphasie, erworbene 454
 – Schlafzustand 320
 – Wachzustand 320
 Elektrokonvulsionstherapie 122
 Elektrokrampftherapie (EKT) 547, 618
 Elektromyogramm (EMG) 320
 Elektrokulogramm (EOG) 320
 Elternhaus 439
 Eltern-Kind-Symbiose 438
 EMDR (eye movement desensitization and reprocessing, Augenbewegungsdesensibilisierung und -verarbeitung) 270, 580
 EMG (Elektromyogramm) 320
 Empathie 549, 557
 Empowerment 588
 Encephalomyelitis disseminata 243
 Endogene Störung 76
 Engelstrompete 372
 – Vergiftung, Behandlung 378
 Enkopresis 489
 – nicht retentive 490
 – primäre 490
 – retentive 490
 – sekundäre 490
 – Überlaufenkopresis 490
 Entaktogene 371
 Entfremdungserleben 280
 Enthemmungs-Hemmungs-Modell (Tic) 484
 Entkopplung, bei Konversionsstörung 272
 Entscheidungsfindung, partizipative 588
 Entspannungsverfahren **553**, 555
 – Angststörung 143
 Entwicklung
 – Jugend 39
 – Kindheit 39, 438
 – sexuelle 40
 Entwicklungsmodell
 – Ciompi 440
 – klassisches 440
 – kognitives (Piaget) 440
 – triebtheoretisches (Freud) 440
 Entwicklungsphase
 – anale 558
 – genitale 558
 – orale 558
 – phallisch-ödipale 558
 Entwicklungspsychologie 436
 Entwicklungspsychopathologie 436
 Entwicklungsstadien, intellektuelle 440
 Entwicklungsstörung
 – Bindungsstörung 495
 – Phase
 – – anale 386
 – – orale 386
 – – phallische 386
 – tief greifende 461
 – umschriebene 449
 – – Schule 455
 Entwicklungsverzögerung 445
 Entwöhnungsmittel 541
 Entzug
 – kalter, Opiate 377
 – warmer, Opiate 377
 Entzugsdelir 356, 617
 Entzugsinsomnie 331
 Entzugsmittel 541
 Entzugssyndrom, Diagnostik 342
 Enuresis 487
 – diurna 487, **488**
 – Kalender 489
 – Klingelhose 489
 – Klingelmatratze 489
 – nocturna 487, **488**
 – primäre 487
 – sekundäre 487
 Enzephalitis, psychische Störungen 239
 Enzephalomyelopathie, subakute präsenile spongiose 241
 Enzephalopathie
 – bovine spongiose (BSE) 241
 – hepatische 352
 – – Therapie 359
 EOG (Elektrokulogramm) 320
 EOS (early-onset schizophrenia) 467
 Epilepsie 518
 – Aphasie, erworbene 453
 Epsilontrinker 349
 Ereigniskorreliertes Potenzial (EKP) 31
 Erektile Dysfunktion
 – SKAT-Methode 319
 – Therapie 319
 Erektionsstörung, organische Ursachen 318
 Ergotherapie 590
 – ausdruckszentrierte 590
 – interaktionelle 590
 – kompetenzzentrierte 590
 Erhebungsverfahren, psychometrische 50
 Erklärungsmodell, biopsychosoziales 28
 Erklärungswahn 61
 Erleben 21
 Erleichterungstrinken 347, 361
 Erregbarkeit, Exploration 44
 Erregungszustand 612
 – Psychopharmakotherapie 511
 – reaktiver 268
 Erschöpfungszustand, Schizophrenie 179
 Erwartungsangst 131, 137
 Erwerbsunfähigkeit 629
 Es, Instanzenmodell Persönlichkeit 558
 Escitalopram 470, 528
 – Nebenwirkung 529
 ESES (electrical status epilepticus during sleep) 454
 Esquirol 24
 Esquirol, Jean 146
 Ess-Brech-Sucht 298
 Essstörung 298
 – Diagnostik 305
 – Differenzialdiagnose 605
 – Entstehungsfaktor 300
 – Evidenzkriterium 307
 – Familienstruktur 299
 – Familientherapie 307
 – Kinder 491
 – Klassifikation nach
 – – DSM-5 299
 – – ICD-10 299
 – Komorbidität 308
 – Patienteneigenschaft 300
 – Subtyp 301
 – Symptomatik 301
 – Verlauf 307
 Essverhalten, gestörtes 301
 Euphorie 68
 Evidenzbasierte Leitlinie 508
 Evidenzbasierte Medizin (EbM) 506
 Evidenzbasierte Therapie 506
 Evidenzfindung 507
 Exelon 224
 Exhibitionismus 317
 Exhibitionistische Störung 317
 Existenzanalyse 563
 Exkulpierung 629
 Exogene Psychose 469
 Exogene Störung 76
 Exploration 28
 – Gespräch 33
 – Schema 33
 – schlafbezogene 327
 Explosible Störung, intermittierende 412
 Expositionsverfahren 572
 Extrapyramidalmotorische Störung, antipsychotika-induzierte 176
 Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 580
- F**
- Fagerström-Test 375
 Fahrtauglichkeit
 – Alkoholabhängigkeit 632
 – Alkoholmissbrauch 632
 – Altersdemenz 633
 – Aufklärung 634
 – Beratung 634
 – Beurteilung 631
 – Demenz 632
 – Drogenabhängigkeit 632
 – Entgiftung 633
 – Entwöhnung 633
 – Gutachten 631
 – Persönlichkeitsveränderung, organischer 632
 – Psychose
 – – affektive 632
 – – schizophrene 632
 – Psychosyndrom, chronisches hirnorganisches 633
 – Störung, organisch-psychische 632
 – Substitutionsbehandlung 632
 – Sucht 633
 Fahrtüchtigkeit 631
 Faktor, kultureller 22
 5-Faktoren-Modell 383
 Fallbeispiel, siehe Klinischer Fall
 Familienanamnese 37, **48**
 Familienbild 40
 Familientherapie 514
 – Genogramm 566
 – Psychotherapie 551
 Fanatische Züge, Exploration 45
 FAS (fetales Alkoholsyndrom) 353
 Faseligkeit 60
 Fetales Alkoholsyndrom (FAS) 353
 Fetischismus 317
 Fetischistische Störung 317
 Fibromyalgie-Syndrom 296
 Flashback 263, 372
 Flatrate-Party 337
 Flexibilitas cerea, Schizophrenie 168
 Flooding 572
 – Therapie 143
 Floppy-Infant-Syndrom 521
 Flunitrazepam 522
 Fluoxetin 470, 528
 – Nebenwirkung 529
 Flupentixol 535
 Flupentixol-Decanoat 535
 Fluphenazin 535
 Fluphenazin-Decanoat 535
 Flurazepam 522
 Flush 366
 Fluvoxamin 528
 – Nebenwirkung 529
 f-MRT (funktionelle MRT) 32
 Fokalthherapie, analytische 563
 Folie à deux 191
 Forensische Psychiatrie 630
 Forensisch-psychiatrische Einrichtung 630
 Forschung
 – biologische 26
 – molekulargenetische 26
 Fototherapie 546

- FPI (Freiburger Persönlichkeitsinventar) 45, 52, 401
 – Form, revidierte 52
 Fremdanamnese 35, 49
 Fremdbeeinflussungserlebnis 67
 Fremdbewertungsverfahren 52
 Fremdeln 438
 Fremdgefährdung 626
 Freud, Sigmund 25, 129, 146
 Freud-Entwicklungsmodell, triebtheoretisches 440
 Frischgedächtnis 58
 Frontallhirnsyndrom
 – klinischer Fall 245
 – Neuroleues 240
 Frontotemporale Lobärdegeneration (FTLD) 203 **227**
 Frotteuristische Störung 317
 Frühberentung, Krankheit, psychische 19
 Frühdyskinesie 176, 538, 618
 FTLD (frontotemporale Lobärdegeneration) 203 **227**
 Fugue
 – dissoziative 274, **278**
 – – klinischer Fall 279
 – psychogene 278
 Funktionelle MRT (f-MRT) 32
 Fütterstörung 491
 – Kind 492
 – – frühes Alter 491
- G**
- GABA (γ-Aminobuttersäure) 132
 Galantamin 224, 540
 Gammatrinker 349
 Ganser-Syndrom 199, 268, 280
 Gebrauch, schädlicher 334
 – Diagnostik 342
 Gedächtnisstörung 58
 – altersassoziierte 244
 Gedankenabreißen 60, 167
 Gedankenausbreitung 67, 164, 167
 Gedankendrängen 60
 Gedankeneingebung 67, 164
 Gedankenentzug 67, 164, 167
 Gedanken-laut-Werden 164
 Gedankenstopp 576
 Gefühl der Gefühllosigkeit 68, 99
 Gegenkonditionierung 571
 Gegenübertragung 562
 Gehirn-Doping 364
 Gehirnerschütterung 237
 Gelegenheitstrinker 349
 Gemeinschaft, therapeutische 588
 Gereiztheit 68
 Gerstmann-Straussler-Scheinker-Erkrankung 241
 Geschäftsfähige Person
 – mit Betreuung 624
 – ohne Betreuung 624
 Geschäftsunfähige Person 624
 Geschäftsunfähigkeit 628
 – beschränkte 628
 Geschlechtsdysphorie 309, 315
 Geschlechtsidentität, Störung 309, **315**
 – Kind 498
 – klinischer Fall 500
 Geschlechtsumwandlung, Transsexualismus 319
 Gespräch
 – ärztliches 28, 588
 – – Notfall 611
 – – Psychotherapie 552
 – psychiatrisches 21, 23
 – psychologisches 588
 Gesprächsführung
 – motivierende, Alkoholismus 357
 – psychiatrische 33
 Gesprächspsychotherapie 552, **557, 577**
 – Therapeutenvariable 557
 Gesprächstherapie, antisuizidale 615
 Gesundheitsökonomie 18
 Gewohnheit, abnorme 405
 Gewohnheitstrinker 349
 Gießen-Test 401
 Gilles-de-la-Tourette-Syndrom 483, **486**
 – klinischer Fall 486
 Global Burden of Disease-Studie 19
 Glücksspiel
 – pathologisches 335, 409
 – problematisches 409
 Glutamat, Suchtentwicklung 339
 Griesinger 25
 Größenwahn 63
 Grounding 282
 Grübeln, ständiges 60
 Grundversorgung, psychosomatische 254, 584
 Gruppenpsychotherapie 565
 Gruppentherapie
 – Angststörung 144
 – Psychotherapie 551
 GT (Gießen-Test) 401
 Gutachten, psychiatrisches 624
- H**
- Habituationstraining, Phobie 143
 Hachinski-Ischämieskala (HIS) 229, 232
 Haftzustand, reaktiver 268
 Halluzination 64
 – akustische 65, 164
 – – klinischer Fall 65
 – Schizophrenie 164, 167
 – gustatorische 65
 – – klinischer Fall 65
 – hypnagoge 66
 – olfaktorische 65
 – – klinischer Fall 65
 – optische 65
 – – klinischer Fall 65
 – taktile, klinischer Fall 65
 Halluzinogen
 – Abhängigkeit 372
 – Intoxikation, Behandlung 378
 – Rausch 372
 Halluzinose, organische 197, **247**
 Haloperidol 535, 615, 618
 – Erregungszustand, psychotischer 613
 – Schizophrenie 173
 Haloperidol-Decanoat 535
 Haltungstereotypien, Schizophrenie 169
 Hamburg-Wechsler-Intelligenztest
 – Erwachsene (HAWIE) 54
 – Kind (HAWIK-IV) 444
 Hamilton-Depressionsskala (HAMD) 52, 107
 Hanf 337
 Harnsperr, antidepressiva-bedingte 529
 Haschisch 337
 – Missbrauch 367
 – Wirkung 376
 HAWIE (Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene) 54
 HAWIK-IV (Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder) 444
 H₂-Blocker 195
 Heidelberger Rechentest 460
 Heller-Demenz 463
 Hemmung, reziproke 571
 Herausforderung 575
 Heroin
 – Abhängigkeit 366
 – Intoxikation 367
 Herzangstsyndrom 137
 Herzphobie 137
 Hilflosigkeit, gelernte 98
 Hippocampusinfarkt 230
 Hirninfarkt
 – lakunärer 230
 – multipler 229
 – Risikofaktor 234
 – strategischer 229
 Hirntrauma, Störung, psychische 237
 Hirschsprung, Morbus 490
 HIS (Hachinski-Ischämieskala) 229, 232
 HIV (human immunodeficiency virus) 240
 HKS (hyperkinetisches Syndrom) 471
 Holy Seven (Psychosomatose) 254
 Home Treatment, psychiatrisches 592
 Hopfen 524
 Horrortrip 372
 Hörstummheit, motorische 495
 Horten, pathologisches 400
 Human Immunodeficiency Virus (HIV) 240
 Hydrozephalus
 – communicans 235
 – ex vacuo 235
 Hydrozephalus, chronischer 235
 Hyperaktivität und Impulsivität, nach DSM-5 472
 Hypericum-Extrakt 117, 525
 – Dosierung 527
 Hyperkinetisches Syndrom (HKS) 471
 Hyperphagie, psychogene 304
 Hyperphänomen, psychomotorisches 71
 Hypersensitivitätssyndrom, chemisches 297
 Hypersomnie 320, **325**
 – Häufung, familiäre 324
 – nach DSM-5 329
 – nach ICD-10 329
 Hyperthyme Züge, Exploration 44
 Hypnoid 554
 Hypnose 556
 Hypnotherapie 556
 Hypnotika 522
 – Abhängigkeitsrisiko 513
 – Anwendung, praktische 523
 – Gegenanzeige 524
 – Indikation 511
 – Missbrauch 368
 – Nebenwirkung 512, 524
 – Non-Benzodiazepin-Hypnotika 522
 – Plazeboeffekt 524
 Hypochondrie 101, 284
 Hypochondrische Befürchtung 70
 Hypochondrische Störung 281, 284, **287, 288**
 – Inzidenz 285
 – nach ICD-10 288
 – Verlauf 296
 Hypofrontalität 160
 Hypomanie 105
 – Diagnostik 112
 – nach DSM-5 113
 – nach ICD-10 113
 Hypophänomen, psychomotorisches 71
 Hysterie 272, 284
 Hysterische Neurose 272, 274
 Hysterische Züge, Exploration 45
- I**
- ICD (international classification of diseases) 78
 ICD-10 78, **81**
 – Ansatz, multiaxialer 80
 – Hauptgruppe, diagnostische, Psychiatrie 83
 ICD-11 81
 ICF (Klassifikation, internationale, der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) 588
 Ich, Instanzenmodell Persönlichkeit 558
 Ich-Erlebnis-Störung, Schizophrenie 165
 Ich-Psychologie 440
 Ich-Störung 67
 – Schizophrenie 164, 167
 ICSD (International Classification of Sleep Disorders) 324
 Idee, überwertige 61
 Ideenflucht 60
 Identifikation 560
 Identitätsdissonanz 47
 Identitätskonflikt 47
 Identitätsstörung, dissoziative 277
 Idiografischer Ansatz, Störung, psychische 73
 Idiotie 441
 – Prävalenz 442
 Illusion 64
 Imbezillität 441
 – Prävalenz 442
 Imidazopyridine 522
 Imipramin 528
 Impotentia
 – coeundi 318
 – generandi 318
 Impotenz, psychogene 314
 Impulskontrollstörung 313, **405**
 – Diagnostik 411
 – Differenzialdiagnose 411
 – Entstehung 406
 – Therapie 411
 – Verlauf 412
 Individualpsychologie 563
 Individuationsprozess 563
 Infantile Psychose 467
 Informed Consent 517
 Inhalanzen, Abhängigkeit 373
 Inkohärenz 60
 Inkontinenz, Kind 489
 Insomnie 325
 – fatale familiäre 241
 – nach DSM-5 329
 – nach ICD-10 329
 Institutsambulanz, psychiatrische (PIA) 600
 Insuffizienzgefühl 69

- Integration, Störung, bei Konversionsneurose 272
 Intellektuelle Beeinträchtigung 441
 Intelligenz 59
 – Störung 59
 Intelligenzminderung 441
 – Diagnostik 444
 – Differenzialdiagnose 444
 – familiäre 442
 – Gradeinteilung 441
 – idiopathische 442
 – Kriterium, diagnostische 441
 – organische 442
 – Prävalenz 442
 – Symptomatik 444
 – Therapie 444
 – Ursache 443
 – Verlauf 445
 Intelligenzquotient (IQ) 441, 444
 – Verteilung (Behinderung, geistige) 442
 Intelligenzstörung 439
 Intelligenztest 54
 Intention, paradoxe 564
 Interdependenztheorie 250
 Interdisziplinäre Psychosomatik 255
 Intermittierende explosive Störung 412
 International Classification of Diseases (ICD) 78
 International Classification of Sleep Disorders (ICSD) 324
 International Personality Disorder Examination (IPDE) 401
 Internet-Psychotherapie 585
 Internetsucht 410
 Interpersonelle Psychotherapie (IPT) 578
 Interrater-Reliabilität 81
 Interventionstechniken 561
 Interview
 – psychoanalytisches 560
 – verhaltenstherapeutisch orientiertes 569
 Introjektion, nach Objektverlust 98
 Inzest 501
 IPDE (International Personality Disorder Examination) 401
 IPT (interpersonelle Psychotherapie) 552, 578
 IQ (Intelligenzquotient) 441, 444
 – Verteilung (Behinderung, geistige) 442
 Irrtum, kognitiver 574
- J**
- Jactatio capitis 497
 Jakob-Creutzfeldt-Pseudosklerose 241
 Jamais-vu 59
 Jaspers, Karl 25, 129
 Jetlag, Therapie 332
 Johanniskraut 117, 525
 – Dosierung 527
 – Extrakt 528
 Jugendalter 439
 Jugendpsychiatrie 14, 436, 440
 Jugendstrafrecht 631
 – Anwendung bei Heranwachsenden 631
- K**
- Kalender, Enuresis 489
 Kanner-Syndrom 462
 – DD Asperger-Syndrom 466
 Kastration, chemische 319
 Kasuistik
 – Alkoholismus 362
 – Kokain-Abhängigkeit 369
 Katalepsie, Schizophrenie 168
 Kataplexie 325
 Katastrophisieren 574
 Katatone Erregung, bei Schizophrenie 169
 Katatoner Stupor, Therapie 174
 Katatoniesyndrom, Notfalltherapie 618
 Katatonie 617
 – Elektrokrampftherapie 547
 – febrile 618
 – perniziöse 170, 618
 – – Elektrokrampftherapie 547
 Ketamin 370, 372
 KFA (Kurzfragebogen für Alkoholgefährdete) 354
 KFG (Kurzfragebogen zum Glücksspielverhalten) 411
 Kick 369
 Kielholz-Schema 91
 Kind
 – hyperkinetisches 471
 – Reifung 438
 Kinderpsychiatrie 14, 436
 Kindesmissbrauch 500
 Klarifizierung 561
 Klassifikation
 – Abhängigkeit, stoffgebundene 338
 – Angsterkrankung 129
 – Angststörung 132
 – Anpassungsstörung 259
 – Belastungsreaktion 259
 – Belastungsstörung 259
 – Essstörung 299
 – internationale, der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) 588
 – Konversionsstörung 273
 – nosologische 74
 – Panikstörung 132
 – Persönlichkeitsstörung 388
 – Phobie 132
 – psychiatrische Krankheitslehre 73
 – psychische Erkrankung 73
 – Psychose, affektive 91
 – Schlafstörung 325
 – Störung
 – – affektive 93
 – – dissoziative 273
 – – somatoforme 287
 – – syndromatologische 74
 – Zwangsstörung 147
 Klaustrophobie 133, 136
 Kleine-Levin-Syndrom 305, 469, 493
 Kleptomanie 405, 406
 – Häufigkeit 406
 – Klinischer Fall 407
 Klingelhose, Enuresis 489
 Klingelmatratze, Enuresis 489
 Klinik, psychiatrische 599
 Klinischer Fall
 – Alkoholabhängigkeit 362, 380
 – Alzheimer-Demenz 226
 – Angststörung, generalisierte 140
 – Anorexia nervosa 303
 – Anpassungsstörung 266
 – Asperger-Syndrom 467
 – Belastungsreaktion, akute 262
 – Benzodiazepin-Missbrauch 369
 – Bulimia nervosa 305
 – Demenz, vaskuläre 234
 – Depression 127
 – – endogene 103
 – Frontalhirnsyndrom 245
 – Fugue, dissoziative 279
 – Geschlechtsidentität, Störung 500
 – Gilles-de-la-Tourette-Syndrom 486
 – Kleptomanie 407
 – Kokain, Missbrauch 370
 – Konversionsstörung 277
 – Körperwahrnehmung, Sinnes-täuschung 66
 – Manie 105
 – Manisch-depressive Erkrankung 125
 – Persönlichkeitsstörung
 – – dissoziale 391
 – – emotional instabile 394
 – Phobie, soziale 135
 – Schizophrenie 183
 – Schlafstörung 333
 – Somatisierungsstörung 290
 – Stehlen, pathologisches 407
 – Störung
 – – akute schizophreniforme 187
 – – bipolare 469
 – – dissoziative 277
 – – wahnhaft 190
 – Syndrom, demenzielles 213
 – Transsexualismus 315
 – Zwangshandlung 151
 Klüver-Bucy-Syndrom 305
 Kognitionsstörung 439
 Kognitiv-behaviorale Therapie 566
 Kognitive Störung, leichte 211, 244
 Kognitive Therapie 567, 573
 – achtsamkeitsbasierte 577
 Koka 337
 Kokain 337, 540
 – Abhängigkeit 369
 – Entzug
 – – Symptomatik 378
 – – Therapie 378
 – Intoxikation 613
 – – Symptomatik 378
 – – Therapie 378
 – Konsum, Prävalenz 363
 – Missbrauch, klinischer Fall 370
 – Wirkung 376
 Koma 56, 616
 Kombinationsbehandlung 515
 Komorbidität
 – Depression 448
 – Lese- und Rechtschreibstörung 457
 – Rechenstörung 460
 Kompetenz, soziale, Aufbau 573
 Konditionierung
 – klassische 567
 – operante 567
 Konditionierungsprozess, fehlerhafter 567
 Konfabulation 59, 244
 Konflikt
 – neurotischer 47
 – ödipaler sexueller 47
 Konfliktbearbeitung, intro-spektive 559
 Konflikttrinker 349
 Konkretismus, Schizophrenie 167
 Konsil, Durchführung 605
 Konsiliar-Liaison-Psychiatrie 248, 603
 – Psychopharmakotherapie 606
 – Psychotherapie 607
 Konsiliardienst, psychiatrischer 17
 Konsiliarintervention, motivationale 607
 Konstitutionslehre 384
 Konsultationsmodell 603
 Kontakttraining 573
 Kontamination, Schizophrenie 167
 Kontinuität, heterotype 436
 Kontrollskala 52
 Kontrollverlust, Alkoholismus 361
 Kontrollzwang 150
 Kontusionspsychose 238
 Konversion 559
 – Konversionsstörung 272
 – Konversionshysterie 272
 Konversionsmodell 251
 Konversionsneurose 272
 Konversionsstörung 272
 – Ätiopathogenese 274
 – Bewegung 276
 – Diagnostik 281
 – Differenzialdiagnose 281
 – Klassifikation 273
 – klinischer Fall 277
 – Komorbidität 283
 – Krankheitsgewinn 282
 – Prävalenz 274
 – Sinnesempfindung 276
 – Subtypen 275
 – Symptomatik 275
 – Therapie 281
 – Verlauf 282
 Konzentrationsstörung 57
 Kopfschaukeln 497
 Koprolalie 485
 Kognitive Therapie 384
 Körperdysmorphie Störung 288
 Körperschaukeln 497
 Körperschema-Störung 301
 Körpertherapie 581
 Körperwahrnehmung, Sinnes-täuschung, klinischer Fall 66
 Korsakow-Psychose 356
 Korsakow-Syndrom 245, 352
 – akutes 197
 Kosten, Krankheit, psychische 18
 Kostenträger, Rehabilitation 593
 K.o.-Tropfen 364
 Kraepelin 25
 Kraepelinsche Krankheits-einheiten 76
 Krankenversicherung 594
 Krankheitsanamnese 29, 36
 Krankheitsangststörung 287
 – nach DSM-5 288
 Krankheitsgewinn 561
 – primärer 274
 – sekundärer 274
 Krankheitskosten, Krankheit, psychische 18
 Krankheitsmodelle, psychosomatische 250
 Krankschreibung, Krankheit, psychische 19
 Krise 564
 – suizidale, Stadium 425
 – traumatische 564
 – Veränderungskrise 564
 Krisenbett 601

- Krisenintervention 552, **564**, 577
 – stationäre 564
 Krisenreaktion, akute s. Belastungsreaktion, akute 261
 Kunsttherapie 581, 591
 Kuru-Krankheit 241
 Kurzfragebogen
 – für Alkoholgefährdete (KFA) 354
 – zum Glücksspielverhalten (KFG) 411
 Kurzzeitintervention
 – Alkoholranke 607
 – Psychoonkologie 607
 Kurzzeitpsychotherapie 578
 KZ-Syndrom 267
- L**
- Labordiagnostik 31
 Labor-Screening-Programm 29
 Lamotrigin 531
 – Dosierung 532
 – Nebenwirkung 533
 – Wirkmechanismus 531
 Landau-Kleffner-Syndrom (LKS) 453
 Late Talker 451
 Laxanzienmissbrauch 364
 Lazy-Bladder-Syndrome 488
 L-Dopa 544
 Lebensereignis 38
 Lebensgeschichte
 – äußere 37
 – innere **39**, 41
 Lebensjahr, Entwicklungsstadien 438
 Lebenssituation, aktuelle 46
 Lebensumstand 38
 Lebenszeitprävalenz 15
 Leistungsdiagnostik 53
 Leistungsfähigkeit, kognitive, Exploration 54
 Leistungstest 53
 Leitlinie, Psychosomatik 257
 Leptosomer 384
 Lern- und Gedächtnistest (LGT 3) 55
 Lernbehinderung 441
 Lernen, operantes 567
 Lesestörung 455
 – und Rechtschreibstörung (LRS) 450, **455**
 Levomepromazin 535
 – Erregungszustand, psychotischer 613
 – Schlafstörung 524
 Levomethadon, Substitutionsbehandlung 379
 Lewy-Body-Demenz 222
 LGT 3 (Lern- und Gedächtnistest) 55
 Liaisonmodell 603
 Lichttherapie 546
 Liebeswahn 63
 Liquid Ecstasy 371
 Lispeln 452
 Lithium 531
 – Depression, therapieresistente 532
 – Intoxikation 533
 – Kontraindikation 533
 – Nebenwirkung 532
 – Pass 532
 – Prophylaxe
 – – Kontrolluntersuchungen 512
 – – Psychose, bipolare affektive 512
 – Serumspiegel 532
 – Störung, bipolare 532
 – Wirkungsweise 531
 LKD (Demenz mit Lewy-Körperchen) 223
 LKS (Landau-Kleffner-Syndrom) 453
 Lobärdegeneration, frontotemporale (FTLD) 203 **227**
 Locke-Theorie 437
 Logorrhö 71
 Logotherapie 563
 Lorazepam 519
 Lormetazepam 522
 Löschung 576
 Lösungsmittel
 – Abhängigkeit 373
 – Missbrauch, Behandlung 378
 – Wirkung 376
 LRS (Lese- und Rechtschreibstörung) 450, **455**
 LSD (Lysergsäurediäthylamid) 370, 372
 – Intoxikation 613
 – Trip 373
 – – Behandlung 378
 – Wirkung 376
 L-Tryptophan 522
 Lübeck-Studie, Punktprävalenz psychiatrischer Störungen 18
 Lues cerebros spinalis 239
 Lügenskala 52
 Lysergsäurediäthylamid, *siehe* LSD 372
- M**
- Magersucht 298
 Magnetkonvulsionstherapie (MKT) 548
 Magnetresonanztomografie (MRT) 32
 – funktionelle (f-MRT) 32
 – Vorteile 32
 Magnetstimulation, transkranielle 548
 Major Depression 91
 – nach DSM-5 108
 – Punktprävalenz 18
 – Therapie 118
 Makropsie 67
 Malignes neuroleptisches Syndrom 538, 618
 MALT (Münchener-Alkoholismus-Test) 354
 Malthherapie 591
 Manie 89, **104**
 – Akutbehandlung 120
 – Diagnostik 112
 – Differenzialdiagnostik 113
 – Jugendliche 468
 – Klinischer Fall 105
 – pharmakogene 113
 – Schweregrad 112
 – somatogene 113
 – Therapie 120
 – – akute 531
 – – medikamentöse 118
 Manierismen 71
 Manisch-depressive Erkrankung 91
 – klinischer Fall 125
 Manische Episode
 – nach DSM-5 112
 – nach ICD-10 112
 MAO (Monoaminoxidase) 144
 MAO-(Monoaminoxidase-)Hemmer 525, 528
 – Angststörung 144
 – Wirkmechanismus 525
 Maprotilin 528
 Marihuana 337
 – Missbrauch 367
 – Wirkung 376
 Marklager, Demyelinisierung 230
 Maßnahmen, psychosoziale 589
 Masochismus 317
 Maßregelvollzug 630
 Massensuizid 426
 MBCT (mindfulness-based cognitive therapy, achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie) 577
 MBD (minimal brain dysfunction) 449
 MBT (mentalisierte basierte Therapie) 403
 MCD (minimale cerebrale Dysfunktion) 449
 MCI (mild cognitive impairment) 211
 MCS (multiple chemische Sensitivität) 297
 MDMA (Methylenedioxyamphetamin) 371
 Medazepam 519
 Medienabhängigkeit 410
 Mediensucht 410
 – Prävention 411
 Medikament, Anti-Craving-Effekt 360
 Medikamentenabhängigkeit 363
 – Diagnostik 374
 – Entstehung 364
 – Häufigkeit 338
 – Hinweis 375
 – Komorbidität 380
 – Niedrigdosisabhängigkeit 513
 – Prävalenz 364
 – Prognose 379
 – Symptomatik 366
 – Therapie 376
 – Verlauf 379
 Medikamentenabusus, Exploration 35
 Megacolon congenitum 490
 Mehrfachwahl-Wortschatztest (MWT-B) 54
 Melancholie 89
 – Schlafentzugsbehandlung 546
 – Symptomatik 102
 Melancholiker 384
 Melatonin 332, 522
 – Alterspatient 332
 – Jet lag 332
 – Schlafstörung 524
 Melatonin-Agonist 525
 Melisse 524
 Melperon 225, 535
 – Psychosyndrom, akutes organisches 199
 – Schlafstörung 524
 Mementin 225, 540
 Menstruationspsychose 469
 Mentalisierungs-basierte Therapie (MBT) 403
 Merkfähigkeit, Prüfung 59
 Merkfähigkeitsstörung 58
 Mescaline 372
 Messie-Syndrom 400
 Metaanalyse 507
 Metamorphopsie 67
 Metamphetamin 370
 Methadon 343, 377, 543
 – Substitutionsbehandlung 379
 Methylenedioxyamphetamin (MDMA) 371
 Methylphenidat (MPH) 475, 540
 MID (Multiinfarkt-demenz) 232
 Midazolam 522
 Migrationshintergrund 21
 Mikropsie 67
 Mild cognitive Impairment (MCI) 211
 Milieugestaltung 588
 Milieutherapie 498
 Minderbegabung 441
 Mindfulness-based cognitive Therapy (MBCT, achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie) 577
 Minimale cerebrale Dysfunktion (MCD) 449
 Mini Mental State Examination (MMSE) 52
 Mini-mental-Status-Test 209
 Minimal Brain Dysfunction (MBD) 449
 Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) 45, 52
 Minussymptomatik, Schizophrenie, Therapie 172
 Mirtazapin 470, 528
 – Nebenwirkung 529
 Missbrauch 334
 – körperlicher 500
 – schädlicher, Diagnostik 342
 – sexueller 500
 Misshandlungsverletzung, Lokalisation 501
 Misstrauen 70
 Mitbetreuung, psychosoziale 584
 MKT (Magnetkonvulsions-therapie) 548
 MMPI (Minnesota multiphasic personality inventory) 45, 52
 MMSE (mini mental state examination) 52
 Moclobemid 225, 470, 525, 528
 – Nebenwirkung 529
 Modedroge 366
 Modell
 – biopsychosoziales 253
 – psychosomatisches 250
 Monoamin-Wiederaufnahmehemmer, nicht selektive (NSMRI) 525
 Monoaminoxidasehemmer 525
 – bei Angststörung 144
 Monomanie, instinktive 405
 Montgomery-Asberg-Depressionskala 107
 Mood Stabilizer s. auch Stimmungsstabilisierer 470, 530
 Morbus
 – Alzheimer 214
 – Binswanger 228, 230
 – – MRT 32
 – Hirschsprung 490
 – Pick 206, **227**
 – Wilson 243
 Morphin retard 379
 Morphin 337
 Motorik, Untersuchung 30
 MPH (Methylphenidat) 475
 MRT (Magnetresonanztomografie) 32
 Müdigkeitssyndrom
 – chronisches 296
 – postvirales 296
 Multiinfarkt-demenz (MID) 203, **228**
 Multikonditionalität 76
 Multiple chemische Sensitivität (MCS) 297
 Multiple Sklerose 243
 Münchenhausen-by-Proxy-Störung 400, 502
 Münchenhausen-Stellvertreter-syndrom 400

- Münchhausen-Syndrom 400, 502
 Münchner-Alkoholismus-Test (MALT) 354
 Musiktherapie 581
 – aktive 591
 – rezeptive 591
 Muskelrelaxation, progressive 554
 – nach Jacobsen 143
 Mutismus 71
 – elektiver 494
 – Schizophrenie 168
 – selektiver 140, 494
 MWT-B (Mehrfachwahl-Wortschatztest) 54
- N**
- Nachhallpsychose 372
 Nachtambulanz 600
 Nahrungsaufnahme
 – Reduktion, Verhaltenstherapie 576
 – Störung 491
 Nalmefen 361, 543
 Naloxon 376
 Naltrexon 361, 543
 NARI (Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer) 525
 Narkolepsie 325
 – Häufung, familiäre 324
 – Prävalenz 323
 – Therapie 332
 Negativismus 71
 – Schizophrenie 168
 Negativsymptomatik, bei Schizophrenie, Therapie 172, 175
 Neologismus 60
 – Schizophrenie 167
 Nervenschock s. Belastungsreaktion, akute 261
 Nervenzusammenbruch s. Belastungsreaktion, akute 261
 Netzwerktherapie 592
 Neurasthenie 296
 Neurastheniekonzept 437
 Neurofeedback 556
 Neurokognitive Störung, schwere, nach DSM-5 207
 Neurolues 239
 Neuropeptid-S-Rezeptorgen (NPSR1) 132
 Neuropsychotherapie 585
 Neurose
 – hysterische 272, 274
 – soziale 134
 Neurotisierung, sekundäre, Enuresis 488
 Nicht selektive Monoamin-Wiederaufnahmehemmer (NSMRI) 525
 Nichtspezifität-Theorie 251
 Niedrigdosisabhängigkeit 513
 Nikotinabhängigkeit 373
 – Behandlung 378
 – Diagnostik 375
 Nikotinersatzstoff 543
 Nikotinersatztherapie 378
 Nikotinpflaster 378
 Nitrazepam 522
 N-Methyl-Amphetamin 370
 Non-Benzodiazepin-Tranquilizer 518
 Non-Restraint-Bewegung 24
 Nootropika 539
 Noradrenalin-Dopamin-Wiederaufnahmehemmer, selektive (SNDR1) 525
- Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, selektive (SNRI) 525
 Normaldruck-Hydrozephalus 235
 Normierung, Testverfahren 51
 Nortriptylin 528
 Nosologische Klassifikation 74
 Noteinweisung 627
 Notfall
 – psychiatrischer 609
 – Diagnostik 610
 – Psychopharmakainduzierter 618
 Notfalltherapie
 – kognitive 615
 – psychiatrische 611
 NPSR1 (Neuropeptid-S-Rezeptorgen) 132
 NREM-Schlaf 320
 NSMRI (nicht selektive Monoamin-Wiederaufnahmehemmer) 525
- O**
- Objektbeziehungspsychologie 440
 Objektivität, Testverfahren 51
 Objektverlust 98
 Obsessiv-kompulsives Syndrom 146
 Ödipus-Situation 558
 Off-Label-Use 470
 Off-Label-Verordnung 517
 Olanzapin 173, 470, 531, 535, 615
 – Dosierung 532
 – Erregungszustand, psychotischer 613
 Olanzapin-Pamoat 535
 Oligophrenie 441
 Online-Psychotherapie 585
 Operationalisierte psychodynamische Diagnostik (OPD) 85
 Opiat
 – Abhängigkeit 367
 – Prävalenz 363
 – Substitutionsbehandlung 379
 – Entzug 377
 – Intoxikation 367
 – Behandlung 376
 – Symptomatik 376
 – Therapie 376
 – Konsum, Prävalenz 363
 – Substitution 379
 – Wirkung 376
 Opioidabhängigkeit 366
 – Entzugssymptom 367
 Opium 337
 Orexin 324
 Organische psychische Störung 192
 – Einteilung nach
 – DSM-5 192
 – ICD-10 192
 – Fahrtauglichkeit 632
 – Punktprävalenz 18
 Organismusstörung 314
 Orientierungsstörung 57
 – Diagnostik 57
 Oxazepam 519, 522
 Oxford-Studie, Punktprävalenz psychiatrischer Störungen 18
- P**
- Paartherapie, Psychotherapie 551
 Pädophile Störung 317
 Pädophilie 317
 Palilalie 485
 Paliperidon 535
 Panik 137
 Panikattacke 137, 616
 – Therapie 142
 – Verlauf 145
 Panikstörung **128, 137, 138, 616**
 – Anamnese 141
 – Aspekte, neurobiologischer 132
 – Diagnostik 140
 – Differenzialdiagnose 142
 – Disposition 130
 – Klassifikation 132
 – Komorbidität 145
 – Konditionierung
 – – klassische 130
 – – operante 131
 – nach DSM-5 129
 – nach ICD-10 129
 – Prävalenz 130
 – Psychopharmakotherapie 511
 – Subtyp 132
 – Symptomatik 132
 – Therapie 142
 – – medikamentöse 144
 – Verhaltenstherapie 142
 – Verlauf 145
 Paniktagebuch 569
 Paralogik, Schizophrenie 167
 Paralyse, progressive, Neurolues 239
 Paramimie 71
 – Schizophrenie 168
 Paramnesie 59
 Paranoia 190
 Paranoide Züge, Exploration 44
 Paraphile Störung, siehe Paraphilie
 Paraphilie 309, 313, **316**
 – Diagnosestellung 318
 – Häufigkeit 310
 – Psychotherapie 319
 – Therapie, medikamentöse 319
 – Verhaltenstherapie 319
 Parasomnie 320, **326**
 – Häufung, familiäre 324
 – nach DSM-5 330
 – nach ICD-10 330
 – Prävalenz 323
 Parasuizid 414, 615
 – erweiterter 425
 Parasuizidale Geste 414, 422, 424
 Parasuizidale Handlung 422
 Parasuizidale Pause 414, 422
 Parathymie 69
 – Schizophrenie 168
 Parkinson-Depression 125
 Parkinson-Mittel 544
 Parkinson-Syndrom, antipsychotikabedingtes 538
 Parkinsonoid 538
 – Antipsychotika 176
 Paroxetin 225, 528
 – Nebenwirkung 529
 Partnerschaft, Exploration 40
 Partnertherapie, Psychotherapie 551
 Patientenrechtegesetz 628
 Patientenverfügungsgesetz 628
 Pavor nocturnus 320, **326**
 – nach ICD-10 330
 – Prävalenz 323
- Pawlow 25
 PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor) 581
 PCP (Phencyclidin) 370, 372
 PDD (pervasive developmental disorder) 462
 Perazin 535
 Periodische Bewegungsstörung der Gliedmaßen 327
 Periodische Psychose (Pubertät) 469
 Perseveration 60
 Person, geschäftsunfähige 624
 Persönlichkeit 42
 – anankastische 147
 – Exploration 43
 – fanatische 388
 – Instanzenmodell 558
 – prämorbid 42
 – psychopathische 384
 – querulatorische 388
 – schizoide 163
 Persönlichkeitsanamnese 43
 Persönlichkeitsänderung 384
 – andauernde, nach Extrembelastung 259, **266**
 – Schizophrenie 170
 Persönlichkeitsdiagnostik 43
 – Selbstbeurteilungsverfahren 52
 – Verfahren, standardisierte 52
 Persönlichkeitsforschung 383
 Persönlichkeitslehre 384
 Persönlichkeitsstörung 383
 – abhängige 398
 – Anamnese 43
 – anankastische 396
 – ängstliche 397
 – ängstlich-vermeidende 385
 – antisoziale 385, **390**
 – artifizielle 400
 – asthenische 398
 – Borderline-Persönlichkeitsstörung 385, **392**
 – – nach DSM-5 393
 – – Psychotherapie 403
 – – Therapie, dialektisch-behaviorale 579
 – dependente 385, 398
 – depressive 399
 – Diagnostik 401
 – Differenzialdiagnose 402
 – dissoziale 385, **390**
 – – klinischer Fall 391
 – emotional instabile 392
 – – Borderline-Typ 393
 – – impulsiver Typ 393
 – – klinischer Fall 394
 – – nach ICD-10 393
 – Entstehung 385
 – Entwicklung, frühkindliche 386
 – erregbare 399
 – Evidenzkriterien 403
 – explosible 399
 – Häufigkeit 385
 – histrionische 385, **395**
 – hyperthyme 399
 – hysterische 395
 – Klassifikation nach
 – DSM-5 388
 – ICD-10 388
 – Komorbidität 404
 – Konditionierung, operante 385
 – Modelllernen 385
 – multiple 277
 – narzisstische 399
 – paranoide 385, **388**
 – passiv-aggressive 399
 – Psychopharmaka 402

- schizoide 389
- schizotype 390
- selbstunsichere 385, **397**
- sensitive 399
- soziopathische 390
- Subtypen 387
- Symptomatik 387
- Therapie 402
- Ursache
 - – genetische 386
 - – neurobiologische 386
- Verhalten, gelerntes 385
- Verhaltensstrategie 386
- Verlauf 403
- vermeidende 397
- vorgetäuschte 400
- zwanghafte 396
- Persönlichkeitstest 45, 50
- projektiver 46
- Persönlichkeitsveränderung, organische 245
- Fahrtauglichkeit 632
- Symptome 206
- Persönlichkeitszüge
 - anankastische 45
 - asthenische 45
 - fanatische 45
 - hysterische 45
 - paranoide 44
 - schizoide 44
 - zyklotyme 44
- Pervasive developmental Disorder (PDD) 462
- Perversion, sexuelle 316
- Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP) 581
- PET (Positronen-Emissionstomografie) 32
- Pflegeversicherung 594
- Pfropfpsychose 442
- Pharmakopsychiatrie 14
- Pharmakotherapie, Wechselwirkung mit Psychotherapie 516
- Phase
 - anale 440
 - genitale 440
 - ödipale 440
 - orale 440
- Phasenprophylaxe 530
- Phencyclidin (PCP) 370, 372
- Phenyläthylamine 370
- Phlegmatiker 384
- Phobie 70, **133**
 - Desensibilisierung, systematische 143, 571
 - isolierte 130
 - Klassifikation 132
 - soziale 130, **134**, 135, 145
 - – klinischer Fall 135
 - spezifische 130, **136**, 145
- Phobische Störung 480
- Phobophobie 131, 137
- Phosphodiesterase-Hemmer, bei erektiler Dysfunktion 319
- Phytopharmakon 525
- Phytotherapeutikum 524
- PIA (Institutsambulanz, psychiatrische) 600
- Piaget-Entwicklungsmodell, kognitives 440
- Pica 493
- Pick, Morbus 206, **227**
- Pick-Zelle 227
- Pinel, Philippe 24
- Pipamperon 225, 535
- Demenz 613
- Psychosyndrom, organisches 613
- – akutes 199
- Schlafstörung 524
- Plaques, amyloide, Alzheimer-Demenz 215
- Platzangst 133
- Plazeboeffekt, Schlafstörung 524
- Plusssymptomatik, Schizophrenie, Therapie 172
- Poltern 455
- Polypharmazie 514
- Polysomnografie 329
- Polytoxikomanie 334, 362, **374**
- Poriomanie 412
- Positronen-Emissionstomografie (PET) 32
- Post-Infarkt-Depression 125
- Positivsymptomatik, Schizophrenie, Therapie 172
- Post-partum-Psychose 189
- Postschizophrene Depression 170
- Post-Stroke-Depression 125
- Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) 263
- Potenzial, ereigniskorreliertes (EKP) 31
- Prädelir 351
- Praktikabilität, Testverfahren 51
- Präsuizidales Syndrom 424
- Pramazepam 519
- Primärpersönlichkeit 42
- Problem, schulisches 439
- Prodromalstadium 179
- Progressive-Matrices-Test 54
- Progressive Paralyse 239
- Projektion 559
- Pronominale Umkehr 462
- Pseudodemenz 268
 - depressive 109, 212
- Pseudohalluzination 64
- Psilocybin 372
- Psychiatrie
 - biologische 13
 - Facharzt 249
 - forensische 14, 599, 630
 - gemeindenaher 601
 - Jugendpsychiatrie 14, 436
 - Kinderpsychiatrie 14, 436
 - phänomenologische, deskriptive 25
 - Sozialpsychiatrie 14
 - Soziotherapie 14
 - stationäre 599
 - Versorgungsstrukturen 596
 - wohnortnahe 27
- Psychiatrie-Enquete 598
- Psychiatrie-Personalverordnung (PsychPV) 598
- Psychiatrische Diagnostik, Hierarchie 75
- Psychiatrische Erkrankung
 - Epidemiologie 15
 - im primärärztlichen Bereich 16
- Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) 600
- Psychiatrische Krankheitslehre, Klassifikation 73
- Psychiatrische Notfalltherapie 611
- Psychiatrische Therapie, Übersicht 505
- Psychiatrisch-psychosomatisch-psychotherapeutischer Liaisondienst 584
- Psychiatrischer Notfall 609
 - Diagnostik 610
 - rechtliche Aspekte 611
- Psychiker 25
- Psychische Entwicklung
 - Risikofaktor 36
 - Schutzfaktor 36
- Psychische Erkrankung
 - Anamnese 36
 - Berufsunfähigkeit 20
 - Faktor
 - – genetischer 78
 - – psychosozialer 78
 - Frühberentung 19
 - Kosten 18
 - Krankschreibung 19
- Psychische Krankheit, *siehe* psychische Erkrankung
- Psychische Störung
 - Ansatz, idiografischer 73
 - Bedingtheit, multifaktorielle 76
 - exogene 76
 - funktionelle 192
 - Klassifikation 73
 - organische 192
 - – akute 194
 - Prävalenz im Allgemein-krankenhaus 17
- Psychisch verursachte Beschwerde 30
- Psychiater (Psychischkrankengesetz) 626
- Psychoanaleptika 540
- Psychoanalyse 25, 552, 558
 - Indikation 562
 - klassische 577
 - Nachteil 582
 - Technik 560
 - Therapieziel 561
 - Voraussetzung 562
- Psychochirurgie 548
- Psychoedukation 114, 122, 256, 281, **581**, 589
- Psychoenergetika 540
- Psychogene Störung 76
- Psychokardiologie 255
- Psychologie
 - analytische 563
 - Ich-Psychologie 440
 - lerntheoretische 25
 - Objektbeziehungspsychologie 440
- Psychometrie 25
- Psychometrische Erhebungsverfahren 50
- Psychomotorik, Störung 71
 - Schizophrenie 164
- Psychoonkologie 255
- Psychopathie 385
 - autistische 465
- Psychopathologie 13
 - allgemeine 56
 - deskriptive 13
 - klassifikatorische 13
 - verstehende 13
- Psychopathologischer Befund 35
 - Abfassung 72
 - Beispiel 73
- Psychopathologische Symptome 56
- Psychopathy-Konzept 391
- Psychopharmaka 509
 - Abhängigkeit 512
 - – Potenzial 513
 - Aspekt, juristischer 517
 - Darreichungsform 511
 - Dosierung 511
 - Einteilung 510
 - Indikation 511
 - Jugendliche 513
 - Kind 513
 - Lebensalter, höheres 514
 - Missbrauch 512
 - – Potenzial 513
 - Nebenwirkung 511
 - Off-Label-Verordnung 517
- Schwangerschaft 513
- Stillzeit 513
- Verordnung 516
 - – Problem 511
- Wechselwirkung 511
- Psychopharmakainduzierter Notfall 618
- Psychopharmakologie 14
- Psychopharmakotherapie 14, **509**
 - Compliance 511
 - kombinierte **515**
 - Kontrolluntersuchung 512
 - Niedrigdosisabhängigkeit 513
 - Wechselwirkung mit Psychotherapie 516
 - Zweifügelterapie 515
- Psychose
 - affektive 89
 - – Klassifikation 91
 - bipolare 91, 185
 - – Faktoren, genetischer 95
 - – Lithium-Prophylaxe 532
 - desintegrative 463
 - exogene 469
 - – akute 194
 - infantile 467
 - – schizophrene 464
 - juvenile 467
 - Kombinationstherapie 515
 - monopolare 91
 - periodische (Pubertät) 469
 - reaktive 188
 - schizoaffektive 184
 - schizodepressive 185
 - schizomanische 185
 - zyklotyme 188
- Psychosedativum 517
- Psychosomatik 248
 - Behandlungsgrundsatz 256
 - Facharzt 249
 - interdisziplinäre 255
 - Krankheitsmodell 250
 - Versorgungsstruktur 596
- Psychosomatische Anthropologie 248
- psychosomatische Grundversorgung 254, 584
- Psychosomatische Störung, Verhaltensanalyse 568
- Psychosomatose, klassische 254
- Psychosoziale Mitbetreuung 584
- Psychosozialmanipulationen 540
 - Gegenanzeige 541
 - Indikation 541
 - Nebenwirkung 541
- Psychosyndrom
 - affektives 197
 - alkoholbedingtes, Therapie 359
 - spontanes 197
 - hirnlokales 202
 - hirnorganisches 202
 - – akutes 237
 - – chronisches 237
 - – bei AIDS 240
 - – – Fahrtauglichkeit 633
 - organisches
 - – akutes 194
 - – Diagnostik 197
 - – – Differenzialdiagnose 198
 - – – Labordiagnostik 198
 - – – mit Bewusstseinsstörung 196
 - – – ohne Bewusstseinsstörung 197
 - – – Pharmakotherapie 199
 - – – Subsyndrom 197
 - – – Symptomatik 195
 - – – Therapie 199
 - – – Ursache 195

- Verlauf 200
 - chronisches 201
 - nach DSM-5 198
 - nach ICD-10 198
 - postoperatives 194
 - organisches 192
 - paranoides 197
 - pseudoneurasthenisches 197
 - Psychotherapie 14, **549**
 - allgemeine 552
 - aufdeckende 552
 - Dauer 583
 - dynamische 563
 - Effekt, negativer 583
 - Einzeltherapie 551
 - Familientherapie 551
 - Fokaltherapie 563
 - forensische 599
 - Gesprächspsychotherapie **557, 577**
 - gruppendynamische Prozesse 565
 - Gruppenpsychotherapie 565
 - Gruppentherapie 551
 - humanistische 552, 563
 - Indikation 549
 - interpersonelle 552, **578**
 - Kinder, Jugendliche 436
 - kognitiv-behaviorale 552
 - kognitiv-verhaltensanalytisches System 580
 - Kurzzeitpsychotherapie 552, 578
 - Langzeitpsychotherapie 583
 - Nachteil 581
 - neurobiologische Veränderung 585
 - Paartherapie 551
 - Partnertherapie 551
 - Programm 583
 - psychoanalytische 582
 - psychodynamische 552
 - störungsorientierte 577
 - stützende 552
 - supportive 552
 - systemische 552
 - Therapieform 551
 - tiefenpsychologische **563, 582**
 - transferenz-(übertragungs-)fokussierte 580
 - Verfahren 577
 - Einteilung 550
 - Versorgungsstruktur 596
 - Voraussetzung 549
 - Vorteil 581
 - Wechselwirkung mit
 - Pharmakotherapie 516
 - Psychopharmakotherapie 516
 - Wirkfaktor 582
 - Ziel 550
 - Psychotische Störung
 - alkoholbedingte 356
 - polymorphe, akute 188
 - Psychotomimetika 372
 - Psychotraumatologie 269
 - PsychPV (Psychiatrie-Personalverordnung) 598
 - PTBS (posttraumatische Belastungsstörung) 263
 - Pubertät, biologische 439
 - Pubertätskrise 439
 - Puerperal-Psychose 189
 - Punktprävalenz 15
 - Purching-Verhalten 302
 - Pussin, Jean-Baptiste 24
 - Pykniker 384
 - Pyromanie 405, **408**
- ## Q
- Quetiapin 470, 531, 535
 - Dosierung 532
- ## R
- Rapid Cycling 103, 124, 468
 - Rapid Eye Movement (REM) 320
 - Raptus, Schizophrenie 169
 - Rational-emotive Therapie (RET) 574
 - Rationalisierung 559
 - Raucherentwöhnung 378
 - Rausch, halluzinogenbedingter 372
 - Rauschdroge 337
 - Reaktionsbildung 560
 - Reaktionstyp, akuter exogener 194
 - Reaktive Bindungsstörung, Kind 496
 - Reboxetin 528
 - Nebenwirkung 529
 - Rechenchwäche 459
 - Rechenstörung 459
 - Rechentest, Heidelberger 460
 - Rechtlicher Aspekt, Notfall, psychiatrischer 611
 - Rechtschreibstörung 455
 - Rechtschreibtest 457
 - Recovery-Konzept, psychosoziales 588
 - Reflex 30
 - Regression 260, 560
 - Rehabilitation
 - berufliche 593
 - Einrichtung 601
 - Kostenträger 594
 - psychiatrische 586
 - psychisch kranker Menschen (RPK) 601
 - Reifung, Kind 438
 - Reizdarmsyndrom 254
 - Reizkonfrontation 570
 - Behandlung 572
 - Reizleitungsstörung, psychopharmakainduzierte 619
 - Reizüberflutung, Phobie 143
 - Reizüberflutungstherapie 572
 - Reliabilität, Testverfahren 51
 - REM (rapid eye movement) 320
 - REM-Schlaf 320
 - Reminyl 224
 - Rentenversicherung 594
 - Residuum, schizophrenes 170
 - Resilienz 581, 585
 - Restless-Legs-Syndrom 320, 327
 - Häufung, familiäre 324
 - Prävalenz 322
 - Therapie 331
 - RET (rational-emotive Therapie) 574
 - Rett-Syndrom 464
 - Rezidivprophylaxe, Dauer 175
 - Rhythmusstörung, zirkadiane 326
 - Risperidon 173, 225, 470, 535
 - Demenz 613
 - Psychosyndrom, organisches 613
 - Rivastigmin 224, 540
 - Rorschach-Test 46
 - Rotazismus 452
 - RPK (Rehabilitation psychisch kranker Menschen) 601
 - rTMS (transkraniale Magnetstimulation) 548
 - Rückzug, sozialer 71
 - Ruhelosigkeit 472
- ## S
- SAD (saisonale Depression) 546
 - Sadismus 317
 - Sadomasochismus 317
 - Saisonale Depression (SAD) 546
 - Salutogenese 260, 585
 - Samenerguss, vorzeitiger 314
 - Sanguiniker 384
 - SBS (sick building syndrome) 297
 - Schematherapie 580
 - Schichtarbeiter-Syndrom 332
 - Schizoaffektive Psychose 184
 - Schizodepressive Psychose 185
 - Schizoide Störung 465
 - Schizoide Züge, Exploration 44
 - Schizomanische Psychose 185
 - Schizophrenie 167
 - Schizophrenie Psychose
 - Fahrtauglichkeit 632
 - Kind 468
 - Schizophrenia simplex 170
 - Schizophrenie 156
 - Ätiopathogenese 157
 - Bleuler-Konzept 164
 - Diagnostik 171
 - Differenzialdiagnose 172
 - Disposition, genetische 157
 - Dopamin-Hypothese 160
 - Drift-Hypothese 162
 - Early Onset Schizophrenia 467
 - Entwicklung 179
 - Ergotherapie 178
 - Erhaltungsstherapie 174
 - Evidenz 178
 - Fahrtauglichkeit 632
 - Grundsymptome 163
 - hebephrene 157, 170
 - Inzidenz 156
 - katatone 71, 170, 618
 - Stupor 168
 - Kind 471
 - klinischer Fall 182
 - Komorbidität 181
 - Konnektivität 159
 - Krankheitskosten 20
 - Life-Event-Forschung 162
 - Merkmal nach
 - E. Bleuler 164
 - Schneider 164
 - nach DSM-5 171
 - nach ICD-10 82, 171
 - Negativsymptomatik 165
 - Neurotoxizitätshypothese 179
 - paranoid-halluzinatorische 157, 170
 - Persönlichkeit, prämorbid 163
 - Positivsymptomatik 165
 - postremissiver Zustand 179
 - Prädiaktionsalter 157
 - Prävalenz 156
 - bei Kindern 468
 - Produktivsymptomatik 165
 - Prognose 181
 - Psychoedukation 177
 - Psychopharmakotherapie 173, 511
 - Psychotherapie 177
 - Rehabilitation, berufliche 178
 - Residualsyndrom 169
 - Residualtyp 170
 - Rezidivneigung 162
 - Rezidivprophylaxe 174
 - Schneider-Konzept 164
 - Soziotherapie 178
 - Subtyp 169
 - Suizidrate 157
 - Symptomatik 163
 - 1. Ranges 163
 - 2. Ranges 163
 - akzessorische 163
 - katatone 168
 - Therapie 172
 - Ursache 437
 - Veränderung im Gehirn 159
 - Verlauf 179
 - Verlaufstypologie 180
 - very early onset schizophrenia 467
 - Schizophreniforme Erkrankung 172
 - Schizophreniforme Störung, akute 186
 - klinischer Fall 187
 - Schizothymie 384
 - Schlaf
 - paradoxer, aktiver 320
 - physiologischer 320
 - Schlaf-Wach-Rhythmus, Störung 320, 324, 326
 - diagnostische Leitlinien nach ICD-10 329
 - zirkadiane, diagnostische Kriterien nach DSM-5 329
 - Schlafambulanz 329
 - Schlafapnoe 328, 331
 - Schlafapnoe-Syndrom 320, 326
 - Prävalenz 322
 - Schlafbezogene Exploration 327
 - Schlafentzugsbehandlung 122, **546**
 - Schlafhygiene 331
 - Schlaflabor 320, 329
 - Schlafmittel 331
 - Schlafparalyse 326
 - Schlafprofil 320, 321
 - Benzodiazepin-Einnahme 523
 - Gesunder 523
 - Schläfrigkeit 616
 - Schlafstadium 321
 - Schlafstörung 320
 - Art 325
 - Diagnostik 327
 - Differenzialdiagnostik 330
 - Klassifikation 325
 - klinischer Fall 333
 - nicht organische 324
 - organische 324
 - Pharmakotherapie 331
 - Prävalenz 322
 - primäre 324
 - Prognose 333
 - Psychopharmakotherapie 511
 - psychophysiologische 324
 - sekundäre 324
 - Symptomatik 324, 326
 - Therapie 331
 - Ursache 323
 - Verlauf 333
 - Schlafstagebuch 328
 - Schlafterror, diagnostische Kriterien nach DSM-5 330
 - Schlafwandeln 320, **326**
 - nach DSM-5 330
 - nach ICD-10 330
 - Prävalenz 323
 - Schlafzustand, EEG 320
 - Schmerzstörung, somatoforme 281, 284, **292**
 - Verlauf 296
 - Schneider 295
 - Schnüffelsucht 373
 - Behandlung 378
 - Schriftspracherwerb 450
 - Schulabsentismus 481
 - Schuldfähigkeit, verminderte 629
 - Schuldkonflikt 47

- Schuldnfähigkeit 629, 630
 – Voraussetzung 629
 Schuldwahn 63
 Schule, Entwicklungsstörung, umschriebene 455
 Schwachsinn 441
 Scrapie 242
 Sedativa
 – Entzug 377
 – Intoxikation 377
 – Missbrauch 368
 – pflanzliche 518, 522
 Sedierung, pharmakologische 613
 Sekundärsymptom 439
 Selbstaktivierung 557
 Selbstbehauptungstraining 573
 Selbstbeobachtung 576
 Selbstbeurteilungsverfahren 52
 – Persönlichkeitsdiagnostik 52
 Selbstbezogenheit, Autismus 462
 Selbstgefährdung 626
 Selbsthilfe 592
 Selbstkongruenz 549
 Selbstkontrolle 576
 – Technik 576
 Selbstmanagement 576
 Selbstsicherheitstraining 573
 Selbsttötung 414
 Selbstunsicherheit, Exploration 45
 Selbstverletzung, nichtsuizidale 415
 Selbstwertgefühl
 – gesteigertes 69
 – stabiles 438
 Selbstwertkonflikt 47
 Selbstwirksamkeit 254
 Selye-Stresskonzept 252
 Sensibilität, Untersuchung 30
 Sensitivität, multiple chemische 297
 Sensualitätstraining 318
 Serotonin, Angstenstehung 132
 Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, selektive 525
 – Angststörung 144
 Serotonin-Syndrom, zentrales 619
 Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, selektiver (SSRI) 116, 132, 449, 525
 – Angststörung 144
 – Wechselwirkung 530
 – Zwangsstörung 153
 Sertralin 470, 528
 – Nebenwirkung 529
 Setting, in der Psychoanalyse 560
 SEV (Sprachentwicklungsverzögerung) 451
 Sexring 501
 Sexualpräferenz, Störung 309, 313
 Sexuelle Abweichung 316
 – Häufigkeit 310
 Sexuelle Anhedonie 313
 Sexuelle Appetenz, Störung 310, 313
 Sexuelle Aversion 313
 Sexuelle Deviation 316
 Sexuelle Dysfunktion
 – Kollisionskonzept 312
 – Psychoanalyse 312
 – Verhaltenstherapie 312
 Sexuelle Erregung
 – Entspannungsphase 311
 – Erregungsphase 311
 – Orgasmusphase 311
 – Plateauphase 311
 – Störung 309, 314
 – – Häufigkeit 310
 Sexuelle Funktionsstörung 309, 313
 Sexuelle Perversion 316
 Sexuelle Präferenz, Störung 316
 Sexuelle Störung 309
 – Diagnostik 317
 – Differenzialdiagnose 318
 – Entstehung 310
 – Entwicklungsmodell nach Freud 311
 – Evidenzkriterium 319
 – Häufigkeit 310
 – Paartherapie 318
 – Subtyp 313
 – Symptomatik 313
 – Therapie 318
 – Verlauf 319
 Sexueller Missbrauch 313
 Sexueller Reaktionszyklus 311
 Sexuell masochistische Störung 317
 Sexuell sadistische Störung 317
 SGB (Sozialgesetzbuch) 594
 Sick-Building-Syndrom 297
 Sigmatismus 452
 Sildenafil, bei erektiler Dysfunktion 319
 Single-Photon-Emissions-Computertomografie (SPECT) 32
 Situationskreis (Uexküll) 253
 SKAT-Methode, Dysfunktion, erektile 319
 SKID-II (strukturiertes klinisches Interview zur Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen) 401
 Skill-Training 403, 573
 Skinner 25
 SNDRI (selektive Noradrenalin-Dopamin-Wiederaufnahmehemmer) 525
 SNRI (selektive Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer) 525
 Social Skills 589
 Somatiker 25
 Somatische Belastungsstörung 287
 – nach DSM-5 290
 Somatisch verursachte Beschwerden 30
 Somatisierung 559
 Somatisierungsstörung 284, 289
 – ICD-10 290
 – Inzidenz 285
 – klinischer Fall 290
 – undifferenzierte 290
 – Verlauf 296
 Somatoforme autonome Funktionsstörung 290
 – Inzidenz 285
 Somatoforme Schmerzstörung 284, 292
 – Inzidenz 285
 Somatoforme Störung 284
 – Diagnostik 292
 – Differenzialdiagnose 293
 – – depressive Syndrome 294
 – Entstehung 285
 – Evidenzkriterien 295
 – Klassifikation nach ICD-10 287
 – Komorbidität 297
 – Modell, psychoanalytisches 286
 – Patientenbetreuung 295
 – Prädisposition 286
 – Psychotherapie 295
 – Punktprävalenz 18
 – Subtyp 286
 – Symptomatik 286
 – Therapie 294
 – Verhaltenstherapie 294
 – Verlauf 296
 Somatopsychische Störung 253, 584
 Somnambulismus 320, 326
 – Häufung, familiäre 324
 – ICD-10 330
 Somnolenz 56, 616
 Sopor 56, 616
 Soziale Kompetenz, Aufbau 573
 Soziale Umtriebigkeit 71
 Sozialer Rückzug 71
 Sozialgesetzbuch (SGB) 594
 Sozialhilfe 594
 Sozialpsychiatrie 14, 601
 Sozialverhalten, gestörtes 476
 Sozialverhaltensstörung, bei Schizophrenie 164
 Soziopathie 385, 390
 Spätdepression 212
 – DD Demenz 212
 Spätdyskinesie 176, 538
 SPDi (Dienste, sozialpsychiatrische) 601
 SPECT (Single-Photon-Emissions-Computertomografie) 32
 Speed 370
 Speedball 369
 Sperrung 60
 – bei Schizophrenie 167, 169
 Spezialeinrichtung, psychiatrische 506
 Spezifitätstheorie 251
 Spice 368
 Spiegeltrinker 349
 Spielen, pathologisches 405, 409
 – Häufigkeit 406
 – Therapie 411
 – Verlauf 412
 Spielsucht 409
 SPM (standard-progressive-matrices-test) 54
 Sporttherapie 591
 Sprache, naszierende 466
 Sprachentwicklung 450
 Sprachentwicklungsstörung 451
 Sprachentwicklungsverzögerung (SEV) 451
 Sprachstörung
 – expressive 452
 – rezeptive 453
 – umschriebene 450
 Sprechstörung, umschriebene 450
 SSNRI (selektive Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer) 144, 525
 SSRI (selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer) 116, 144, 449, 525, 528
 – Arzneimittelinteraktion 530
 – Dosierung 527
 – Kontraindikation 530
 Stalking 400
 Standard-Progressive-Matrices-Test (SPM) 54
 Station, geschlossene psychiatrische 626
 Stehlen, pathologisches 405, 406
 – Häufigkeit 406
 – klinischer Fall 407
 – Therapie 411
 – Verlauf 412
 Stereotypien 71
 Stigmatisierung 23
 Stimme
 – dialogische 65
 – dialogisierende 167
 – imperative 65, 167
 – kommentierende 65, 167
 Stimmungsstabilität 68
 Stimmungsstabilisierer 515, 530
 – Anwendung, praktische 531
 Stimulanzien, Abhängigkeit 370
 Stimuluskontrolle 576
 Störung
 – affektive
 – – nach DSM-5 93
 – – nach ICD-10 93
 – autistische 462
 – belastungsbezogene 259
 – bipolare 468
 – – Kind 471
 – depressive, Kind 445
 – desintegrative 463
 – exhibitionistische 317
 – fetischistische 317
 – frontotemporalische 317
 – funktionelle, soziale 494
 – kognitive, leichte 211
 – neurokognitive 208
 – – Alzheimer-Erkrankung, nach DSM-5 218
 – – vaskuläre, nach DSM-5 231
 – pädophile 317
 – paraphile 309, 316
 – – Diagnosestellung 318
 – – Häufigkeit 310
 – phobische 480
 – psychosomatische 248
 – psychotrope Substanz
 – – nach DSM-5 338
 – – nach ICD-10 338, 342
 – schizoide, Kind 465
 – schwere neurokognitive 207
 – sexuell masochistische 317
 – sexuell sadistische 317
 – somatopsychische 253, 584
 – Sozialverhalten 476
 – transvestitische 317
 – traumabezogene 259
 – Trennungsangst 140
 – voyeuristische 317
 Stottern 454
 – klonisches 454
 – tonisches 454
 Stresskonzept (Selye) 252
 Stressreaktion 252
 Stressverarbeitung, inadäquate 567
 Strukturiertes klinisches Interview zur Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen (SKID-II) 401
 Stupor 71, 617
 – depressiver 100
 – – Notfalltherapie 618
 – dissoziativer 279
 – katatoner 169
 – psychogener 279
 Sublimierung 559
 Suboxone 379
 Substanzmissbrauch, Psychose 469
 Substitution 343
 Substitutionsbehandlung, Fahrtauglichkeit 632
 Sucht 334
 – Dopamin-Defizithypothese 339
 – Fahrtauglichkeit 633
 – polyvalente 334, 374
 Suchtentstehung 339
 – Glutamat 339
 Suchterkrankung, Suizid 419

- Suchtgedächtnis 339, 345
Suchtmittel 338
Suchtmotiv 340
Suggestibilität, bei Hypnose 556
Suggestionenverfahren 553
Suizid 414, 615
– Altersverteilung 419
– Bilanzsuizid 421
– Doppelsuizid 425
– erweiterter 425
– Geschlechtsverteilung 419
– Massensuizid 426
– missglückter 422
– Person, gefährdete 426, 432
– Prävention 430
– Syndrom, präsuizidales 424
Suizidabsichtsskala 423
Suizidale Krise, Stadium 425
Suizidalität 414
– Abschätzung, Frage 427
– Aggressionsmodell 420
– akute 614
– Ätiopathogenese 416
– Awareness-Kampagne 434
– Betreuung 430
– Betreuungsangebot 430
– demonstrative 614
– Diagnostik 426
– Epidemiologie 415
– Explorations 428
– Krankheitsmodell 615
– Krise, narzisstische 420
– Krisenintervention 430, 614
– Krisenmodell 614
– Prävalenz 416
– Prävention 434
– Psychotherapie 430
– Rezidivrisiko 435
– Risikofaktor 417
– Serotonin 421
– Symptomatik 422
– Therapie 430
– – medikamentöse 433
– Verlauf 435
Suizidmethode 416
Suizidpakt 425
Suizidrate 415
Suizidrisiko
– Depression 100
– erhöhtes 427
Suizidversuch 414, 615
– Altersverteilung 419
– appellativer 414, 424
– demonstrativer 424
– ernsthafter 422
– Geschlechtsverteilung 419
Suizidversuchsrate 416
Sulpirid 525
Symbiontischer Wahn 191
Symbiose (Eltern-Kind) 438
Symptomatik 376
Symptomexploration 34
Symptomneurose 386
Syndrom
– drogeninduziertes 469
– hyperkinetisches 471
Syndromatologische Diagnose 75
Syndromatologische
Klassifikation 74
Synkope 616
Szeno-Test 46
- T**
Tabakabhängigkeit 363, **373**
– Diagnostik 375
– Häufigkeit 339
Tabes dorsalis 239
Tabula-rasa-Theorie 437
Tadalafil, bei erektiler
Dysfunktion 319
- Tagesklinik 600
– akute 600
Tagesstätte 602
Tanztherapie 581, 591
Tasikinesie 538
Tau-Protein 215
TBGB (Testbatterie für geistig
behinderte Kinder) 444
Temazepam 522
Tendenz-Reaktion 268
Tender-Points 296
Territorialinfarkt, kortikaler 230
Testbatterie für geistig behin-
derte Kinder (TBGB) 444
Testierfähigkeit 628
Testierunfähigkeit 628
Testverfahren, psychologisches
51
Tetrahydrocannabinol (THC)
367
Tetrazepam 518
TGA (transitorische globale
Amnesie) 59
Thalamusinfarkt 230
Thalidomid 522
THC (Tetrahydrocannabinol)
367
Theatertherapie 591
Therapie 376
– ambulante 600
– dialektisch-behaviorale 579
– kognitive 567
– – nach Beck 574
– mentalisierungsbasierte 580
– metakognitive 581
– neuropsychologische 581
– psychosoziale 586
– rational-emotive, nach Ellis
574
– rehabilitative 601
– stationäre 598
– tagesklinische 600
Therapiealgorithmus 507
Therapieentscheidung
– – Leitlinie 507
– – Prozess, psychiatrischer 508
Therapieverfahren, kognitives
573
Thiamin 359
Tianepin 528
Tiaprid, Tic-Störung 485
Tic 71
Tic-Störung 483
– chronische 484
– Enthemmungs-Hemmungs-
Modell 484
– motorische 484
– vokale 484
– vorläufige 484
– vorübergehende 484
Tiefenhirnstimulation (DBS) 548
Toiletentraining, Enkopresis
491
Toleranzentwicklung, Drogen-
abhängigkeit 366
Tourette-Syndrom 484
Training, autogenes 554
Traitement moral 24
Trance-Zustand 280
Tranquilizer 517
– Abhängigkeitsrisiko 513
– Indikation 511
– Nebenwirkung 512
– Wirkung 376
Transaktionsanalyse 581
Transitorische globale Amnesie
(TGA) 59
Transsexualismus 315
– Geschlechtsumwandlung 319
– Klinischer Fall 315
– Personenstandsänderung 319
- Transvestitische Störung 317
Transvestitismus 315
– fetischistischer 317
Tranylcypromin 525, 528
Trauerarbeit 98
Traumabewältigung 565
Traumatherapie 564
Trazodon 225
Trennungsangst 131, 140, 480
Triazolam 522
Trichotillomanie 412
Trimipramin 525, 528
Trinker
– episodischer 349
– süchtiger 349
Trisomie 21, Intelligenzmin-
derung 442
Trotzphase 438
Trug Erinnerung 59
Tuke, William 146
Typ-A-Verhaltensmuster 255
Typus melancholicus 99
TZA (trizyklische Antidepressi-
va) 530
- U**
Überaktivität, nach ICD-10 472
Überforderungssyndrom 445
Übergeneralisierung 574
Über-Ich, Instanzenmodell
Persönlichkeit 558
Über-Ich-Konflikt 47
Überkompensation 560
Überlaufenkopresis 490
Überlebenden-Syndrom 267
Überlebensschuld 267
Übertragung 561
– Gruppe 566
Übertragungsanalyse 561
Übertragungsneurose 561
Uexküll-Situationskreis 253
Uhr-Zeichnen-Test 209,
Umtribuierung 574
Umdeutung, positive 575
Umkehr, pronominal 462
Umstrukturierung, kognitive
575
Umtriebigkeit, soziale 71
Unaufmerksamkeit, nach
DSM-5 472
Unausgeglichenheit 387
Unfallreaktion 268
Unfallversicherung 594
Unruhe
– innere 68
– motorische 71
Unterbringung
– Anordnung, einstweilige 626
– Antrag 627
– Betreuungsgesetz 625
– betreuungsrechtliche 626
– Entziehungsanstalt 630
– Krankenhaus, psychiatrisches
630
– Maßregelvollzug 630
– Notfall, psychiatrischer 612
– vorläufige 625
Unterbringungsbeschluss 627
Unterbringungsgesetz 623, **626**
Unterbringungsverfahren 627
Untersuchung
– körperliche 29
– neurologische 30
– psychiatrische 28
– testpsychologische 50
Untersuchung, testpsycho-
logische 53
Untersuchungsmethode,
standardisierte 50
- Unterwerfungs-Kontrolle-
Konflikt 47
Urvertrauen, fehlendes 438
- V**
Vaginismus 314
Vagusnervstimulation 548
Validität, Testverfahren 51
Valproat 531
– Dosierung 532
– Nebenwirkung 533
– Wirkmechanismus 531
Van-Krevelen-Faktor (Autismus)
462
Vardenafil, Dysfunktion, erektile
319
Vareniclin 543
– Nikotinabhängigkeit 378
VD (vaskuläre Demenz) 228
Venlafaxin 528
– Nebenwirkung 529
VEOS (very early onset schizo-
phrenia) 467
Veränderungskrise 564
Verantwortungsgefühl,
übertriebenes 574
Verarmungswahn 63
Verbigeration, Schizophrenie
169
Verbitterungsstörung, post-
traumatische 268
Verdrängung, zweiphasige 251
Verfolgungswahn 63
Vergewaltigung 501
Verhalten
– abweichendes 476
– Echtheit 549
– Indikatorfunktion 21
– Konditionierbarkeit 25
– krankhaftes 567
– theatralisches 71
Verhaltensanalyse 568
– Störung, psychosomatische
568
Verhaltensbeobachtung, im
Arzt-Patient-Gespräch 21
Verhaltensgleichung nach Kanfer
567
Verhaltensmuster, Typ A 255
Verhaltensstörung 476
– expansive 471
– Kinder, Ätiopathogenese 437
– suizidale 414
Verhaltenssucht 405
– Diagnostik 411
– Entstehung 406
– Häufigkeit 406
Verhaltenstherapie (VT) 26, 475
552, 577
– Behandlungsmethode 570
– Indikation 571, 582
– Interview 569
– kognitive 566
– multimodale, nach Lazarus
567
– Verfahren 570
– Voraussetzung 571
– Vorteil 582
Verhaltensweise, autistische 439
Verletzungsphobie 136
Vernachlässigung
– Enuresis 487
– Kind 438
Verschiebung 559
Versorgungs-Autarkie-Konflikt
47
Versorgungsform
– integrative 602
– neue 602
– stationäre 598

- Versorgungsstruktur 596
 Verstärken
 – operantes 576
 – Verhaltensweise 567
 Verstummen, subtotales
 psychogenes 494
 Verwahrlosung 476
 – Enuresis 487
 Verwirrtheitszustand 616
 – Psychosyndrom, organisches 197
 Very early Onset Schizophrenia (VEOS) 467
 VNS (Vagusnervstimulation) 548
 Vokalisation 450
 Vorbereiten 60
 – Schizophrenie 167
 Vormundschaftsgericht 624
 Vortioxetin 528
 – Nebenwirkung 529
 Voyeurismus 317
 Voyeuristische Störung 317
 VT (Verhaltenstherapie) 475
 Vulnerabilität 437
 – neurophysiologische 132
- W**
- Wachtherapie 546
 Wachzustand, EEG 320
 Wahn 61
 – hypochondrischer 63
 – induzierter 191
 – nihilistischer 63
 – Schizophrenie 164
 – symbiontischer 191
 – systematischer 62
 Wahndynamik 62
 Wahneinfall 61, 164
 – klinischer Fall 62
 – Schizophrenie 165
 Wahnerinnerung 59, 63
 Wahnerlebnis, Schizophrenie 165
- Wahngedanke, schizophrener 165
 Wahnhafte Störung 189
 – induzierte 191
 – klinischer Fall 190
 – organische 247
 Wahninhalt, DSM-5 190
 Wahnstimmung 62
 – klinischer Fall 62
 Wahnvorstellung, Schizophrenie 165
 Wahnwahrnehmung 61, 164
 – klinischer Fall 62
 – Schizophrenie 165
 Wahrnehmungsintensität, veränderte 66
 Wahrnehmungsstörung 64
 Waschzwang 154
 WCST (Wisconsin-Card-Sorting-Test) 55
 Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene (WIE) 54, 444
 Wechsler-Memory-Scale-Revised (WMS-R) 55
 Weckamin 540
 – Abhängigkeit 370
 Weisheitstherapie 581
 Wernicke-Enzephalopathie 352
 – Therapie 359
 Wertschätzung, emotionale 557
 Westphal, Carl 129
 Widerstand, in der Psychoanalyse 561
 Widerstandsanalyse 559
 WIE (Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene) 54, 444
 Wiederannäherung, Kind 438
 Wiener Testsystem (WTS) 55
 Willenserklärung, Nichtigkeit 628
 Willensstörung, Schizophrenie 164
 Wilson, Morbus 243
 Wisconsin-Card-Sorting-Test (WCST) 55
- WMS-R (Wechsler-Memory-Scale-Revised) 55
 Wochenbettpsychose 189
 Wohnen, betreutes 593
 WTS (Wiener Testsystem) 55
- X**
- XTC (Ecstasy) 371
- Y**
- Yale-Brown-obsessive-compulsive-Rating Scale (Y-BOCS) 152
 Yavis-Patient 562
 Y-BOCS (yale-brown-obsessive-compulsive-rating scale) 152
 Youth Self Report (YSR) 499
- Z**
- Zeitgitterstörung 58
 Zentrales anticholinerges Syndrom 619
 Zerfahrenheit 60
 – Schizophrenie 167
 Ziprasidon 470
 Zolpidem 522
 – Nebenwirkung 524
 Zönästhesie 65, 165
 – klinischer Fall 66
 Zoophobie 136
 Zopiclon 522
 – Nebenwirkung 524
 Zuclopenthixol 535
 Zuclopenthixol-Decanoat 535
 Zwang 70, 146
 Zwangsbehandlung 626
 Zwangserkrankung 146
 Zwangsgedanken 70, 149, 152
 Zwangshandlung 70, 150, 152
 – Klinischer Fall 151
- Zwangsidee 70
 Zwangsimpuls 150
 Zwangsmaßnahme, Gesetz 626
 Zwangsneurose 146
 Zwangsstörung 146
 – Ätiopathogenese 147
 – Befund, neurobiologischer 147
 – Diagnostik 151
 – Differenzialdiagnose 152
 – Jugendlicher 483
 – Kind 483
 – Klassifikation
 – – nach DSM-5 147
 – – nach ICD-10 147
 – Komorbidität 155
 – organische 246
 – Prävalenz 147
 – Psychopharmakotherapie 511
 – Serotonin-System 147
 – Subtyp 148
 – Symptomatik 148
 – – nach DSM-5 152
 – – nach ICD-10 152
 – Theorie, psychodynamische 148
 – Therapie 153
 – – medikamentöse 153
 – Verhaltenstherapie 153
 – Verlauf 154
 – weitere 151
 Zwangssyndrom 146
 Zweckreaktion 268
 Zwillingssstudie, Schizophrenie 159
 Zykllothyme Züge, Exploration 44
 Zykllothymia 89, 106
 – Diagnostik 114
 – Therapie, medikamentöse 118
 Zykllothymie 89, 91
 – Verlauf 124